

CENÍK 2023

PILECKÝ[®]



VÝROBA | DISTRIBUCE | PRODEJ | MONTÁŽ

Platnost od 1. října 2023



**Nový sloupek PILZET Zn
pro instalaci lesnických pletiv
a pro vinohrady
více na straně 46**

**Nový sloupek PILOFIX[®]
ke svařovaným panelům PILOFOR[®]**

**NEROZEBÍRATELNÝ SPOJ
NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST**

více na straně 56



**VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTŮ
www.postavsplot.cz**

OBSAH

ČTYŘHRANNÁ PLETIVA – IDEAL®	3
čtyřhranná pletiva, napínací dráty, sloupky a vzpěry, branka – vše pro tenisové kurty	7
pomocná púdní látka Mr.AQUA	8
umělý „živý plot“; stínící úplety, příslušenství	8
THERMOPILO® – stínící páska; příslušenství k instalaci; BAMBOOPIL – štípaný bambus; REEDPIL – rákosová rohož	9
příslušenství k instalaci čtýřhranných pletiv; vázací dráty	10
vázací dráty; rabicové pletivo Fe; rámy s žebírkovým výpletem + příslušenství; plotoviny z polyetylenu (PE) – POLYNET	11
SVAŘOVANÉ SÍTĚ – PILONET®	12
příslušenství k instalaci svařovaných sítí	13
DEKORAČNÍ PLETIVA – DEKORAN®	13
sloupky k dekoračním pletivům	
BRANKY A BRÁNY	14
jednokřídlá branka ECONOMY®	
jednokřídlá branka SOLID®, dvoukřídlá brána SOLID®	VÝROBA ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ NA OBJEDNÁVKU
jednokřídlá branka IDEAL® se zámkem a vložkou	www.svetbranabranek.cz
dvoukřídlá brána IDEAL® II. s kovovými oky pro visací zámek, set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® – UNIVERSAL	15
jednokřídlá branka PILOFOR®	16
dvoukřídlá brána PILOFOR®	17
jednokřídlá branka PILOFOR SUPER®	18
dvoukřídlá brána PILOFOR SUPER®	19
příslušenství k brankám a branám	20
pohony pro brány dvoukřídlé, posuvné + příslušenství	21
	22
	30
CHOVATELSKÁ ŠESTIHRANNÁ PLETIVA	32
CHOVATELSKÉ SVAŘOVANÉ SÍTĚ	33
příslušenství k chovatelským svařovaným sítím	
SLOUPKY A VZPĚRY	34
sloupky kulaté – IDEAL®	
sloupky s montážní lištou – PILCLIP®	35
plotové vzpěry kulaté – IDEAL®	36
příslušenství k instalaci čtýřhranných pletiv a svařovaných sítí	37
PODHRABOVÉ DESKY	41
fólie pod plot	
příslušenství k instalaci podhrabových desek	42
LESNICKÁ PLETIVA	43
uzlová – pastevecká; uzlová – light	
uzlová – standard; uzlová – super	44
uzlová – premium; uzlová – special	45
uzlová – chovatelská; svařovaná; příslušenství k montáži lesnických pletiv	46
DÁLNIČNÍ OPLOČENÍ	47
uzlové pletivo; dvoukřídlá brána a jednokřídlé branky; sloupky kulaté – IDEAL®; plotové vzpěry kulaté – IDEAL®	
PRVKY NEJVYŠŠÍ OCHRANY	48
ostnatý drát PICHLAČEK; žiletková spirála; žiletková páska plochá	
příslušenství pro ostnaté dráty a žiletkové pásy	49
SVAŘOVANÉ PANELE – PILOFOR®	50
svařované panely PILOFOR® ECO a LIGHT s prolísem	
svařované panely PILOFOR® CLASSIC s prolísem	51
svařované panely PILOFOR® SUPER ploché	53
svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché	55
SLOUPKY KE SVAŘOVANÝM PANELŮM PILOFOR®	56
příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®	57
GABIONOVÉ STĚNY – SPANĚ	59
GABIONY	60
příslušenství pro gabiony	
gabiony na objednávku, příslušenství pro gabiony	61
PLOTOVKY PILWOOD®	62
příslušenství k systému PILWOOD®	63
MOBILNÍ PANELE	64
STANDARD – panely a příslušenství k mobilnímu oplocení	
ZEMNÍ VRUTY	65
„HOBBY VRUT“ – pro domácí využití	
příslušenství k instalaci zemních vrutů	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOVOVÉ OPLOČENÍ	66
GARÁŽOVÁ VRATA	67
výklopná garážová vrata	
dvoukřídlá garážová vrata	68
sekční a rolovací garážová vrata; pohon pro garážová vrata (výklopná a sekční)	69
HLINÍKOVÉ OPLOČENÍ – ALUPIL®	70
ORIENTAČNÍ KALKULACE	72

ČTYŘHRANNÁ PLETIVA – IDEAL®

IDEAL® Zn + PVC 50

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
velikost ok 55 × 55 mm Ø drátu 2,50 mm kompaktní role o délce 15 a 25 m barva zelená (RAL 6005), barva hnědá (RAL 8014) barva antracit (RAL 7016)						
	zelená	1000	15	bm	50,66	61,30
	zelená	1000	25	bm	49,70	60,14
	hnědá	1000	25	bm	49,70	60,14
	antracit	1000	25	bm	49,70	60,14
	zelená	1250	15	bm	63,33	76,63
	zelená	1250	25	bm	62,14	75,19
	hnědá	1250	25	bm	62,14	75,19
	antracit	1250	25	bm	62,14	75,19
	zelená	1500	15	bm	76,02	91,98
	zelená	1500	25	bm	74,57	90,23
	hnědá	1500	25	bm	74,57	90,23
	antracit	1500	25	bm	74,57	90,23
	zelená	1600	15	bm	81,03	98,05
	zelená	1600	25	bm	79,50	96,20
	hnědá	1600	25	bm	79,50	96,20
	antracit	1600	25	bm	79,50	96,20
	zelená	1800	15	bm	91,18	110,33
	zelená	1800	25	bm	89,45	108,23
	hnědá	1800	25	bm	89,45	108,23
	antracit	1800	25	bm	89,45	108,23
	zelená	2000	15	bm	101,32	122,60
	zelená	2000	25	bm	99,40	120,27
	hnědá	2000	25	bm	99,40	120,27
	antracit	2000	25	bm	99,40	120,27


(napínací drát není součástí role,
je nutné objednat samostatně)

Pozn.: barva bílá, modrá, šedá
– cena na vyžádání.




Sloupky IDEAL® a vzpěry IDEAL® pro instalaci čtyřhranného pletiva jsou uvedeny na straně 34 a 36.

IDEAL® Zn + PVC 50 – SUPER

popis výrobku	výška (mm)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>velikost ok 55 × 55 mm Ø drátu 3,0 mm kompaktní role o délce 25 m barva zelená (RAL 6005) (napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)</p>	1000	bm	86,16	104,25
	1250	bm	107,68	130,29
	1500	bm	129,27	156,42
	1600	bm	137,89	166,85
	1800	bm	155,09	187,66
	2000	bm	172,33	208,52

Sloupky IDEAL® a vzpěry IDEAL® pro instalaci čtyřhranného pletiva jsou uvedeny na straně 34 a 36.

Napínací drát IDEAL® Zn + PVC

popis výrobku	barva	délka (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
<p>Ø drátu 3,40 mm barva zelená (RAL 6005) barva hnědá (RAL 8014) barva antracit (RAL 7016)</p> 	zelená	26 (zelený štítek)	ks	76,11	92,09
	zelená	52 (bílý štítek)	ks	152,10	184,04
	zelená	78 (zelený štítek)	ks	228,08	275,98
	hnědá	52 (bílý štítek)	ks	152,10	184,04
	hnědá	78 (zelený štítek)	ks	228,08	275,98
	antracit	52 (bílý štítek)	ks	159,69	193,22
	antracit	78 (zelený štítek)	ks	239,50	289,80

IDEAL® Zn + PVC – kulatá role zapletená

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
velikost ok 55 × 55 mm Ø drátu 2,50 mm barva zelená (RAL 6005) o délce 15 a 25 m barva antracit (RAL 7016) o délce 25 m (včetně napínacího drátu)						
						
						
						
	zelená	1000	15	bm	55,64	67,32
	zelená	1000	25	bm	55,64	67,32
	antracit	1000	25	bm	55,64	67,32
	zelená	1250	15	bm	69,56	84,17
	zelená	1250	25	bm	69,56	84,17
	antracit	1250	25	bm	69,56	84,17
	zelená	1500*	15	bm	83,45	100,97
	zelená	1500*	25	bm	83,45	100,97
	antracit	1500*	25	bm	83,45	100,97
	zelená	1600*	15	bm	89,00	107,69
	zelená	1600*	25	bm	89,00	107,69
	antracit	1600*	25	bm	89,00	107,69
	zelená	1800*	15	bm	100,15	121,18
	zelená	1800*	25	bm	100,15	121,18
	antracit	1800*	25	bm	100,15	121,18
	zelená	2000*	15	bm	111,26	134,62
	zelená	2000*	25	bm	111,26	134,62
	antracit	2000*	25	bm	111,26	134,62

* Součástí role je zapletený napínací drát v horní a dolní části. U pletiva o výšce 1500 mm a vyšších doporučujeme dokoupit napínací drát, který se umístí ve středu role (nelze provést ve výrobě).

Sloupky IDEAL® a vzpěry IDEAL® pro instalaci čtyřhranného pletiva jsou uvedeny na straně 34 a 36.

IDEAL® Zn – kulatá role zapletená

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
velikost ok 55 × 55 mm Ø drátu 2,00 mm role o délce 15, 25 m (včetně napínacího drátu)	1000	15	bm	57,39	69,44
	1000	25	bm	57,39	69,44
	1250	15	bm	71,77	86,84
	1250	25	bm	71,77	86,84
	1500*	15	bm	86,09	104,17
	1500*	25	bm	86,09	104,17
	1600*	15	bm	91,81	111,09
	1600*	25	bm	91,81	111,09
	1800*	15	bm	103,31	125,01
	1800*	25	bm	103,31	125,01
	2000*	15	bm	114,79	138,90
	2000*	25	bm	114,79	138,90



* Součástí role je zapletený napínací drát v horní a dolní části. U pleťova o výšce 1500 mm a vyšších doporučujeme dokoupit napínací drát, který se umístí ve středu role (nelze provést ve výrobě).

Sloupky **IDEAL®** a vzpěry **IDEAL®** pro instalaci čtyřhranného pleťova jsou uvedeny na straně 34 a 36.

IDEAL® Zn

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
velikost ok 55 × 55 mm Ø drátu 2,00 mm kompaktní role o délce 25 m (napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)	1000	25	bm	60,14	72,77
	1250	25	bm	75,18	90,97
	1500	25	bm	90,22	109,17
	1600	25	bm	96,24	116,45
	1800	25	bm	108,24	130,97
	2000	25	bm	120,29	145,55



Sloupky **IDEAL®** a vzpěry **IDEAL®** pro instalaci čtyřhranného pleťova jsou uvedeny na straně 34 a 36.


Napínací drát Zn

popis výrobku	délka (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
role 52 a 78 mm Ø drátu 3,00 mm	52 (bílý štítek)	ks	163,80	198,20
	78 (zelený štítek)	ks	238,98	289,17





IDEAL® Zn + PVC 45 – TENISOVÉ

- nabídka je určena pro oplacení kurtu o výšce 3,0; 3,5 a 4,0 m
- pletivo je v rolích dle standardních rozměrů tenisového kurtu (18 × 36 m), tzn. role v balení po 18 metrech
- pletivo je v nezapletených rolích bez napínacího drátu

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>velikost ok 45 × 45 mm Ø drátu 1,80/2,70 mm barva zelená (RAL 6005)</p>	3000	18	role	6.182,07	7.480,30
	3500	18	role	7.212,34	8.726,93
	4000	18	role	8.242,70	9.973,67

Sloupky a vzpěry IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÉ

popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>sloupky IDEAL® kulaté barva zelená (RAL 6005) součástí sloupku je plastová čepička (bez příchytky nap. drátu)</p>	3750	60	ks	1.000,44	1.210,53
	4300	60	ks	1.146,38	1.387,12
	4900	60	ks	1.304,90	1.578,93
	5200	60	ks	1.384,46	1.675,20
 <p>vzpěry IDEAL® barva zelená (RAL 6005) včetně plastové koncovky a spojovacího materiálu</p>	3500	48	ks	654,17	791,55
	4000	48	ks	746,88	903,72
	4750	48	ks	896,26	1.084,47

Branka IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÁ

popis výrobku	výška (mm)	šířka (mm)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>branka IDEAL® TENIS pro tenisové kurty barva zelená (RAL 6005) rám z kulatých profilů (uzavřený) výplň čtyřhranné pletivo velikost ok 45 × 45 mm Ø drátu 2,70 mm součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových závěsů součástí je zámek s vložkou FAB</p>	2200	1250	ks	6.437,53	7.789,41

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:



- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek vrstva zinku


Pomocná půdní látka **Mr.AQUA**

Mr.AQUA zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu, má vysoký obsah organického uhlíku, zvyšuje podíl organické hmoty v půdě a zlepšuje strukturu půdy. Je vyrobena z rostlinné biomasy procesem pyrolýzy. Neobsahuje chemické přísady.

NEJLEPŠÍ RECEPT PROTI SUCHU

popis výrobku	Objem balení (l)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>dodáváme v balení 10 a 30 litrů</p> 	10	1	170,00	205,70
	30	1	460,00	556,60

Umělý „živý plot“ – zneprůhlednění oplocení 95%

popis výrobku	výška (mm)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>náhrada živého plotu role obsahuje 3 bm</p>	1000	role	886,85	1.073,09
	1500	role	1.298,02	1.570,60

Stínící úplety

popis výrobku	výška (mm)	délka (m)	balení	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
70% zneprůhlednění oplocení zelená 	1500	25	role	841,91	1.018,71
	1600	25	role	896,46	1.084,72
	1800	25	role	1.010,29	1.222,45
	2000	25	role	1.121,76	1.357,33
90% zneprůhlednění oplocení tmavě zelená 	1500	25	role	1.398,77	1.692,51
	1600	25	role	1.492,03	1.805,36
	1800	25	role	1.678,53	2.031,02
	2000	25	role	1.865,03	2.256,69
90% zneprůhlednění oplocení antracit 	1500	25	role	1.515,05	1.833,21
	1600	25	role	1.616,06	1.955,43
	1800	25	role	1.818,06	2.199,85
	2000	25	role	2.020,07	2.444,28



Príslušenství ke stínícím úpletům

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
klip k uchycení stínícího úpletu na plotové panely PILOFOR® s okem 50 mm 	1	7,67	9,28

THERMOPIL® – stínící páska

Stínící páska THERMOPIL® pro panely o šířce 2,5 m s rozestupy drátů 5 a 20 cm, je výborným řešením pro zastínění panelových oplocení a čtyřhranného pletiva.



popis výrobku	výška (cm)	délka (m)	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 THERMOPIL CLASSIC II (19/26)	19	26	zelená	1	970,71	1.174,56
 THERMOPIL CLASSIC II (19/26)	19	26	antracit	1	970,71	1.174,56


Příslušenství k instalaci

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 THERMOPIL klip	zelená	10	84,20	101,88
	antracit	10	84,20	101,88











BAMBOOPIL – štípaný bambus

popis výrobku	výška (cm)	délka (m)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 95% zneprůhlednění oplocení Štípaný bambus je možné natírat i lakovat. Je odolnější a pevnější, než rákosová rohož. Životnost: 4 až 7 let.	100	5	1	559,18	676,61
	150	5	1	839,32	1.015,58
	200	5	1	1.118,37	1.353,23






REEDPIL – rákosová rohož

popis výrobku	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	výška (cm)	délka (m)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 95% zneprůhlednění oplocení Rákos je velmi tvrný, ale i křehký materiál. Postupem času rohož zčerná. Není to vada materiálu, rohož je vyrobena z přírodního materiálu, tudíž na slunečním světle pracuje.		100	5	1	444,09	537,35
		150	5	1	666,13	806,02



Príslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
 napínák Zn	1	16,03	19,40	
	napínák Zn + PVC barva zelená (RAL 6005), barva hnědá (RAL 8014), barva bílá (RAL 9010), barva modrá (RAL 5010), barva antracit (RAL 7016)	zelený 1 hnědý 1 bílý 1 modrý 1 antracit 1	16,83 26,10 26,10 26,10 26,10	20,36 31,58 31,58 31,58 31,58
	 napínák SUPER Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	1	103,94	125,77
	 napínák KOMBI Zn	1	49,62	60,04
	 napínák KOMBI Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	1	54,68	66,16
		napínací hřebec IDEAL ® pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky do 1500 mm (v základové barvě)	1	764,83
napínací hřebec IDEAL ® pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky nad 1500 mm (v základové barvě)		1	910,14	1.101,27
 kleště IDEAL ® PROFI	1	1.104,20	1.336,08	
	svorka IDEAL ® Zn	200	134,56	162,82
	svorka IDEAL ® Zn	1000	358,82	434,17
	svorka IDEAL ® Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	200	153,79	186,09
	svorka IDEAL ® Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	1000	459,29	555,74
	svorka IDEAL ® Zn + PVC barva antracit (RAL 7016)	200	153,79	186,09
	svorka IDEAL ® Zn + PVC barva antracit (RAL 7016)	1000	459,29	555,74


Vázací dráty

popis výrobku	síla drátu (mm)	délka (m)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	vázací drát Zn v drátěném obalu	1,0 100	89,71	108,55
		1,2 100	103,55	125,30
	vázací drát Zn	1,0 24	29,87	36,14
		1,4 50	66,03	79,90
		1,8 50	93,70	113,38
	vázací drát Zn + PVC v drátěném obalu - zelený (RAL 6005)	1,4 60	80,10	96,92
	vázací drát Zn + PVC s odstříhlem, plochý - zelený (RAL 6005)	- 100	81,77	98,94
	vázací drát Zn + PVC - zelený (RAL 6005)	1,4 24	38,81	46,96
	vázací drát Zn + PVC - zelený (RAL 6005)	1,4 50	78,14	94,55
	vázací drát Zn + PVC - antracit (RAL 7016)	1,4 50	78,14	94,55
	vázací drát Zn + PVC - hnědý (RAL 8014)	1,4 50	86,82	105,05
	vázací drát Zn + PVC - zelený (RAL 6005)	2,6 25	72,99	88,32




Vázací dráty

popis výrobku	síla drátu (mm)	délka (m)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 vázací drát Zn 2 ks v balení (2 × 0,1 kg)	0,65	-	39,02	47,21
 vázací drát lakovaný – zelený (RAL 6005) 2 ks v balení (2 × 0,1 kg)	0,65	-	49,01	59,30


Rabicové pletivo Fe

popis výrobku	provedení	průměr oka (mm)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 velikost ok 16 × 16 mm Ø drátu 0,80 mm výška role 1 m role o délce 50 m	Fe	16 × 16	bm	49,42	59,80

Rámy z žebírkovým výpletem + příslušenství


popis výrobku	rozměr (mm)	měr. jedn.	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 zinkovaný drát velikost ok 50 × 50 mm Ø drátu 2,80 mm Ø rámu 14,00 mm rám v základové barvě	2000 × 1000	ks	1.727,60	2.090,40
	2000 × 1250	ks	2.072,07	2.507,20
	2000 × 1500	ks	2.185,61	2.644,59
 držák plotových rámu v základové barvě (bez spojovacích šroubů)	pro sloupky Ø 48 mm	ks	64,02	77,46
 šroub M6 s matkou (šroub M6 × 16 + matka)		ks	2,51	3,04

Plotoviny z polyetylenu (PE) – POLYNET






popis výrobku	typ plotoviny	šířka plotoviny (mm)	velikost ok (mm)	balení 10 m		balení 50 m	
				cena Kč/balení bez DPH	cena Kč/balení vč. DPH	cena Kč/balení bez DPH	cena Kč/balení vč. DPH
	280 R	800	10 × 10	579,05	700,65	2.626,32	3.177,85
	300 R	1050	22 × 22	601,20	727,45	2.721,26	3.292,72
	301 R	1000	13 × 13	601,20	727,45	2.721,26	3.292,72
	401 R	1250	17 × 17	626,52	758,09	3.148,42	3.809,59
	285 R	1500	27 × 27	522,10	631,74	2.389,79	2.891,65

SVAŘOVANÉ SÍTĚ - PILONET®

- Zn + PVC
- ocelové dráty silně zinkované
- role o délce 25 m
- barva zelená (RAL 6005), barva antracit
- role baleny ve smršťovací fólii
- běžné použití na oplocení zahrad, parků, továren, veřejných budov aj.




Zahradní sítě

popis výrobku	výška (mm)	měr. jedn.	délka role (m)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>PILONET® LIGHT PLUS velikost ok 75 × 100 mm barva zelená (RAL 6005) Ø drátu 2,10 mm</p>	1000	bm	25	55,55	67,22
	1200	bm	25	66,80	80,83
	1500	bm	25	83,53	101,07
 <p>PILONET® MIDDLE velikost ok 50 × 100 mm barva zelená (RAL 6005) Ø drátu 2,20 mm * není kompatibilní s návinem 25 m</p>	400*	role	10	383,42	463,94
	600*	role	10	444,96	538,40
	800*	role	10	574,05	694,60
	1000*	role	10	707,50	856,08
 <p>PILONET® MIDDLE velikost ok 50 × 100 mm barva zelená (RAL 6005) Ø drátu 2,20 mm pro výšky 600–1500 mm Ø drátu 2,50 mm pro výšky 1800–2000 mm</p>	600	bm	25	42,96	51,98
	800	bm	25	54,99	66,54
	1000	bm	25	72,48	87,70
	1200	bm	25	83,00	100,43
	1500	bm	25	105,19	127,28
	1800	bm	25	147,56	178,55
 <p>PILONET® ANTRACIT velikost ok 50 × 100 mm Ø drátu 2,50 mm</p>	1000	bm	25	102,27	123,75
	1200	bm	25	120,07	145,28
	1500	bm	25	160,97	194,77
	1800	bm	25	179,17	216,80
	2000	bm	25	197,72	239,24
 <p>PILONET® HEAVY velikost ok 50 × 50 mm barva zelená (RAL 6005) Ø drátu 2,50 mm</p>	1000	bm	25	99,13	119,95
	1200	bm	25	116,83	141,36
	1500	bm	25	159,32	192,78
	1800	bm	25	180,54	218,45
	2000	bm	25	198,24	239,87






Sloupky **PILCLIP®** a vzpěry **IDEAL®** pro instalaci svařovaných sítí jsou uvedeny na straně 35 a 36.

Průmyslové sítě


popis výrobku	výška (mm)	měr. jedn.	délka role (m)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 PILONET® SUPER velikost ok 50 × 50 mm barva zelená (RAL 6005) Ø drátu 3,00 mm	1000	bm	25	146,71	177,52
	1200	bm	25	170,52	206,33
	1500	bm	25	216,23	261,64
	1800	bm	25	255,57	309,24
	2000	bm	25	275,56	333,43

Sloupky **PILCLIP®** a vzpěry **IDEAL®** pro instalaci svařovaných sítí jsou uvedeny na straně 35 a 36.


Príslušenství k instalaci svařovaných sítí

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
 svorky PILCLIP® z nerezového drátu pro uchycení sítě ke sloupkům PILCLIP®, Ø drátu 3,5 mm	250	614,06	743,01	
	500	1.200,83	1.453,00	
 kleště na svorky PILCLIP® pro montáž sítí ke sloupkům	1	826,18	999,68	
		možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha 999,68 Kč		
 krepovací kleště na sítě PILONET®	1	640,76	775,32	
		možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha 775,32 Kč		
 napínací hřebec pro vypnutí svařovaných sítí (v základové barvě)	1200 mm	1	1.235,15	1.494,53
			možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha 1.494,53 Kč	
	1500 mm	1	1.315,69	1.591,98
		možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha 1.591,98 Kč		
 napínací hřebec z umělé hmoty pro ruční napínání svařovaných sítí	1	448,54	542,73	

DEKORAČNÍ PLETIVA - DEKORAN®

popis výrobku	výška (mm)	cena Kč/role bez DPH	cena Kč/role vč. DPH	
 DEKORAN® pletené pletivo zakončené do oblouku velikost ok 90 × 150 mm Ø drátů: vodorovně 2,50 mm svisle 3,00 mm Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	role po 25 m	250	697,29	843,72
		400	873,21	1.056,58
		650	1.181,62	1.429,76
		900	1.539,18	1.862,41
		1200	1.915,24	2.317,44
	role po 10 m	250	279,91	338,69
		400	350,42	424,01
		650	472,94	572,26
		900	615,38	744,61

Sloupky k dekoráčním pletivům

popis výrobku	výška/průměr (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 kovový sloupek s PVC součástí sloupku je čepička s oky pro vodící drát - barva zelená (RAL 6005)	700/16	36,48	44,14
	1000/20	46,28	56,00
	1200/20	50,54	61,15

BRANKY A BRÁNY

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA ECONOMY®

- rám z kulatých profilů (uzavření)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 x 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je záklopka, uzamykatelná visacím zámkem (**zámek není součástí balení**)

- vysoká odolnost výplně
- jednoduchá montáž
- univerzální provedení (levá, pravá)
- bezpečnost
- bezkonkurenční cena



PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
 - 2 fosfátování
 - 3 oplach deří vodou 3+
 - 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
 - 5 lakování polymerovou barvou 80 µm
- ocelový prvek vrstva zinku



šířka * × výška branky (mm)	výška sloupků/průměr (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
1078 × 1000	1500/48	1.655,33	2.002,95
1078 × 1200	1750/48	1.839,50	2.225,80
1078 × 1500	2000/48	2.161,92	2.615,92

* šířka na střed sloupků



JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

BRANKY A BRÁNY

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA SOLID®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je dozický zámek, plastová klika a kovový doraz branky



Teď už mi neuteče ani jeden!



- vysoká odolnost výplně
- jednoduchá montáž
- univerzální provedení (levá, pravá)
- bezpečnost
- bezkonkurenční cena

PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfatování
- 3 oplach demi vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku




šířka* × výška branky (mm)	výška sloupků/ průměr (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
1073 × 950	1500/48	1.872,34	2.265,53
1073 × 1200	1750/48	2.108,27	2.551,01
1073 × 1450	2000/48	2.406,37	2.911,71
1085 × 1750	2300/60	3.069,15	3.713,67
1085 × 1950	2500/60	3.327,84	4.026,69

* šířka na střed sloupků

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA SOLID®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005)
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem (**není součástí balení**) v kovových okách




PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfatování
- 3 oplach demi vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku



šířka* × výška branky (mm)	výška sloupků/ průměr (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
3580 × 950	1600/60	4.272,40	5.169,60
3580 × 1200	1850/60	5.333,62	6.453,68
3580 × 1450	2100/76	5.943,44	7.191,56
3580 × 1750	2400/76	8.416,41	10.183,86
3580 × 1950	2600/76	9.265,22	11.210,92



Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® - UNIVERSAL (zámek, vložka, krytky vložky, klika a doraz brány). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Set příslušenství (IDEAL® - UNIVERSAL) je kompatibilní s dvoukřídlou bránou SOLID® - najdete na straně 17.

JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

* šířka na střed sloupků

BRANKY A BRÁNY

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA IDEAL®

se zámkem a vložkou

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC
- barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla

**VYLEPŠENÉ
PROVEDENÍ**



	šířka * x výška branky (mm)	výška sloupků/ průměr (mm)	Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ: 1 odmaštění 2 fosfátování 3 oplach demi vodou 3x 4 pasivace (proces Envirox „SG“) 5 lakování polymerovou barvou 80 µm ocelový prvek vrstva zinku	1085 × 950	1600/60	2.471,32	2.990,30	2.842,01	3.438,83
	1085 × 1200	1850/60	2.723,20	3.295,07	3.131,68	3.789,33
	1085 × 1450	2100/60	3.129,34	3.786,50	3.598,74	4.354,48
	1085 × 1550	2200/60	3.174,58	3.841,24	3.650,76	4.417,42
	1085 × 1750	2400/60	3.453,84	4.179,15	3.971,91	4.806,01
	1085 × 1950	2600/60	3.764,28	4.554,78	4.328,92	5.237,99

* šířka na střed sloupků

PILECKÝ

Online konfigurátor plotů

Druhostranné pletivo IDEAL®
 Zahradařská pletivost' FUSIONET®
 Rámcí FUSIONET®

Výška oplacení: 500 cm Vzdálenost sloupků: 3 m

1= Druhostranné pletivo IDEAL® Zn + PVC, úška 55mm 2 471,32 Kč
 2= Rámcí FUSIONET® Zn + PVC 2000/60, úška 60mm, barva: 2 723,20 Kč
 3= Hrotová IDEAL® Zn + PVC 2100/60, úška 60mm, úroveň: 3 129,34 Kč
 4= Hrotová IDEAL® Zn + PVC 2200/60, úška 60mm, úroveň: 3 174,58 Kč
 5= Hrotová IDEAL® Zn + PVC 2400/60, úška 60mm, úroveň: 3 453,84 Kč
 6= Hrotová IDEAL® Zn + PVC 2600/60, úška 60mm, úroveň: 3 764,28 Kč

Délka plotu: 10 m
 Brána: LOKOBLOC SOLOET
 PASIVET IDEAL®
 PASIVET FUSIONET


**VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTŮ
www.postavsiplot.cz**

BRANKY A BRÁNY

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA IDEAL® II. s kovovými oky pro visací zámek

- rám z kulatých profilů (uzavření)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016)
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamýkání brány visacím zámkem **(není součástí balení)** pomocí kovových ok

**VYLEPŠENÉ
PROVEDENÍ**



	šířka* × výška brány (mm)	výška sloupků/ průměr (mm)	Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ: 1 odmaštění 2 fosfatování 3 oplach demi vodou 3× 4 pasivace (proces Envirox „SG“) 5 lakování polymerovou barvou 80 µm ocelový prvek vrstva zinku	3021 × 950	1600/60	3.902,99	4.722,62	-	-
	3021 × 1200	1850/60	4.600,62	5.566,75	-	-
	3037 × 1450	2100/76	5.438,34	6.580,39	-	-
	3037 × 1550	2200/76	6.147,36	7.438,31	-	-
	3037 × 1750	2400/76	7.413,59	8.970,44	-	-
	3037 × 1950	2600/76	8.681,23	10.504,29	-	-
	3605 × 950	1600/60	4.150,02	5.021,52	4.772,53	5.774,76
	3605 × 1200	1850/60	4.880,77	5.905,73	5.612,88	6.791,58
	3605 × 1450	2100/76	5.730,55	6.933,97	6.590,13	7.974,06
	3605 × 1550	2200/76	6.206,71	7.510,12	7.137,72	8.636,64
	3605 × 1750	2400/76	7.747,93	9.375,00	8.910,12	10.781,25
	3605 × 1950	2600/76	9.362,27	11.328,35	10.766,61	13.027,60
	4037 × 950	1600/76	4.678,71	5.661,24	-	-
	4037 × 1200	1850/76	5.493,66	6.647,33	-	-
	4037 × 1450	2100/76	6.372,00	7.710,12	-	-
	4037 × 1550	2200/76	6.782,57	8.206,91	-	-
	4037 × 1750	2400/76	8.482,33	10.263,62	-	-
	4037 × 1950	2600/76	9.621,11	11.641,54	-	-

* šířka na střed sloupků

i

Zamýkání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® - UNIVERSAL (zámek, vložka, krytky vložky, klika a doraz brány). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Set prodloužení pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL

	obsah balení	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	zámek brány s nerez štítkem, vložka 47 (23,5/23,5), krytka vložky zámku na kulatý profil 2x, klika hliníková na kulatý profil, doraz branky na kulatý profil kovový, zelený (RAL 6005)	597,18	722,59
	zámek brány s nerez štítkem, vložka 47 (23,5/23,5), krytka vložky zámku na kulatý profil 2x, klika hliníková na kulatý profil, doraz branky na kulatý profil kovový, antracit (RAL 7016)	597,18	722,59

BRANKY A BRÁNY

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA PILOFOR®


- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel s prolisem
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm
- úprava Zn a Zn + PVC
- barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016), 2× lakováno
- součásti branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**


PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:


- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3+
- 4 pasivace (proces Enviroc „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku

	šířka* × výška branky (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	1094 × 1045	1680/60 × 60	9.959,19	12.050,62
	1094 × 1245	1880/60 × 60	10.435,30	12.626,71
	1094 × 1545	2180/60 × 60	10.881,85	13.167,04
	1094 × 1745	2380/60 × 60	10.881,85	13.167,04
	1094 × 2045	2680/60 × 60	11.575,05	14.005,81

	šířka* × výška branky (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	1094 × 1045	1680/60 × 60	4.740,31	5.735,78
	1094 × 1245	1880/60 × 60	5.322,83	6.440,62
	1094 × 1545	2180/60 × 60	6.192,79	7.493,28
	1094 × 1745	2380/60 × 60	6.890,20	8.337,14
	1094 × 2045	2680/60 × 60	7.402,66	8.957,22

	šířka* × výška branky (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	1094 × 1045	1680/60 × 60	5.214,34	6.309,35
	1094 × 1245	1880/60 × 60	5.855,11	7.084,68
	1094 × 1545	2180/60 × 60	6.812,07	8.242,60
	1094 × 1745	2380/60 × 60	7.579,22	9.170,86
	1094 × 2045	2680/60 × 60	8.142,92	9.852,93

* šířka na střed sloupků

JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

BRANKY A BRÁNY

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA PILOFOR®

- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel s prolisem
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm
- úprava Zn a Zn + PVC
- barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016), 2× lakováno
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčku s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány


BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ


PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:


- 1) odmaštění
- 2) fosfátování
- 3) oplach deří vodou 3×
- 4) pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5) lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku

	šířka * výška brány (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 Vizualizace dvoukřídlých bran 1045, 1245, 1545 mm.	4118 × 1045	1680/80 × 80	20.100,93	24.322,13
	4118 × 1245	1880/80 × 80	20.907,63	25.298,23
	4118 × 1545	2180/80 × 80	21.551,51	26.077,33
	4118 × 1745	2380/80 × 80	22.136,19	26.784,79
	4118 × 2045	2680/80 × 80	23.564,56	28.513,12

	šířka * výška brány (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 Vizualizace dvoukřídlých bran 1045, 1245, 1545 mm.	4118 × 1045	1680/80 × 80	10.814,69	13.085,77
	4118 × 1245	1880/80 × 80	12.418,62	15.026,53
	4118 × 1545	2180/80 × 80	14.956,12	18.096,91
	4118 × 1745	2380/80 × 80	17.208,13	20.821,84
	4118 × 2045	2680/80 × 80	18.760,21	22.699,85

	šířka * výška brány (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 Vizualizace dvoukřídlých bran 1045, 1245, 1545 mm.	4118 × 1045	1680/80 × 80	11.896,15	14.394,34
	4118 × 1245	1880/80 × 80	13.660,48	16.529,18
	4118 × 1545	2180/80 × 80	16.451,73	19.906,59
	4118 × 1745	2380/80 × 80	18.928,94	22.904,02
	4118 × 2045	2680/80 × 80	20.636,23	24.969,84

JINÉ BAREVNÉ PŘEVODNÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

* šířka na střed sloupků


BRANKY A BRÁNY


JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA PILOFOR SUPER®


- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel bez prolíslů
- velikost ok 50 x 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 x 6 mm, svislé 5 mm
- úprava Zn, Zn + PVC - barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016), 2x lakováno
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
 - 2 fosfátování
 - 3 oplach deňí vodou 3x
 - 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
 - 5 lakování polymerovou barvou 80 µm
- ocelový prvek vrstva zinku

	šířka * x výška branky (mm)	průřez/výška sloupků (mm)	Zn	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	1090 x 980	1630/60 x 60	9.623,47	11.644,40
	1090 x 1180	1830/60 x 60	9.860,16	11.930,79
	1090 x 1380	2030/60 x 60	10.066,22	12.180,13
	1090 x 1580	2230/60 x 60	10.787,42	13.052,78
	1090 x 1780	2430/60 x 60	11.283,08	13.652,53
	1090 x 1980	2630/60 x 60	12.098,95	14.639,73

	šířka * x výška branky (mm)	průřez/výška sloupků (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	1090 x 980	1630/60 x 60	5.198,69	6.290,41
	1090 x 1180	1830/60 x 60	5.619,67	6.799,80
	1090 x 1380	2030/60 x 60	6.059,31	7.331,77
	1090 x 1580	2230/60 x 60	6.516,65	7.885,15
	1090 x 1780	2430/60 x 60	7.145,68	8.646,27
	1090 x 1980	2630/60 x 60	7.674,75	9.286,45

	šířka * x výška branky (mm)	průřez/výška sloupků (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	1090 x 980	1630/60 x 60	5.718,56	6.919,46
	1090 x 1180	1830/60 x 60	6.181,64	7.479,78
	1090 x 1380	2030/60 x 60	6.665,24	8.064,94
	1090 x 1580	2230/60 x 60	7.168,31	8.673,66
	1090 x 1780	2430/60 x 60	7.860,24	9.510,89
	1090 x 1980	2630/60 x 60	8.442,23	10.215,10

JINÉ BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

* šířka na střed sloupků

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA PILOFOR SUPER®

- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel bez prolsů
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- úprava Zn, Zn + PVC – barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016), 2x lakováno
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčku s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1) odmaštění
- 2) fosfátování
- 3) oplach deňí vodou 3+
- 4) pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5) lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku

širka* × výška brány (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn	
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
4090 × 980	1630/80 × 80	23.131,52	27.989,14
4090 × 1180	1830/80 × 80	23.670,38	28.641,16
4090 × 1380	2030/80 × 80	20.893,78	25.281,47
4090 × 1580	2230/80 × 80	21.394,92	25.887,85
4110 × 1780	2430/100 × 100	22.038,21	26.666,23
4110 × 1980	2630/100 × 100	26.900,74	32.549,90

Vizualizace dvoukřídlých bran 980, 1180, 1380, 1580 mm.

Vizualizace dvoukřídlých bran 1780 a 1980 mm.

širka* × výška brány (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
4090 × 980	1630/80 × 80	12.006,12	14.527,41
4090 × 1180	1830/80 × 80	13.254,39	16.037,81
4090 × 1380	2030/80 × 80	14.507,88	17.554,53
4090 × 1580	2230/80 × 80	16.597,30	20.082,73
4110 × 1780	2430/100 × 100	18.675,84	22.597,77
4110 × 1980	2630/100 × 100	20.155,05	24.387,61

Vizualizace dvoukřídlých bran 980, 1180, 1380, 1580 mm.

Vizualizace dvoukřídlých bran 1780 a 1980 mm.

širka* × výška brány (mm)	výška sloupků/průřez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
4090 × 980	1630/80 × 80	12.606,43	15.253,78
4090 × 1180	1830/80 × 80	13.917,11	16.839,70
4090 × 1380	2030/80 × 80	15.233,28	18.432,27
4090 × 1580	2230/80 × 80	17.427,17	21.086,88
4110 × 1780	2430/100 × 100	19.609,63	23.727,65
4110 × 1980	2630/100 × 100	21.162,81	25.607,00














Vizualizace dvoukřídlých bran 980, 1180, 1380, 1580 mm.

Vizualizace dvoukřídlých bran 1780 a 1980 mm.















JINÉ BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

* širka na střed sloupků

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 zámek branky, brány s nerez štítkem (na kulatý nebo rovný profil – univerzální)	1	252,29	305,27
 zámek branky, brány s nerez štítkem – dozický (na kulatý nebo rovný profil – univerzální)	1	302,92	366,53
 podložka pod zámek na kulatý profil	1	17,47	21,14
 podložka pod zámek na rovný profil	1	17,47	21,14
 elektrozámek UNIVERSAL	1	1.583,03	1.915,47
 vložka 47 (23,5/23,5), pro branky a brány IDEAL® , PILGATE®	1	288,09	348,59
 náhradní klíč (matrice) pro vložku 47 - IDEAL®	1	34,92	42,25
 vložka 65 (32,5/32,5), pro branky a brány PILOFOR®	1	308,46	373,24
 náhradní klíč (matrice) pro vložku 65 - PILOFOR®	1	34,92	42,25
 krytka pro dozický zámek plastová, černá	1	16,29	19,71
 krytka vložky zámku plastová, černá na kulatý profil	1	11,64	14,08
 krytka vložky zámku plastová, černá	1	11,64	14,08
 ucpávka otvoru vložky zámku – černá (2 ks)	2	16,29	19,71

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvor zámku s okem	1	50,04	60,55
 štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvory dorazu s okem	1	50,04	60,55
 příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL RAL 6005	1	597,18	722,59
 příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL RAL 7016	1	597,18	722,59
 klika PVC na kulatý profil černá	1	98,94	119,72
 klika hliníková na kulatý profil černá	1	138,05	167,04
 klika hliníková černá	1	138,05	167,04
 klika nerez s nerez štítky zámku	1	320,23	387,48
 ucpávka otvoru kliky - černá (2 ks)	2	16,29	19,71
 středová zástrč	1	247,54	299,52
 středový doraz brány IDEAL®	1	166,61	201,60
 středový doraz brány PILOFOR®	1	409,38	495,35
 nerezová příchytka panelu do branky, brány PILOFOR®	1	17,47	21,14
 nerezový šroub M6×25 pro příchytku panelu do branky, brány PILOFOR®	1	7,56	9,15







PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 pant regulovatelný darcromet M12×130 (2 ks)	2	134,09	162,25
 pant nerezový regulovatelný M12×130 (2 ks)	2	241,50	292,22
 pant nerezový regulovatelný M12×150 (2 ks)	2	289,37	350,14
 pant regulovatelný darcromet M16×140 (2 ks)	2	149,46	180,85
 pant regulovatelný M16×130 (2 ks)	2	277,40	335,65
 pant regulovatelný M16×160 (2 ks)	2	310,04	375,15
 pant regulovatelný nerezový M16×130 (2 ks)	2	695,90	842,04
 pant regulovatelný nerezový M16×160 (2 ks)	2	812,08	982,62
 plotna M16, čtyři otvory na šrouby	1	74,26	89,85
 pant regulovatelný M16 s plotnou 50 × 70 mm pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1	144,84	175,26
 pant regulovatelný M16 s plotnou 80 × 80 mm pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1	163,34	197,64
 pant Zn regulovatelný M20 s plotnou 100 × 100 mm pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1	236,88	286,62
 pant Zn regulovatelný M20 s plotnou 70 × 100 mm pro zděné a kovové sloupky, dvě díry	1	236,88	286,62
 otočná varná matice M16	1	37,13	44,93
 pant Zn regulovatelný M20 s varnou matkou	1	147,24	178,16

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRÁNÁM







popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 doraz branky, brány PVC, černý na kulatý profil	1	166,93	201,99
 doraz branky, brány PVC, černý na rovný profil	1	151,77	183,64
 doraz branky, brány PVC, černý pro branky a brány PILOFOR®	1	166,93	201,99
 doraz branky kovový na kulatý profil barva zelená RAL 6005	1	110,23	133,38
 varné lůžko pantu (1ks)	1	34,92	42,25
 varné pouzdro na pant \varnothing 12 mm	1	39,11	47,32
 varné pouzdro na pant \varnothing 16 mm	1	44,70	54,09
 bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový levý	1	298,90	361,67
 bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý	1	298,90	361,67
 bavolet Zn + PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový levý barva zelená RAL 6005	1	354,21	428,59
 bavolet Zn + PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý barva zelená RAL 6005	1	354,21	428,59
 protipřelevová pilka Zn vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm	1	334,19	404,37
 protipřelevová pilka Zn + PVC vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm barva zelená RAL 6005	1	409,41	495,39

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>zámek FORTYLOCK 40</p>	-	1	844,98	1.022,43
 <p>zámek FIFTYLOCK 50</p>	-	1	988,05	1.195,54
 <p>zámek SIXTYLOCK 60</p>	-	1	1.085,17	1.313,06
 <p>zahradní zámek (plastové provedení) LAKZ40 P1 (kompatibilní s dorazem SAKL QF, SMKL QF) barva zelená RAL 6005 vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč</p>	zelená	1	1.357,92	1.643,08
<p>zámek průmyslový (hliníkové provedení) (kompatibilní s dorazem SAKL QF) vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 - 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč</p>	LAKQ40 U2 stříbrný	1	2.024,23	2.449,32
	LAKQ40 U2 černý	1	1.944,02	2.352,26
	LAKQ60 U2 stříbrný	1	2.075,61	2.511,49
	LAKQ60 U2 černý	1	2.075,61	2.511,49
	LAKQ80 U2 stříbrný	1	2.171,31	2.627,29
 <p>zámek průmyslový kódovaný (hliníkové provedení) LMKQ40 V2 (kompatibilní s dorazem SAKL QF) vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 - 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč</p>	stříbrný	1	11.966,47	14.479,43

14 dnů dodání

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
 <p>zámek posuvné brány</p>	LSKZ60	antracit	1	2.390,92	2.893,01
	LSKZ60	černý	1	2.390,92	2.893,01
	LSKZ60	stříbrný	1	2.390,92	2.893,01
	LSKZ80	černý	1	2.390,92	2.893,01
	LSKZ80	stříbrný	1	2.390,92	2.893,01
 <p>vložka 60mm (30/30) 3012-60-STD-GSZ</p>	-	1	311,49	376,90	
 <p>vložka 80mm (40/40) 3012-80-STD-GSZ</p>	-	1	399,05	482,85	
 <p>plastová klika 3006P</p>	černá	1	179,90	217,68	
 <p>hliníková klika</p>	3006M-H	-	1	338,09	409,09
	3006J-H	-	1	336,36	407,00
 <p>koule hliníková kulatá - set 3006KR 5 možností nastavení, čtyřhran 8 x 8 mm - obě koule aktivní - obě koule pasivní - jedna koule aktivní, druhá pasivní - jedna koule aktivní + záslepka - jedna koule pasivní + záslepka</p>	stříbrné	1	885,97	1.072,02	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 štítky pod zámeček PVC (40lock,50lock,60lock) 3020-HYB-STD	černé	1	55,51	67,17
 štítky pod zámeček ALU (40lock,50lock,60lock) 3020-HYB-ALU	stříbrné	1	177,03	214,21
 doraz křídlové branky nebo brány (hliníkové provedení) – hliník SAKL QF (kompatibilní se zámkem LAKQ U2, LMKQ V2, LAKZ P1) vhodné pro čtvercový profil sloupku 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)	zelený	1	371,30	449,27
	stříbrný	1	386,39	467,53
	černý	1	371,30	449,27
 doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) SKRZ (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) barva zelená RAL 6005 vhodné pro kulatý profil sloupku 60 mm	zelená	1	256,17	309,97
 doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) SMKL QF (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) barva zelená RAL 6005 vhodné pro čtvercový profil sloupku od 40 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6009, 9005, 9010, 7016)	zelená	1	322,05	389,68
 doraz zámku (40lock,50lock,60lock) SFKP QF - PVC - černý	černý	1	252,15	305,10
 doraz zámku (40lock,50lock,60lock) SFKM QF - stříbrný	stříbrný	1	386,61	467,80
 doraz posuvné brány SSKZ QF - stříbrný	stříbrný	1	905,27	1.095,38
 dolní zástrč křídlové brány (hliníkové provedení s ocelí) – hliník a ocel VSA/VSF rozteč montážních otvorů 140 mm délka zástrče 490 mm	-	1	840,76	1.017,32
 uložení středové zástrče křídlové brány bez dorazu EGS (ocelové provedení s plastem) – ocel a plast vhodné pro zástrče do maximálního Ø 20 mm odvodňovací otvor, délka uložení 170 mm	-	1	280,43	339,32

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>montážní sada pro produkty LOCINOX QUICK-FIX (2 ks)</p>	-	2	119,67	144,80
 <p>pant zahradní nerezový zahradní s hliníkovým vyztužením GBM12-DP40 vhodné pro čtvercový profil branky a brány 40 mm délka šroubovice 130 mm (2 ks)</p>	-	2	488,64	591,25
 <p>set pantu 16/110 mm 180°</p>	-	1	370,34	448,11
 <p>plotna M16, čtyři díry 1005WP - 16</p>	-	1	157,42	190,48
 <p>samoavírač LION</p>	černý	1	6.209,60	7.513,62
14 dnů dodání	stříbrný	1	6.209,60	7.513,62
 <p>samoavírač MAMMOTH 180</p>	stříbrný	1	8.843,59	10.700,74
14 dnů dodání				
 <p>samoavírač SAMSON-2</p>	stříbrný	1	7.327,79	8.866,63
14 dnů dodání				
 <p>samoavírač TIGER s pantem</p>	stříbrný	1	5.544,53	6.708,88
14 dnů dodání				
 <p>B-SAFE bezpečnostní kabel délka 220mm</p>	-	1	203,35	246,05
 <p>U-SAFE bezpečnostní kabel délka 300mm</p>	-	1	424,89	514,12

POHONY PRO BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ + PŘÍSLUŠENSTVÍ

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 VIRGO SMART BT A 20 KIT	1	14.911,34	18.042,72
 DEIMOS ULTRA BT A 600 KIT	1	9.856,65	11.926,55
 ARES ULTRA BT A1000	1	16.938,53	20.495,62
 ARES ULTRA BT A1500	1	18.932,09	22.907,83
 ICARO ULTRA AC A2000	1	22.919,99	27.733,19
 PHOBOS BT A40 KIT PL (THALIA)	1	13.647,66	16.513,67
 BOTTICELLI SMART BT A 850	1	5.441,13	6.583,77
 MERAK 600	1	4.485,79	5.427,81
 MERAK ARES	1	4.485,79	5.427,81
 THALIA LIGHT (displej-pouze deska)	1	2.934,24	3.550,43
 LEO B CBB DV	1	5.972,12	7.226,27



POHONY PRO BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ + PŘÍSLUŠENSTVÍ





popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 dráha BIN 650-850 ŘETĚZ 2900	1	2.991,37	3.619,56
 dráha BIN 650-850 ŘETĚZ 3500	1	3.489,02	4.221,71
 hřeben-CP 22x22, 1m	1	301,52	364,84
 dvoukanálový ovladač-MITTO B RCB 02 R1	1	747,34	904,28
 čtyřkanálový ovladač-MITTO B RCB 04 R1	1	847,17	1.025,08
 LED Maják-24V - RADIUS LED 24V R1	1	1.196,70	1.448,01
 LED Maják-230V - RADIUS B LTA 230 R1	1	1.196,70	1.448,01
 fotobuňky-COMPACTA A 20-180	1	1.395,61	1.688,69
 fotobuňky na baterku-ERIS A30	1	4.087,99	4.946,47
 slučovač signálů-Externí přijímač CLONIX 2E	1	1.794,68	2.171,56
 vertikální elektrozámek EBP 24	1	2.541,75	3.075,52
 GSM Přijímač	1	7.278,24	8.806,67
 SFR B L (nastavitelný držák na sloupek)	1	588,62	712,23
 držák pohonu pro posuvnou bránu	1	961,38	1.163,27

CHOVATELSKÁ ŠESTIHRANNÁ PLETIVA



- mnohoúčelová pletiva pro chov domácích zvířat
- pletiva jsou vhodná jako ochrana proti škůdcům


popis výrobku	oko/výška/délka role (mm)	cena Kč/bm bez DPH	cena Kč/bm vč. DPH
 Zn	13/1000/50 m	40,19	48,63
	16/1000/50 m	32,18	38,94
	20/1000/50 m	25,19	30,48
	25/1000/50 m	23,41	28,33
	40/1000/50 m	20,02	24,22
	50/1000/50 m	15,11	18,28
 HOBBY balení Zn	oko/výška/délka role (mm)	cena Kč/role bez DPH	cena Kč/role vč. DPH
	13/500/10 m	306,48	370,84
	25/500/10 m	223,73	270,71
	25/1000/10 m	406,64	492,03


popis výrobku	oko/výška/délka role (mm)	cena Kč/bm bez DPH	cena Kč/bm vč. DPH
 barva zelená (RAL 6005) Zn + PVC 	13/1000/25 m	68,91	83,38
	16/1000/25 m	59,53	72,03
	20/1000/25 m	49,35	59,71
	25/1000/25 m	47,47	57,44
	30/1000/25 m	45,50	55,06
	40/1000/25 m	41,88	50,67
 HOBBY balení barva zelená (RAL 6005) Zn + PVC 	oko/výška/délka role (mm)	cena Kč/role bez DPH	cena Kč/role vč. DPH
	13/500/10 m	385,55	466,52
	13/1000/10 m	693,25	838,83
	25/500/10 m	258,21	312,43


CHOVATELSKÉ SVAŘOVANÉ SÍTĚ




- mnohoúčelové produkty pro chov domácích zvířat
- vhodné jako ochrana proti škůdcům
- vhodné pro králíkářny a voliéry díky své vysoké pevnosti
- vhodné pro ohrazení kompostů



popis výrobku	rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role	cena Kč/bm bez DPH	cena Kč/bm vč. DPH
 barva zelená (RAL 6005) Zn + PVC	25 × 25/2,0/1000/10 m	126,79	153,42

popis výrobku	rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role	cena Kč/role bez DPH	cena Kč/role vč. DPH
 HOBBY balení barva zelená (RAL 6005) Zn + PVC	12,7 × 12,7/0,9/500/5 m	262,72	317,89
	19 × 19/1,1/500/5 m	221,10	267,53
	19 × 19/1,1/1000/5 m	601,71	728,07

popis výrobku	rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role	cena Kč/bm bez DPH	cena Kč/bm vč. DPH
 Zn	6,3 × 6,3/0,55/1000/25 m	100,82	121,99
	8,0 × 8,0/0,8/1000/25 m	104,30	126,20
	10,6 × 10,6/0,9/1000/25 m	105,35	127,47
	12,7 × 12,7/1,05/1000/25 m	88,49	107,07
	16 × 16/1,2/1000/25 m	98,85	119,61
	19 × 19/1,45/1000/25 m	115,76	140,07
	25,4 × 25,4/1,6/1000/25 m	126,21	152,71

popis výrobku	rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role	cena Kč/role bez DPH	cena Kč/role vč. DPH
 HOBBY balení Zn	12,7 × 12,7/1,05/500/5 m	314,75	380,85
	19 × 19/1,05/500/5 m	247,12	299,02
	19 × 19/1,45/1000/5 m	827,19	1.000,90

Příslušenství k chovatelským svařovaným sítím

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 kleště HOBBY pro spojování svařovaných sítí	1	623,25	754,13
 svorky HOBBY pro spojování svařovaných sítí	150	131,60	159,24



SLOUPKY A VZPĚRY

Sloupky kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (**testováno v komoře solnou mlhou**)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR

PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA:



popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks vč. DPH
 <p>SLOUPEK Zn černá plastová čepička součástí sloupku je černá příchytka napínacího drátu</p> <p>* součástí sloupku není příchytka napínacího drátu</p>	1750/38/1,25	149,89	181,37
	2000/38/1,25	167,27	202,40
	2300/38/1,25	188,12	227,63
	2600/38/1,50	208,90	252,77
	1500*/48/1,50	166,27	201,19
	1750*/48/1,50	191,45	231,65
	2000*/48/1,50	216,48	261,94
	2100/48/1,50	240,67	291,21
	2400/48/1,50	270,76	327,62
	2600/48/1,50	290,88	351,96
3000/48/1,50	331,03	400,55	
 <p>SLOUPEK Zn + PVC zelená plastová čepička součástí sloupku je zelená příchytka napínacího drátu barva zelená (RAL 6005)</p> <p>* součástí sloupku není příchytku napínacího drátu</p>	1750/38/1,25	162,65	196,81
	2000/38/1,25	184,43	223,16
	2300/38/1,25	201,69	244,04
	2600/38/1,50	223,81	270,81
	1500*/48/1,50	188,63	228,24
	1750*/48/1,50	202,99	245,62
	2000*/48/1,50	222,50	269,23
	2100/48/1,50	240,72	291,27
	2400/48/1,50	268,05	324,34
	2600/48/1,50	292,77	354,25
3100/48/1,50	344,60	416,97	
 <p>SLOUPEK Zn + PVC černá plastová čepička barva antracit (RAL 7016)</p> <p>* součástí sloupku není příchytku napínacího drátu</p>	1750*/48/1,50	202,99	245,62
	2000*/48/1,50	222,50	269,23
	2400*/48/1,50	268,05	324,34
	2600*/48/1,50	292,77	354,25

Vzpěry ke kulatým sloupkům **IDEAL®** strana 36.

Sloupky s montážní lištou – PILCLIP®





- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech **(testováno v komoře solnou mlhou)**
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR
- díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně **vyšší pevnost a tuhost** vůči běžnému kulatému sloupku (např. Ø sloupku PILCLIP® 48 mm se vyrovná běžnému kulatému sloupku o Ø 60 mm)
- instalace oplocení** na sloupky PILCLIP® **je sofistikovanější a uživatelsky příznivější** v porovnání s kulatým sloupkem

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA:


- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach deří vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek
vrstva zinku



popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks vč. DPH
 <p>SLOUPEK Zn + PVC součástí sloupku je zelená PVC čepička barva zelená (RAL 6005)</p> 	1700/48/1,50	244,26	295,55
	2000/48/1,50	284,56	344,32
	2300/48/1,50	330,49	399,89
	2500/48/1,50	356,81	431,74
	NOVINKA 2500/60/1,50	424,15	513,22
	2700/48/1,50	390,74	472,80
	NOVINKA 2700/60/1,50	458,15	554,36
	3000/48/1,50	432,84	523,74
 <p>SLOUPEK Zn + PVC součástí sloupku je černá PVC čepička barva antracit (RAL 7016)</p> 	1700/48/1,50	244,26	295,55
	2000/48/1,50	284,56	344,32
	2300/48/1,50	330,49	399,89
	2500/48/1,50	356,81	431,74


Vzpěry ke sloupkům **PILCLIP®** strana 36.



Plotové vzpěry kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech **(testováno v komoře solnou mlhou)**
- vzpěry jsou v horní části seříznuté k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou
- součástí vzpěr je spojovací materiál
- vzpěry **IDEAL®** se používají shodně i pro sloupky **PILCLIP®**






spojovací materiál
pro vzpěru



PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA:





- 1 odmaštění
 - 2 fosfátování
 - 3 oplach demí vodou 3x
 - 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
 - 5 lakování polymerovou barvou 80 µm
- ocelový prvek
vrstva zinku



popis výrobku		výška/průměr/síla stěny (mm)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks vč. DPH
 VZPĚRA Zn		1750/38/1,25	165,37	200,10
		2000/38/1,25	180,68	218,62
		2500/38/1,25	212,55	257,19
 VZPĚRA Zn + PVC barva zelená (RAL 6005) 		1750/38/1,25	181,17	219,22
		2000/38/1,25	194,15	234,92
		2500/38/1,25	238,32	288,37
		2700/38/1,50	349,30	422,65
		3000/38/1,50	376,30	455,32
 VZPĚRA Zn + PVC barva antracit (RAL 7016) 		2000/38/1,25	194,15	234,92
		2500/38/1,25	238,32	288,37



Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv a svařovaných sítí

popis výrobku	barva	výška (cm)	průměr (mm)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
konzole k uchycení pletiva na zděný, kovový sloupek Zn  	Zn	100	8	1	131,55	159,18	
	Zn	100	12	1	273,31	330,71	
	Zn	125	8	1	170,38	206,16	
	Zn	125	12	1	313,20	378,97	
	Zn	150	8	1	196,62	237,91	
	Zn	150	12	1	354,57	429,03	
	Zn	160	8	1	216,32	261,75	
	Zn	160	12	1	366,39	443,33	
	Zn	180	8	1	242,51	293,44	
	Zn	180	12	1	398,89	482,66	
	Zn	200	8	1	275,24	333,04	
	Zn	200	12	1	431,39	521,98	
	konzole k uchycení pletiva na zděný, kovový sloupek Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)  	zelená	100	8	1	170,38	206,16
		zelená	100	12	1	313,20	378,97
zelená		125	8	1	209,69	253,72	
zelená		125	12	1	363,44	439,76	
zelená		150	8	1	235,92	285,46	
zelená		150	12	1	435,83	527,35	
zelená		160	8	1	262,84	318,04	
zelená		160	12	1	485,42	587,36	
zelená		180	8	1	288,33	348,88	
zelená		180	12	1	472,76	572,04	
zelená		200	8	1	327,67	396,48	
zelená		200	12	1	512,65	620,31	

Príslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv a svařovaných sítí

popis výrobku	barva	průměr (mm)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 čepička PVC	zelená	38	1	8,93	10,81
	černá	38	1	8,93	10,81
	zelená	48	1	9,91	11,99
	černá	48	1	9,91	11,99
	zelená	60	1	15,66	18,95
 čepička PVC	černá	80 × 80	1	26,91	32,56
 čepička PVC 5/4" čepička PVC 5/4" čepička PVC 6/4" čepička PVC 6/4" čepička PVC 2" čepička PVC 2"	zelená	-	1	9,93	12,02
	hnědá	-	1	9,93	12,02
	zelená	-	1	11,01	13,32
	hnědá	-	1	11,01	13,32
	zelená	-	1	13,75	16,64
	hnědá	-	1	13,75	16,64
 koncovka vzpěry PVC	zelená	38	1	9,43	11,41
	černá	38	1	9,43	11,41
	zelená	48	1	13,30	16,09
	černá	48	1	13,30	16,09
 nádstavec pro sloupek nádstavec pro sloupek, zelený (RAL 6005)	stříbrný	38	1	77,71	94,03
	zelený	38	1	86,33	104,46
 nádstavec pro sloupek nádstavec pro sloupek, zelený (RAL 6005)	stříbrný	48	1	82,50	99,83
	zelený	48	1	91,12	110,26
 spojovací materiál pro vzpěru	-	-	1	17,94	21,71
 koncovka na rozpěru Al koncovka na rozpěru Al	-	38	1	34,49	41,73
	-	48	1	41,88	50,67
 koncovka na rozpěru Al + PVC barva zelená (RAL 6005) koncovka na rozpěru Al + PVC barva zelená (RAL 6005)	zelená	38	1	43,98	53,22
	zelená	48	1	49,15	59,47
 objímka na sloupek Zn objímka na sloupek Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	-	38	1	19,09	23,10
	-	48	1	20,10	24,32
	-	60	1	33,15	40,11
 objímka na sloupek Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	zelená	38	1	24,11	29,17
	zelená	48	1	24,11	29,17
	zelená	60	1	33,15	40,11
 objímka na sloupek Zn + PVC barva antracit (RAL 7016)	antracit	48	1	24,11	29,17

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
 šroub s matkou M8 (šroub M8 x 25 + matka)	1	2,66	3,22	
 přichytka napínacího drátu včetně šroubu - zelená	10	77,12	93,32	
 přichytka napínacího drátu včetně šroubu - černá	10	77,12	93,32	
 přichytka zatloukací - zelená	1	8,90	10,77	
 přichytka zatloukací - černá	1	8,90	10,77	
 sloupková vodováha	1	87,76	106,19	
 vrtací souprava na ruční hloubení děr pro sloupky ruční vrták Ø 15 cm barva zelená (RAL 6005)	1	929,41	1.124,59	
 ruční bagr na vybírání zeminy při kopání děr pro sloupky	1	1.848,18	2.236,30	
 závitové tyče o délce 1 m Zn	M10	1	45,21	54,70
	M12	1	62,99	76,22
	M14	1	85,41	103,35
	M16	1	123,97	150,00
	M18	1	145,19	175,68
 kotva průvliaková M10x90 Zn	1	20,57	24,89	
 vytláčovací pistole HILTI HDM	1	4.393,13	5.315,69	
 chemická kotva HILTI HIT MM+ 500 ml (pro beton a zdvo)	1	384,17	464,85	
 barva ve spreji zelená (RAL 6005) 400 ml	1	155,13	187,71	
 barva ve spreji černá (RAL 9005) 500 ml	1	155,13	187,71	
 barva ve spreji antracit (RAL 7016) 400 ml	1	167,88	203,13	
 Zink Alu barva pro ochranu povrchu proti korozi 400 ml	1	305,59	369,76	

Príslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv a svařovaných sítí

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro branky a brány $\varnothing 60$ mm Zn</p>	1	597,08	722,47
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro branky a brány $\varnothing 76$ mm Zn</p>	1	626,07	757,54
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro branky a brány 60×60 mm Zn</p>	1	373,82	452,32
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro branky a brány 80×80 mm Zn</p>	1	536,35	648,98
 <p>POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky profilu 50×50 mm Zn</p>	1	223,76	270,75
 <p>POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky profilu 100×100 mm Zn</p>	1	521,72	631,28
 <p>platle k montáži sloupku na zed' pro sloupky IDEAL$\varnothing 38$ mm Zn</p>	1	277,09	335,28
 <p>platle k montáži sloupku na zed' pro sloupky IDEAL$\varnothing 48$ mm Zn</p>	1	277,09	335,28
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky IDEAL$\varnothing 38$ mm Zn</p>	1	271,30	328,27
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky IDEAL$\varnothing 48$ mm Zn</p>	1	271,30	328,27
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ EXCENTRICKÁ pro sloupky IDEAL$\varnothing 48$ mm Zn</p>	1	302,85	366,45
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky PILCLIP$\varnothing 48$ mm s prolisem Zn</p>	1	297,96	360,53
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro vzpěry IDEAL$\varnothing 38$ mm Zn</p>	1	240,00	290,40
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky PILOFOR profilu 60×60 mm Zn</p>	1	271,30	328,27
 <p>platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky PILODEL profilu 60×40 mm Zn</p>	1	271,30	328,27


PODHRABOVÉ DESKY

- betonové panely nahrazující podezdívku
- vhodné pod klasické pletivo, svařované sítě nebo svařované panely
- podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté a hranaté sloupky pomocí stabilizačních držáků
- délka 245 cm je vhodná k panelům **PILOFOR®**, délka 295 cm je vhodná pro ostatní druhy pletiv a svařovaných sítí
- **přeprava podhrabových desek je zpoplatněna dle platného ceníku společnosti Pilecky s.r.o.**



PŘEPRAVA BETONOVÝCH PODHRABOVÝCH DESEK

JE ZPOPLATNĚNA

popis výrobku	délka/výška/šířka (mm)	váha (kg)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
	hladké provedení - bez zámku	2450/200/50	61	1	590,35	714,32
		2950/200/50	74	1	680,50	823,41
		2450/300/50	92	1	764,83	925,44
		2950/300/50	111	1	898,61	1.087,32

Nový druh podhrabové desky PILHRAB

- jednoduchá přeprava a manipulace
- velmi snadná instalace
- lze použít pro instalaci neprůhledné stěny*
- pro neprůhledné stěny lze kombinovat výšky desek 20 a 30 cm nebo při požadavku na navýšení podhrabové desky zakládáním na sebe*
- podhrabové desky nahrazují podezdívku, vhodné pod klasické pletivo, svařované sítě nebo svařované panely
- podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté nebo hranaté sloupky pomocí stabilizačních držáků
- délka 245 cm je vhodná k panelům **PILOFOR**, délka 295 cm je vhodná pro ostatní druhy pletiv a svařovaných sítí
- minimální trvanlivost 10 let

LEHKÁ - PEVNÁ - TRVANLIVÁ




JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA A MANIPULACE



VELMI SNADNÁ INSTALACE




LZE POUŽÍT PRO INSTALACI NEPRŮHELDNÉ STĚNY



Kdo se kdy
NADŘEL...




Už nemusí!

popis výrobku	délka/výška/šířka (mm)	váha (kg)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
	materiál PVC, RAL 7035 tolerance délky ± 10 mm tolerance výšky ± 3 mm	2450/200/50	4,71	1	703,61	851,37
		2950/200/50	5,64	1	836,96	1.012,72
		2450/300/50	7,01	1	950,44	1.150,03
		2950/300/50	8,45	1	1.134,86	1.373,18

Fólie pod plot

- konec prorůstání trávy a plevelu do vašeho plotu
- jednoduché pokládání recyklovatelného výrobku POD nový - starý PLOT
- velmi snadno položíte - ukotvíte - zasypete - a tráva pod plotem neproroste



popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 fólie pod plot 25 cm/10 m + 20 ks plastových hřebů SET obsahuje: 10 m černé fólie z LDPE materiálu; 20 ks kotvících plastových hřebů; návod k použití	-	503,43	609,15
 fólie pod plot 25 cm/50 m	1	1.559,50	1.887,00
 kotvící plastové hřebě 12 cm/1 ks	1	5,05	6,11


Příslušenství k instalaci podhrabových desek

popis výrobku	výška (mm)	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 stabilizační držák PVC – průběžný Ø otvoru 38 mm	200	1	73,26	88,64
 stabilizační držák PVC – průběžný Ø otvoru 48 mm	200	1	80,45	97,34
	300	1	89,02	107,71
 stabilizační držák Zn – průběžný Ø otvoru 48 mm	200	1	178,87	216,43
	300	1	186,62	225,81
 stabilizační držák Zn – koncový	200	1	88,33	106,88
	300	1	96,10	116,28
 stabilizační držák PVC – koncový	200	1	41,20	49,85
	300	1	46,52	56,29
 úchyt opločení na podhrabovou desku		1	123,36	149,27
 držák vzpěry IDEAL ® Ø 38 mm na podhrabovou desku Zn		1	154,71	187,20
 vratový šroub M6 × 70 s matkou		1	3,71	4,49
 TEX šroub 6,3 × 32 mm (samovrtný)		1	3,80	4,60
 TEX šroub 6,3 × 50 mm (samovrtný)		1	5,02	6,07




- mnohoúčelová uzlová Zn pletiva vhodná zejména do zemědělství a lesnictví
- role o délce 50 m

UZLOVÁ – PASTEVECKÁ

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rosteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
LIGHT PASTEVECKÁ vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,00 mm Ø vnitřního drátu 1,60 mm rosteč všech ok 150 × 150 mm 	1200/9/150	bm	23,69	28,66

UZLOVÁ – LIGHT


popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rosteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
LIGHT vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,00 mm Ø vnitřního drátu 1,60 mm 	1500/14/150	bm	30,93	37,43
	1500/20/150	bm	37,60	45,50
	1600/15/150	bm	32,70	39,57
	1600/20/150 NEW	bm	38,74	46,88
	1600/23/150	bm	42,52	51,45
	1800/20/150	bm	40,75	49,31
	2000/17/150	bm	37,29	45,12
	2000/22/150 NEW	bm	43,49	52,62
	2000/25/150	bm	47,28	57,21

LESNICKÁ PLETIVA

STANDARD




UZLOVÁ – STANDARD

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
STANDARD vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,20 mm Ø vnitřního drátu 1,80 mm 	1000/8/150	bm	24,87	30,09
	1200/10/150	bm	28,89	34,96
	1500/14/150	bm	36,12	43,71
	1600/15/150	bm	38,17	46,19
	1600/20/150 NEW*	bm	46,44	56,19
	1600/23/150	bm	50,68	61,32
	1800/20/150	bm	44,55	53,91
	2000/17/150	bm	44,46	53,80
	2000/22/150	bm	51,23	61,99
	2000/25/150	bm	55,80	67,52

* okrajové dráty 2,50 mm

UZLOVÁ – SUPER





popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
SUPER vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,50 mm Ø vnitřního drátu 2,00 mm 	1500/20/150	bm	63,07	76,31
	1600/15/150	bm	49,93	60,42
	1600/20/150 NEW	bm	61,88	74,87
	1600/23/150	bm	65,99	79,85
	2000/17/150	bm	58,24	70,47
	2000/25/150	bm	77,99	94,37



UZLOVÁ – PREMIUM

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>vrstva zinkování 240 g/m² Ø okrajového drátu 2,50 mm Ø vnitřního drátu 2,00 mm</p> 	1600/20/150	bm	81,95	99,16
	2000/17/150	bm	79,46	96,15
	2000/25/150	bm	102,24	123,71


UZLOVÁ – SPECIAL


popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
<p>TITAN LIGHT vrstva zinkování 240 g/m² Ø drátu 2,00 mm</p>  	2000/14/150	bm	112,91	136,62
<p>TITAN vrstva zinkování 240 g/m² Ø drátu 2,50 mm</p>  	1800/14/150	bm	151,91	183,81
	2000/15/150	bm	173,90	210,42
	2410/17/150	bm	222,17	268,83

LESNICKÁ PLETIVA

UZLOVÁ – CHOVATELSKÁ


- vysoká odolnost proti pohybu ve čtyřech směrech
- nadstandardní pevnost, estetický vzhled
- malé uzly, které nepřekážají




popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 TORUS R vrstva zinku 240 g/m ² uzlové pletivo Ø drátu 2,50 mm délka role 50 m	1000/10/150	bm	84,65	102,43
	1200/11/150	bm	94,68	114,56

SVAŘOVANÁ

- svařovaná pletiva Zn nebo Zn + PVC vhodná k individuální ochraně dřevin proti okusu drobnou zvěří




popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 BENITA Zn (Ø drátu 1,80 mm) délka role 50 m	1200/11/65	bm	72,24	87,41
	1500/14/65	bm	81,91	99,11
	1800/18/60	bm	107,67	130,28
BENITA Zn (Ø drátu 2,00 mm) délka role 50 m	1500/15/60	bm	110,93	134,23
	BENITA Zn + PVC barva zelená (RAL 6005) (Ø drátu 2,10 mm) délka role 25 m	2000/17/150	bm	142,16

Sloupky PILZET Zn pro instalaci lesnických pletiv

popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)	síla stěny (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 Sloupky PILZET Zn	2100	50×30	1,50	219,00	264,99
	2700	50×30	1,50	279,00	337,59


NOVINKA

Príslušenství k montáži lesnických pletiv





popis výrobku	(mm)	měrná jednotka	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 RAPIL MEDIUM spona	pro dráty o Ø 1,60–2,40	ks	28,99	35,08
	pro dráty o Ø 2,50–4,00	ks	40,58	49,10
 RAPIL SUPER spona	Ø 3,10; délka 31	1 kg	76,30	92,32
	Ø 3,40; délka 34	1 kg	76,30	92,32
	Ø 3,80; délka 38	1 kg	76,30	92,32
	Ø 4,20; délka 42	1 kg	76,30	92,32
 kleště RAPIDO		1 ks	2.943,47	3.561,60



UZLOVÉ PLETIVO


popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 TITAN vrtsva zinkování 240g/m ² Ø drátu 2,50 mm	2100/15/150 (50 m)	171,74	207,81
	2200/16/150 (50 m)	181,37	219,46

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA A JEDNOKŘÍDLÉ BRANKY


popis výrobku	šířka* (mm)	výška (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
dvoukřídlá brána DÁLNIČNICE Zn 	4000	1900	47.653,76	57.661,05
	5000	1900	50.760,58	61.420,30
jednokřídlá branka DÁLNIČNICE SE ŠÍKMÝMI ZÁVĚSY R89 Zn 	1000	2200	21.581,69	26.113,84
jednokřídlá branka DÁLNIČNICE VÝKLOPNÁ R89 Zn 	1000	2200	16.520,92	19.990,31
jednokřídlá branka DÁLNIČNICE S POSUVNÝMI ZÁVĚSY R89 Zn 	1000	2200	16.622,09	20.112,73

* šířka na střed sloupků

SLOUPKY KULATÉ - IDEAL®

popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)	síla stěny (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 sloupek IDEAL® Zn černá plastová čepička	2650	60	3,0	1.007,95	1.219,62
	2850	60	3,0	1.096,51	1.326,78
	3000	60	3,0	1.152,71	1.394,78



PLOTOVÉ VZPĚRY KULATÉ - IDEAL®

popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)	síla stěny (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 vzpěra IDEAL® Zn součástí vzpěr je spojovací materiál	2500	48	2,5	680,22	823,07
	2700	48	2,5	706,09	854,37

PRVKY NEJVYŠŠÍ OCHRANY


Ostnatý drát PICHLÁČEK

- špičková jakost silně zinkovaného ostnatého drátu (**240 g/m²**)
- úprava Zn a Zn + PVC

popis výrobku	balení ve svitku/váha	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 Zn	50 m/2,60 kg	343,87	416,08
	100 m/5,10 kg	558,26	675,49
	250 m/15 kg	1.358,49	1.643,77
 Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)	50 m/3,20 kg	368,00	445,28
	100 m/5,40 kg	552,96	669,08


Žiletková spirála

- silně zinkováno
- dokonalá ochrana objektu

popis výrobku	průměr vinutí (mm)	počet sponek na návínu	optimální rozvinutá délka (m)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	450	3	8–10	734,30	888,50
	730	5	9–10	1.075,31	1.301,13
	980	5	12–15	1.596,65	1.931,95






Žiletková páska plochá

- šířka pásy 20 mm, vzdálenost ostnů 25 mm

	balení (m)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
	50	851,54	1.030,36

Príslušenství pro ostatné dráty a žiletkové pásy

- kovová ramena s úpravou Zn nebo Zn + PVC
- délka ramena 450 mm s otvory pro 3 řady

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
 <p>bavolet na kulatý sloupek IDEAL® Ø 48mm jednostranný barva zelená (RAL 6005)</p>	hliníkový	1	192,36	232,76
	hliníkový + PVC	1	234,37	283,59
 <p>bavolet na kulatý sloupek IDEAL® Ø 48 mm tvar „V“ barva zelená (RAL 6005)</p>	Zn	1	448,62	542,83
	Zn + PVC	1	503,11	608,76
 <p>bavolet na kulatý sloupek IDEAL® Ø 48mm rovinný, koncový barva zelená (RAL 6005)</p>	Zn	1	380,59	460,51
	Zn + PVC	1	433,83	524,93
 <p>bavolet na obdélníkový sloupek PILODEL® 60 x 40 mm jednostranný barva zelená (RAL 6005)</p>	hliníkový	1	270,23	326,98
	hliníkový + PVC	1	307,08	371,57
 <p>bavolet na obdélníkový sloupek PILODEL® 60 x 40 mm tvar „V“ barva zelená (RAL 6005)</p>	Zn		463,42	560,74
	Zn + PVC		524,54	634,69
 <p>bavolet na čtyřhranný sloupek PILOFOR® 60 x 60 mm jednostranný, Zn</p>	vnitřní	1	358,74	434,08
	vnější	1	358,74	434,08
 <p>bavolet na čtyřhranný sloupek PILOFOR® 60 x 60 mm jednostranný, Zn + PVC barva zelená (RAL 6005)</p>	vnitřní	1	425,01	514,26
	vnější	1	425,01	514,26
 <p>bavolet na čtyřhranný sloupek PILOFOR® 60 x 60 mm tvar „V“ barva zelená (RAL 6005)</p>	Zn	1	465,49	563,24
	Zn + PVC	1	510,74	618,00

ŠVAŘOVANÉ PANELE

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- upevnění na sloupky s obdélníkovým profilem (**LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- upevnění na kulaté sloupky \varnothing 48 mm (**ECO, LIGHT**)
- šířka panelů 2500 mm
- povrchové úpravy:
Fe,
galvanicky pozinkované dráty před svařováním,
žárově zinkované (Zn),
Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016)



Švařované panely PILOFOR® ECO s prolisem

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR ECO Zn + PVC RAL 6005		doporučená výška kulatého sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 75 × 200 mm	1230	522,36	632,06	1700	4	2
Ø drátu 4 mm	1530	663,43	802,75	2000	4	3
	1730	732,77	886,65	2400	4	3

Švařované panely PILOFOR® LIGHT s prolisem

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn		doporučená výška kulatého sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm	1030	533,16	645,12	1500	3	2
Ø drátu 4 mm	1230	580,60	702,53	1700	4	2
	1530	728,30	881,24	2000	4	3
	1730	804,01	972,85	2400	4	3
	2030	958,62	1.159,93	2600	4	4

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 6005		doporučená výška kulatého sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm	1030	551,61	667,45	1500	3	2
Ø drátu 4 mm	1230	609,99	738,09	1700	4	2
	1530	775,30	938,11	2000	4	3
	1730	856,06	1.035,83	2400	4	3
	2030	1.008,27	1.220,01	2600	4	4

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 7016		doporučená výška kulatého sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm	1030	551,61	667,45	1500	3	2
Ø drátu 4 mm	1230	609,99	738,09	1700	4	2
	1530	775,30	938,11	2000	4	3
	1730	856,06	1.035,83	2400	4	3
	2030	1.008,27	1.220,01	2600	4	4

Poznámka: k panelům PILOFOR LIGHT se používají kulaté sloupky \varnothing 48 mm – strana 34 a objímky na straně 57.

JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ PANEŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

svařované panely

URČENO PRO DALŠÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVU

Svařované panely PILOFOR® CLASSIC s prolisem

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR CLASSIC Fe		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm	1030	653,05	790,19	1500	3	2
	1230	770,45	932,24	1700	4	2

URČENO PRO DALŠÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVU

Svařované panely PILOFOR® CLASSIC s prolisem


popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR CLASSIC svařen z galvanicky pozinkovaných drátů		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm	1030	690,44	835,43	1500	3	2
	1230	814,76	985,86	1700	4	2
	1530	1.012,60	1.225,25	2000	4	3
	1730	1.117,55	1.352,24	2200	5	3
	2030	1.319,40	1.596,47	2600	6	4

Svařované panely PILOFOR® CLASSIC s prolisem


popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm	1030	772,18	934,34	1500	3	2
	1230	910,76	1.102,02	1700	4	2
	1530	1.131,73	1.369,39	2000	4	3
	1730	1.248,47	1.510,65	2200	5	3
	2030	1.474,43	1.784,06	2600	6	4
	2430	1.727,25	2.089,97	3200	7	4

SVAŘOVANÉ PANELE

Svařované panely PILOFOR® CLASSIC s prolisem

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 6005		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm 	1030	843,52	1.020,66	1500	3	2
	1230	984,85	1.191,67	1700	4	2
	1530	1.215,21	1.470,40	2000	4	3
	1730	1.297,63	1.570,13	2200	5	3
	2030	1.501,99	1.817,41	2600	6	4
	2430	2.001,71	2.422,07	3200	7	4

Svařované panely PILOFOR® CLASSIC s prolisem

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 7016		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH			
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm 	1030	843,52	1.020,66	1500	3	2
	1230	984,85	1.191,67	1700	4	2
	1530	1.215,21	1.470,40	2000	4	3
	1730	1.297,63	1.570,13	2200	5	3
	2030	1.501,99	1.817,41	2600	6	4

JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ PANEŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

URČENO PRO DALŠÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVU

Svařované panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR SUPER Fe		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátů: vodorovné 2 × 6 mm svislé 5 mm	1430	1.258,88	1.523,24	2000	4
	1630	1.398,57	1.692,27	2200	5
	1830	1.538,27	1.861,31	2400	5
	2030	1.675,48	2.027,33	2600	6

URČENO PRO DALŠÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVU

Svařované panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR SUPER svařen z galvanicky pozinkovaných drátů		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátů: vodorovné 2 × 6 mm svislé 5 mm	1030	992,44	1.200,85	1500	3
	1230	1.187,61	1.437,01	1700	4
	1430	1.378,98	1.668,57	2000	4
	1630	1.531,78	1.853,45	2200	5
	1830	1.684,57	2.038,33	2400	5
	2030	1.834,35	2.219,56	2600	6

SVAŘOVANÉ PANELE

Svařované panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm	1030	997,96	1.207,53	1500	3
Ø drátů:	1230	1.181,37	1.429,46	1700	4
vodorovné 2 × 6 mm	1430	1.371,47	1.659,48	2000	4
svislé 5 mm	1630	1.523,67	1.843,64	2200	5
	1830	1.675,16	2.026,94	2400	5
	2030	1.824,41	2.207,54	2600	6
	2430	2.232,79	2.701,68	3200	7

Svařované panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn + PVC RAL 6005		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm	1030	1.074,31	1.299,92	1500	3
Ø drátů:	1230	1.282,39	1.551,69	1700	4
vodorovné 2 × 6 mm	1430	1.462,61	1.769,76	2000	4
svislé 5 mm	1630	1.646,68	1.992,48	2200	5
	1830	1.788,24	2.163,77	2400	5
	2030	1.957,63	2.368,73	2600	6
	2430	2.383,70	2.884,28	3200	7

Svařované panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn + PVC RAL 7016		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm	1030	1.074,31	1.299,92	1500	3
Ø drátů:	1230	1.282,39	1.551,69	1700	4
vodorovné 2 × 6 mm	1430	1.462,61	1.769,76	2000	4
svislé 5 mm	1630	1.646,68	1.992,48	2200	5
	1830	1.788,24	2.163,77	2400	5
	2030	1.957,63	2.368,73	2600	6

JINÉ BAREVNÉ PRAVIDENÍ PANELE JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

svařované panely

Svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché

SKLADEM

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátů: vodorovné 2 × 8 mm svislé 6 mm	1030	1.587,56	1.920,95	1500	3
	1230	1.860,07	2.250,68	1700	4
	1430	2.118,48	2.563,36	2000	4
	1630	2.373,17	2.871,54	2200	5
	1830	2.628,61	3.180,62	2400	5
	2030	2.872,17	3.475,33	2600	6
	2430	3.552,34	4.298,33	3200	7

Svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché

SKLADEM

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 6005		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátů: vodorovné 2 × 8 mm svislé 6 mm	1030	1.517,15	1.835,75	1500	3
	1230	1.794,33	2.171,14	1700	4
	1430	2.045,67	2.475,26	2000	4
	1630	2.304,70	2.788,69	2200	5
	1830	2.531,61	3.063,25	2400	5
	2030	2.774,57	3.357,23	2600	6
	2430	3.086,94	3.735,20	3200	7

Svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché

SKLADEM

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 7016		doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH		
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátů: vodorovné 2 × 8 mm svislé 6 mm	1030	1.517,15	1.835,75	1500	3
	1230	1.794,33	2.171,14	1700	4
	1430	2.045,67	2.475,26	2000	4
	1630	2.304,70	2.788,69	2200	5
	1830	2.531,61	3.063,25	2400	5
	2030	2.774,57	3.357,23	2600	6
	2430	3.086,94	3.735,20	3200	7

JINÉ BAREVNÉ PRAVIDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

SLOUPKY KE SVAŘOVANÝM PANELŮM - PILOFOR®

Sloupky PILOFOR® 60 × 60 mm ke svařovaným panelům PILOFOR®



popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn		Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
čtvercový průřez 60 × 60 mm síla stěny 1,50 mm součástí sloupku jsou zalisované matky M6 a černá PVC čepička	1500	-	-	395,65	478,74	-	-
	1700	415,10	502,27	452,73	547,80	452,73	547,80
	2000	466,90	564,95	516,07	624,44	516,07	624,44
	2200	520,70	630,05	573,14	693,50	-	-
	2400	555,26	671,86	615,45	744,69	615,45	744,69
	2600	608,97	736,85	672,40	813,60	672,40	813,60
	2800	643,53	778,67	725,80	878,22	-	-
	3000	697,34	843,78	771,75	933,82	-	-
	3200	731,89	885,59	814,02	984,96	-	-

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky PILODEL® 60 × 40 mm ke svařovaným panelům PILOFOR®



popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn		Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
obdélníkový průřez 60 × 40 mm síla stěny 1,50 mm součástí sloupku je černá PVC čepička	1500	297,62	360,12	295,49	357,54	-	-
	1700	334,10	404,26	334,89	405,22	334,89	405,22
	2000	388,78	470,42	393,99	476,73	393,99	476,73
	2200	425,25	514,55	433,40	524,41	433,40	524,41
	2400	461,71	558,67	472,78	572,06	472,78	572,06
	2600	498,18	602,80	512,20	619,76	512,20	619,76
	3000	571,11	691,04	590,99	715,10	-	-
	3200	607,58	735,17	630,38	762,76	-	-

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.



















Sloupky PILOFIX® 65 × 50 mm ke svařovaným panelům PILOFOR®





















popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
		cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
obdélníkový průřez 65 × 50 mm síla stěny 1,20 mm součástí sloupku je černá PVC čepička	2500	765,00	925,65
	2700	835,00	1.010,35

NOVINKA

Príslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>objímka z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu na Ø sloupku 48 mm barva zelená, černá, šedá (PILOFOR® LIGHT)</p>	zelená	1	19,53	23,63
	černá	1	19,53	23,63
	šedá	1	19,53	23,63
 <p>objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48mm, Zn</p>	koncová	1	26,74	32,36
	průběžná	1	32,55	39,39
 <p>objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48mm, Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005)</p>	koncová	1	32,55	39,39
	průběžná	1	36,05	43,62
 <p>přichytka panelu PILOFOR® PVC na sloupek Ø 48mm včetně šroubu</p>	zelená	1	17,33	20,97
	černá	1	17,33	20,97
 <p>přichytka panelu PILOFOR® LIGHT barva zelená (RAL 6005)</p>	Zn	1	5,04	6,10
	Zn + PVC	1	5,04	6,10
 <p>hákový šroub s matkou (PILOFOR® CLASSIC)</p>		1	29,07	35,17
 <p>přichytka Zn k uchycení panelu CLASSIC, SUPER na hranatý sloupek přichytka panelu PILOFOR® z nerez oceli – motýlek</p>	Zn	1	18,60	22,51
		1	19,76	23,91
 <p>přichytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 × 40 mm</p>	koncová	1	40,69	49,23
	průběžná	1	48,83	59,08
	rohová	1	48,83	59,08
 <p>přichytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 × 40 mm barva zelená (RAL 6005)</p>	koncová	1	46,51	56,28
	průběžná	1	58,13	70,34
	rohová	1	58,13	70,34
 <p>přichytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 × 40 mm barva antracit (RAL 7016)</p>	koncová	1	46,51	56,28
	průběžná	1	58,13	70,34
	rohová	1	58,13	70,34
 <p>objímka na sloupek 60x60 mm, barva zelená</p>	koncová	1	50,78	61,44
	průběžná	1	62,40	75,50
 <p>objímka na sloupek 60x60 mm, barva černá RAL 9005</p>	koncová	1	50,78	61,44
	průběžná	1	62,40	75,50
 <p>přichytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® PRO 60 × 40 mm</p>	zelená	1	38,15	46,16
	černá	1	38,15	46,16
 <p>objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm pro panely PILOFOR®</p>	zelená	1	57,71	69,83
	černá	1	57,71	69,83
 <p>přichytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely PILOFOR® včetně šroubu</p>	zelená	1	17,33	20,97
	černá	1	17,33	20,97
 <p>přichytka pro PILOFOR® - ST na sloupek 60 × 40 mm, PVC</p>	zelená	1	32,55	39,39
	černá	1	32,55	39,39
 <p>POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB přichytka pro PILOFOR® - PRO na sloupek 60 × 40 mm, PVC</p>	zelená	1	33,22	40,20
	černá	1	33,22	40,20
 <p>POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB přichytka panelu PILOFOR® osazení, kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC</p>	zelená	1	51,46	62,27
	černá	1	51,46	62,27

Príslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
 panelová spojka z nerez oceli (PILOFOR® LIGHT, CLASSIC)		1	8,96	10,84	
 kleště na panelové spojky (PILOFOR® LIGHT, CLASSIC) (možnost pronájmu viz níže)		1	8.546,00	10.340,66	
 rohová spona pro panel PILOFOR® SUPER		1	29,07	35,17	
 svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení) (PILOFOR® LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)		2	139,53	168,83	
 přichytka panelu PILOFOR® ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005	zelená	2	38,40	46,46	
	černá	2	38,40	46,46	
 přichytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu (PILOFOR® CLASSIC)	zelená	1	16,67	20,17	
	černá	1	16,67	20,17	
	šedá	1	16,67	20,17	
	bílá	1	16,67	20,17	
 přichytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu (PILOFOR® SUPER)	zelená	1	16,67	20,17	
	černá	1	16,67	20,17	
	šedá	1	16,67	20,17	
	bílá	1	16,67	20,17	
 přichytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu (PILOFOR® SUPER STRONG)	zelená	1	16,67	20,17	
	černá	1	16,67	20,17	
	bílá	1	16,67	20,17	
 PVC přichytka panelů PILOFOR® CLASSIC ke konstrukci brány		1	8,80	10,65	
	 PVC přichytka panelů PILOFOR® SUPER ke konstrukci brány		1	8,80	10,65
		 nerezová přichytka panelů PILOFOR® CLASSIC ke konstrukci brány		1	17,11
 nerezová přichytka panelů PILOFOR® SUPER ke konstrukci brány			1	17,11	20,70
 trhací šroub Zn k upevnění přichytky se zalamovací hlavou (PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)	délka 42 mm	1	28,79	34,84	
	délka 52 mm	1	28,79	34,84	
 šroub M6 pozinkovaný (PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)	délka 40 mm	1	10,54	12,75	
	 čepička PILODEL® PVC 60 x 40 mm černá		1	9,66	11,69
 čepička PILOFOR® PVC 60 x 60 mm černá		1	11,59	14,02	
 čepička sloupku 60 x 40 mm s háčky na čele (POUZE DO VYPRÁDÁNÍ ZÁSOB)	zelená	1	12,52	15,15	
	černá	1	12,52	15,15	
 čepička sloupku Ø 48 mm s háčky na čele (POUZE DO VYPRÁDÁNÍ ZÁSOB)	zelená	1	16,04	19,41	
	černá	1	16,04	19,41	



PRONÁJEM KLEŠTÍ NA PANELOVÉ SPOJKY

- cena 0 Kč
- vratná záloha 8.546 Kč bez DPH

GABIONOVÉ STĚNY – SYPANÉ



Sypané gabionové stěny se skládají z jednotlivých komponentů – svařované panely (PILOFOR® SUPER, PILOFOR® SUPER STRONG); ocelové sloupky STONE o šířce 160 mm; gabionové spony STONE 150 mm.

Výhody sypané gabionové stěny o šířce 160 mm:

- Tenké provedení gabionové stěny – vhodné do prostor, kde nelze použít klasický gabion
- Jednoduchá konstrukce gabionu – dlouhé stěny, ploty
- Rychlost výstavby gabionu – sestavuje se z velkých montážních celků
- Nízké náklady na pořízení kamene a jeho dopravu – stěna je tenká, nižší spotřeba kamene v porovnání s klasickým gabionem
- Nízké náklady na plnění gabionové stěny kamenem – plnění sypáním, nižší časová náročnost než u klasických gabionových košů
- Výrazný architektonický prvek – přírodní vzhled
- Vysoká životnost gabionové stěny – svařované panely mají vysokou životnost díky své povrchové úpravě. V případě použití kvalitního kamene je gabionová stěna zárukou dlouhotrvající životnosti a funkčnosti konstrukce.




Gabionové stěny ve výše uvedeném provedení, nelze použít jako stěny opěrné.



popis výrobku	výška (mm)	šířka (mm)	síla stěny (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
sloupek STONE 2000 	2000	150	2	889,21	1.075,94
sloupek STONE 2400 	2400	150	2	1.072,24	1.297,41

Gabionová síť STONE


Materiál: 95% Zn + 5% Al. Svařovaná síť, určená k výstavbě gabionových konstrukcí. Síť je možno rozměrově upravovat pouze stříháním pomocí pákových nůžek – nikdy neřežeme úhlovou bruskou, jelikož by se poškodila povrchová úprava. Naše síť je svařovaná pomocí elektrod. Při svařování dochází k přechodu části ochranného materiálu do sváru, čímž je zajištěna korozivní odolnost slitiny. Na základě zkoušek lze konstatovat, že odolnost proti prorezavění je v přírodním prostředí 60 - 120 let. Pro výplň gabionových konstrukcí lze použít širokou škálu materiálů. Kromě kameniva i dřevěné fragmenty, dřevěnou kulatinu, skleněné valounky atd. nebo taky nic, případně rostliny vhodného druhu. V tomto případě slouží konstrukce, jako vodící při tvarování obrotu.










popis výrobku	rozměry (mm)	velikost ok (mm)	Ø drátu (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
gabionová síť STONE 	2000 × 1200	25 × 100	4	1.194,06	1.444,81
	2000 × 1400	25 × 100	4	1.398,58	1.692,28
	2000 × 1600	25 × 100	4	1.571,63	1.901,67
	2000 × 1800	25 × 100	4	1.760,41	2.130,10

Příslušenství pro gabiony





popis výrobku	délka (mm)	počet kusů (ks)	Ø drátu (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
spona 	150	1	3,5	7,06	8,54
spona STONE 	150	1	4,0	7,06	8,54

GABIONY



popis výrobku	rozměr (mm)	oko (mm)	Ø drátu (mm)	spona (ks)	svorka (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
gabionový koš SUPER 50 	500 × 500 × 500	100 × 100	4	4	80	477,92	578,28
gabionový koš SUPER 100 	1000 × 500 × 500	100 × 100	4	8	100	758,99	918,38
gabionový koš BASIC 	300 × 300 × 300	50 × 50	3,5	2	80	276,34	334,37
gabionový koš BASIC 30 	600 × 300 × 300	50 × 50	3,5	3	100	486,42	588,57
gabionový koš BASIC 60 	600 × 600 × 300	50 × 50	3,5	6	150	677,10	819,29
gabionový koš BASIC 120 	1200 × 600 × 300	50 × 50	3,5	12	200	1.219,99	1.476,19
gabionový trojúhelník 	600 × 848 × 300	50 × 50	3,5	3	100	483,13	584,59
gabionová stěna 120 	1200 × 600 × 120	100 × 37,5	3,0	14	180	1.025,90	1.241,34
gabionová stěna 180 	1800 × 600 × 120	100 × 37,5	3,0	18	220	1.647,92	1.993,98

Příslušenství pro gabiony

popis výrobku	délka (mm)	počet kusů (ks)	Ø drátu (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 spirála	600	1	3,0	10,76	13,02
 spirála	1000	1	3,0	14,85	17,97
 spona	120	1	4,0	5,34	6,46
 spona	300	1	4,0	6,57	7,95
 spona	500	1	4,0	8,00	9,68
 sponky	19	80	2,3	25,11	30,38
 kleště na sponky	-	1	-	156,97	189,93

GABIONY NA OBJEDNÁVKU



NA UVEDENÉ ZBOŽÍ SE NEVZTAHUJE DOPRAVA ZDARMA
DOPRAVA JE KALKULOVÁNA INDIVIDUÁLNĚ

- materiál: 95% Zn + 5% Al
- svařovaná síť, určená k výstavbě gabionových konstrukcí
- síť je možno rozměrově upravovat pouze střiháním pomocí pákových nůžek
 - **nikdy neřežeme úhlovou bruskou**, jelikož by se poškodila povrchová úprava
- naše síť je svařovaná pomocí elektrod
- při svařování dochází k přechodu části ochranného materiálu do sváru, čímž je zajištěna korozivní odolnost slitiny
- na základě zkoušek lze konstatovat, že odolnost proti prorezavění je v přírodním prostředí 60 - 120 let
- pro výplň gabionových konstrukcí lze použít širokou škálu materiálů
- kromě kameniva i dřevěné fragmenty, dřevěnou kulatinu, skleněné valounky atd. nebo taky nic, případně rostliny vhodného druhu
- v tomto případě slouží konstrukce, jako vodič při tvarování obrostu

popis výrobku	rozměr (mm)	oko (mm)	Ø drátu (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
gabionová síť polotovár	3200 × 2000	100 × 100	4	1.546,21	1.870,91
gabionová síť	2500 × 1000	100 × 100	4	699,04	845,84
	2000 × 1000	100 × 100	4	556,85	673,79
	1500 × 1000	100 × 100	4	418,63	506,54
	1000 × 1000	100 × 100	4	278,42	336,89
	2500 × 500	100 × 100	4	400,87	485,05
	2000 × 500	100 × 100	4	313,97	379,90
	1500 × 500	100 × 100	4	240,92	291,51
	1000 × 500	100 × 100	4	151,50	183,32
gabionová síť polotovár	3200 × 2000	50 × 100	4	2.328,14	2.817,05
gabionová síť	2500 × 1000	100 × 50	4	993,26	1.201,84
	2000 × 1000	100 × 50	4	793,83	960,53
	1500 × 1000	100 × 50	4	596,36	721,60
	1000 × 1000	100 × 50	4	396,91	480,26
	2500 × 500	100 × 50	4	539,09	652,30
	2000 × 500	100 × 50	4	432,45	523,26
	1500 × 500	100 × 50	4	345,57	418,14
	1000 × 500	100 × 50	4	215,24	260,44
500 × 500	100 × 50	4	128,36	155,32	

Příslušenství pro gabiony






popis výrobku	délka (mm)	počet kusů (ks)	Ø drátu (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH	
	spona 300	300	1	4	6,77	8,19
	spona 500	500	1	4	8,63	10,44
	spona 1000	1000	1	4	13,03	15,77
	spirála 1100/25	1100	1	4	22,01	26,63
	spirála 1500/17	1500	1	4	30,46	36,86
	spirála 600/17	600	1	4	15,24	18,44
	spirála 1100/17	1100	1	4	21,16	25,60
	spirála 1600/17	1600	1	4	32,68	39,54
	spirála 2100/17	2100	1	4	35,54	43,00

PLOTOVKY PILWOOD®

Plotovky **PILWOOD®** z materiálu WPC (revoluční materiál wood-plastic composite kombinuje **poměr dřeva 60%** a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný **polymer HDPE 40%**). Jedná se o jeden z **nejodolnějších a nejtrvanlivějších bezúdržbových** materiálů pro váš plot. Plotovky jsou vyráběny v ČR. Nabízí kvalitní profil s plným probarvením.

- kvalitní český výrobek
- garance až 25 let*
- bez natírání a lakování
- jednoduchá údržba
- vysoká odolnost vůči rozmarům počasí
- originální design

Systém PILWOOD®

popis výrobku	rozměr délka × šířka × síla (mm)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks vč. DPH
ANTRACIT 	1000 × 120 × 11	184,67	223,45
	1000 × 90 × 15	184,67	223,45
	1200 × 120 × 11	221,61	268,15
	1200 × 90 × 15	221,61	268,15
	1500 × 120 × 11	277,02	335,19
	1500 × 90 × 15	277,02	335,19
	2000 × 120 × 11	369,35	446,91
2000 × 90 × 15	369,35	446,91	
ČERVENOHNĚDÁ 	1000 × 120 × 11	184,67	223,45
	1000 × 90 × 15	184,67	223,45
	1200 × 120 × 11	221,61	268,15
	1200 × 90 × 15	221,61	268,15
	1500 × 120 × 11	277,02	335,19
	1500 × 90 × 15	277,02	335,19
	2000 × 120 × 11	369,35	446,91
2000 × 90 × 15	369,35	446,91	
HNĚDÁ 	1000 × 120 × 11	184,67	223,45
	1000 × 90 × 15	184,67	223,45
	1200 × 120 × 11	221,61	268,15
	1200 × 90 × 15	221,61	268,15
	1500 × 120 × 11	277,02	335,19
	1500 × 90 × 15	277,02	335,19
	2000 × 120 × 11	369,35	446,91
2000 × 90 × 15	369,35	446,91	
PÍSKOVÁ 	1000 × 90 × 15	184,67	223,45
	1200 × 120 × 11	221,61	268,15
	1200 × 90 × 15	221,61	268,15
	1500 × 120 × 11	277,02	335,19
	1500 × 90 × 15	277,02	335,19
	2000 × 120 × 11	369,35	446,91
	2000 × 90 × 15	369,35	446,91
ŠEDÁ 	1000 × 120 × 11	184,67	223,45
	1000 × 90 × 15	184,67	223,45
	1200 × 120 × 11	221,61	268,15
	1200 × 90 × 15	221,61	268,15
	1500 × 120 × 11	277,02	335,19
	1500 × 90 × 15	277,02	335,19
	2000 × 120 × 11	369,35	446,91
2000 × 90 × 15	369,35	446,91	



VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTOVEK
www.pilwood.cz

Systém PILWOOD-SAND®

popis výrobku	rozměr délka × šířka × síla (mm)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks vč. DPH
HNĚDÁ 	1500 × 98 × 12	128,25	155,18
	2000 × 98 × 12	171,00	206,91
PÍSKOVÁ 	1500 × 98 × 12	128,25	155,18
	2000 × 98 × 12	171,00	206,91
ANTRACIT 	1500 × 98 × 12	128,25	155,18
	2000 × 98 × 12	171,00	206,91

* záruka dle záručních podmínek společnosti PILECKÝ s.r.o.

**VYSOKÁ
ODOLNOST****JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA****BEZ NATÍRÁNÍ
A LAKOVÁNÍ****KVALITNÍ
ČESKÝ VÝROBEK****GARANCE
AŽ 25 LET*****ORIGINÁLNÍ
DESIGN**

Příslušenství k systému PILWOOD®

produkt	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
Příčník 60 x 40 mm délka 2000 mm ANTRACIT (RAL 7016)	393,99	476,73
Příčník 60 x 40 mm délka 2000 mm, ČERVENOHNĚDÁ (RAL 8004)	448,31	542,46
Příčník 60 x 40 mm délka 2000 mm HNĚDÁ (RAL 8014)	448,31	542,46
Příčník 60 x 40 mm délka 2000 mm PÍSKOVÁ (RAL 1001)	448,31	542,46
Příčník 60 x 40 mm délka 2000 mm ŠEDÁ (RAL 7030)	448,31	542,46

produkt	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
PILWOOD® příchytka malá „L“ (1 ks/bal.)	13,29	16,08
PILWOOD® příchytka malá „L“ (2 ks/bal.)	29,24	35,38
PILWOOD® set pro příčník	38,54	46,63
PILWOOD® příchytka velká „L“ (1 ks/bal.)	22,95	27,77
PILWOOD® příchytka velká „L“ (2 ks/bal.)	50,50	61,11
PILWOOD® set pro podélnou plotovku	54,79	66,30
Příchytka PILWOOD® žaluzie „levá“, Zn - černá	16,92	20,47
Příchytka PILWOOD® žaluzie „pravá“, Zn - černá	16,92	20,47
Příchytka PILWOOD® set pro žaluzii	38,05	46,04
Vratový šroub M6 x 20 mm s podložkou a matkou (1 ks/bal.)	1,57	1,90
Vratový šroub M6 x 20 mm s podložkou a matkou (4 ks/bal.)	11,95	14,46
PILWOOD® nýt 4,8 x 25 mm hl. 16 mm (1 ks/bal.)	1,90	2,30
PILWOOD® nýt 4,8 x 25 mm hl. 16 mm (50 ks/bal.)	99,50	120,40
PILWOOD® šroub TEX 6,3 x 32 mm (20 ks/bal.)	47,18	57,09

TERASY PILWOOD®


**POUZE
NA OBJEDNÁVKU**

Toužíte po krásné, luxusní terase, kterou nebudete muset téměř udržovat? Máte rádi půvab a ušlechtilost dřeva, ale nechcete terasu natírat ani jinak povrchově ošetřovat? Chcete prostě jen ležet a užívat si život s rodinou a přáteli?

Právě pro vás je tu náš revoluční materiál WoodPlastic®, který kombinuje ve správném poměru dřevo (60 %) a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný polymer HDPE (40 %). Ideálních vlastností pro využití v exteriéru jsme docílili díky převratné laserové technologii Strandex (USA), která je díky dlouholetému vývoji a testování jednou z nejmodernějších WPC technologií současnosti.



PREMIUM



MAX

**ANTRACIT****ČERVENOHNĚDÁ****HNĚDÁ****PÍSKOVÁ****ŠEDÁ**

**V závislosti na požadavku
zákazníka lze nabídnout
širší škálu vzorů a barev.**




MOBILNÍ PANELE







- silně zinkované
- lehké mobilní panely s jednoduchou montáží
- vhodné k dočasnému oplocení budov, výkopů, stavenišť nebo kulturních akcí na volném prostranství
- rám je zhotoven z trubek
- výplň ze svařovaných drátů

STANDARD

- svíslé dráty jsou nahoře ukončeny s přesahem – vyšší stupeň zabezpečení



popis výrobku	délka (mm)	výška (mm)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 panel	3500	1150	1.127,71	1.364,53
 panel	3430	2000	1.401,58	1.695,91
 vrátka	1200	2000	1.601,82	1.938,20

Příslušenství k mobilnímu oplocení

popis výrobku	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 podstavec betonový s otvory	213,77	258,66
 kolečko k mobilní bráně	604,60	731,57
 univerzální spojka mobilního oplocení	43,19	52,26
 závěs pro mobilní bránu nebo branku	276,38	334,42


ZEMNÍ VRUTY

VYUŽITÍ: drátěné ploty, sloupky, altány, zahradní domky, pergoly, garážová stání, solární panely


popis výrobku	váha (kg)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>VRUPIL 6365 Zn, Ø 63 mm délka 650 mm, pro sloupky Ø 38 mm, Ø 48 mm</p>	1,95	287,58	347,97
 <p>VRUPIL 6380 Zn, Ø 63 mm délka 800 mm, pro sloupky Ø 38 mm, Ø 48 mm</p>	2,10	297,57	360,06

„HOBBY VRUT“ – PRO DOMÁCÍ VYUŽITÍ

- žádné výkopy a betonování
- opakované využití

popis výrobku	vnitřní průměr/ délka (mm)	váha (kg)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>VRUPIL 6356 pro sloupky Ø 38 mm, Ø 48 mm pro výšky do 1600 mm, s redukčními kroužky, plastovou čepičkou a tyčí k zavrtání</p>	63/560	1,80	310,57	375,79






Príslušenství k instalaci zemních vrtů

popis výrobku	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 <p>adaptér zemního vrtu pro hranoly 100 × 100 mm</p>	1	191,06	231,18



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOVOVÉ OPLOČENÍ

**POUZE
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**



Plotový panel

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 sloupková spona pro plotový panel 50 × 50 mm barva černá (RAL 9005)	černá	1	14,15	17,12
 spojka pro plotový panel „L“ (4 ks v balení) barva černá (RAL 9005)	černá	4	24,57	29,73
 spojka pro plotový panel „T“ (2 ks v balení) barva černá (RAL 9005)	černá	2	17,62	21,32
 hmoždinka pro šroub panelu PILEG® do betonu	-	1	1,42	1,72
 redukce do panelu PILEG®	černá	1	2,11	2,55

Branka


popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 kotva a závěs pro montáž branky do zděných sloupků	Zn	1	32,57	39,41
 závěs pro montáž branky	Zn	1	17,89	21,65

Dvoukřídlová brána

popis výrobku	barva	balení (ks)	cena Kč bez DPH	cena Kč vč. DPH
 dolní zástrč brány	Zn	1	22,16	26,81
 středový doraz dvoukřídlové brány	Zn	1	34,98	42,33

Výklopná garážová vrata

- vrata jsou zhotovena z konstrukce pozinkovaných uzavřených profilů
- plášť je vyroben z ocelového a pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s vnitřním překrytím panelem z PVC
- provedení výplně je možné ve dvanácti variantách
- barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
- barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech
- u všech vrat možnost automatického pohonu




Typizovaná výklopná vrata NOVUM

Standardní barvy: RAL 7016 (antracit), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9016 (bílá)
Plášť: vertikální, ocelový plech T10
Zateplení: NE

rozměr (mm)		
2380 × 1990	2480 × 1990	2580 × 1990
2380 × 2090	2480 × 2090	2580 × 2090

+ dalších 8 rozměrů




Typizovaná výklopná vrata PROGRESS

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (antracit), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech
Plášť: vertikální, ocelový plech T10
Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m²)

rozměr (mm)	
2380 × 2150	2580 × 2090
2980 × 2230	


+ dalších 16 rozměrů




Speciální výklopná vrata KOMFORT + SELECT

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (antracit), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech + další barvy dle RAL
jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m²)
Plášť: dle možností, viz zobrazení níže
Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m²)


Výklopná vrata je možné vyrobit na objednávku až do rozměru 4000 × 2700 mm.




Světlé mělké




Vzor 1
Horizontální mělké




Vzor 2
Horizontální hluboké




Vzor 4
Světlé hluboké




Vzor 5
Svislý hluboký
s pruhem




Vzor 3
Horizontální hluboký
s pruhem




Vzor 6



Vzor 7




Vzor 20



Vzor 30



Vzor 40





Vzor 50

GARÁŽOVÁ VRATA

Dvoukřídlá garážová vrata


- plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s překrytím panelem z PVC
- provedení výplně je možné v šesti variantách
- barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
- jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m²)
- barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech (+ 552 Kč bez DPH/m²)
- zateplení + 675 Kč bez DPH/m²
- garážová vrata je možné v jednokřídlém provedení



Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7016 (antracit), RAL 7035 (světle šedá), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech

výška (mm)	nezateplená	
	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓




Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata


Standardní barvy: zlatý dub, ořech

výška (mm)	nezateplená	
	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓


Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata je možné vyrobit na objednávku až do rozměru 5000 x 4000 mm.




Svislé mělké




Vzor 1
Horizontální mělký




Vzor 2
Horizontální hluboký



Vzor 4
Svislý hluboký




Vzor 6
Šikmé „SV“




Vzor 7
Šikmé „SA“

Sekční garážová vrata


- plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata jsou vždy zateplena polyuretanem síly 40 mm ($U_k = 1,00 \text{ W/m}^2 \times K$)
- vyplně ve čtyřech provedeních struktury povrchu panelu:
 - WOODGRAIN (struktura dřeva),
 - SMOOTHGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy),
 - SANDGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy),
 - SILKLINE (hladký povrch)
- barevné provedení: dle RAL + možnost imitace dřeva
- šest druhů provedení pružin a vodicích kolejnič
- standardně dodáváno s ručním ovládním, provedení s pohonem za příplatek




VRATA UNITHERM – pro pasivní stavby ($U_k = 0,79 \text{ W/m}^2 \times K$)




Nízké výlisky




Vysoké prolisy



Bez prolisů



Prolis V



Kazetové prolisy

Rolovací garážová vrata


Rolovací garážová vrata jsou určena pro použití v soukromých stavbách a hospodářských prostorách. Roleta vrat je vyrobena z hliníkových profilů vyplněných bezfreonovou polyuretanovou pěnou. Roleta je navijena na ocelový navijecí hřídel umístěný u překladu uvnitř místnosti. Svislé vodicí lišty jsou hliníkové, lakované práškovou barvou. Standardní vrata jsou vybavena elektrickým pohonem, interním klávesovým vypínačem a externím vypínačem na klíč, a klikou pro nouzové otvírání. Vrata jsou standardně montována za otvorem (uvnitř místnosti).

- standardní provedení s pohonem, nelze vyrobít jen na ruční ovládní




Profil AW 77

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038, zlatý dub, tmavý dub.



Profil AW 100

RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.



Pohon pro garážová vrata (výklopná a sekční)


- 24V elektromechanický řetězový nebo řemenový pohon pro pružinová a sekční garážová vrata pro residenční použití s maximální tažnou silou 600N (60 kg)
- elektronické koncové spínače s encoderem a mechanický doraz při otevírání, systém proti sevření v řídicí jednotce, která je programovatelná pomocí displeje, zabudovaný přijímač s pamětí pro 64 ovladačů
- čas pro otevření 28s

pohon

BOTTICELLI VENERE D



HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ – ALUPIL®



skupina MODERNÍ

N01 / skupina MODERNÍ



N02 / skupina MODERNÍ



N03 / skupina MODERNÍ



N04 / skupina MODERNÍ



N05 / skupina MODERNÍ



N06 / skupina MODERNÍ



skupina KLASIK

C01 / skupina KLASIK



C02 / skupina KLASIK



C03 / skupina KLASIK



C04 / skupina KLASIK



skupina RETRO

R01 / skupina RETRO



R02 / skupina RETRO




R03 / skupina RETRO



skupina MODERNÍ – TOP

F01 / skupina MODERNÍ – TOP



ORIENTAČNÍ KALKULACE

Oplocení se čtyřhranným pletivem IDEAL® Zn a Zn + PVC

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
Zn pletivo 1500 mm, sloupek Zn 2000/38 mm, vzpěra Zn 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	183,71	575,71
Zn pletivo 1500 mm, sloupek Zn 2100/48 mm, vzpěra Zn 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m	209,40	601,40
Zn pletivo 1600 mm, sloupek Zn 2300/38 mm, vzpěra Zn 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	197,02	589,02
Zn pletivo 1800 mm, sloupek Zn 2300/38 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	212,21	604,21
Zn pletivo 1800 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	240,80	632,80
Zn pletivo 2000 mm, sloupek Zn 2600/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	260,23	652,23
Zn pletivo 1500 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	596,75	1.166,75
Zn pletivo 1600 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	602,77	1.172,77
Zn pletivo 1800 mm, sloupek Zn 2600/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	621,81	1.191,81
Zn pletivo 2000 mm, sloupek Zn 3000/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	647,91	1.217,91
Zn pletivo 1500 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	677,07	1.196,07
Zn pletivo 1600 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	683,09	1.202,09
Zn pletivo 1800 mm, sloupek Zn 2600/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	702,14	1.221,14
Zn pletivo 2000 mm, sloupek Zn 3000/48 mm, vzpěra Zn 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	728,24	1.247,24
Zn + PVC pletivo 1500 mm, sloupek Zn + PVC 2000/38 mm, vzpěra Zn + PVC 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	176,34	568,34
Zn + PVC pletivo 1500 mm, sloupek Zn + PVC 2100/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	196,04	588,04
Zn + PVC pletivo 1600 mm, sloupek Zn + PVC 2300/38 mm, vzpěra Zn + PVC 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	187,31	579,31
Zn + PVC pletivo 1800 mm, sloupek Zn + PVC 2300/38 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	201,68	593,68
Zn + PVC pletivo 1800 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	224,90	616,90
Zn + PVC pletivo 2000 mm, sloupek Zn + PVC 2600/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	243,50	635,50

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
Zn + PVC pletivo 1500 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	583,66	1.153,66
Zn + PVC pletivo 1600 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	588,59	1.158,59
Zn + PVC pletivo 1800 mm, sloupek Zn + PVC 2600/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	607,19	1.177,19
Zn + PVC pletivo 2000 mm, sloupek Zn + PVC 3100/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	635,28	1.205,28
Zn + PVC pletivo 1500 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	663,98	1.182,98
Zn + PVC pletivo 1600 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	668,91	1.187,91
Zn + PVC pletivo 1800 mm, sloupek Zn + PVC 2600/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	687,52	1.206,52
Zn + PVC pletivo 2000 mm, sloupek Zn + PVC 3100/48 mm, vzpěra Zn + PVC 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	715,61	1.234,61
TENIS pletivo 3000 mm, sloupek Zn + PVC 3750/60 mm, vzpěra Zn + PVC 3500/48 mm, rozteč sloupků 2,5m.	904,84	2.157,84
TENIS pletivo 3500 mm, sloupek Zn + PVC 4300/60 mm, vzpěra Zn + PVC 4000/48 mm, rozteč sloupků 2,5m.	1.042,42	2.295,42
TENIS pletivo 4000 mm, sloupek Zn + PVC 4900/60 mm, vzpěra Zn + PVC 4750/48 mm, rozteč sloupků 2,5m.	1.189,69	2.442,69



Oplocení se svařovanou sítí PILONET® MIDDLE A HEAVY

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
MIDDLE 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2000/48 mm, vzpěra 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	237,53	629,53
MIDDLE 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m	300,39	692,39
MIDDLE 2000 mm, sloupek PILCLIP® 2500/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	319,11	711,11
MIDDLE 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	631,65	1.201,65
MIDDLE 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	706,21	1.276,21
MIDDLE 2000 mm, sloupek PILCLIP® 3000/48 mm, vzpěra 3000/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	733,16	1.303,16
MIDDLE 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	711,98	1.230,98
MIDDLE 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	786,53	1.305,53
MIDDLE 2000 mm, sloupek PILCLIP® 3000/48 mm, vzpěra 3000/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	813,48	1.332,48
HEAVY 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2000/48 mm, vzpěra 2000/38 mm, rozteč sloupků 3m.	297,66	689,66
HEAVY 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	345,38	737,38
HEAVY 2000 mm, sloupek PILCLIP® 2500/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, rozteč sloupků 3m.	378,29	770,29
HEAVY 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	691,79	1.261,79
HEAVY 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	751,20	1.321,20
HEAVY 2000 mm, sloupek PILCLIP® 3000/48 mm, vzpěra 3000/38 mm, deska hladká 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	792,34	1.362,34
HEAVY 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	772,11	1.291,11
HEAVY 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	831,52	1.350,52
HEAVY 2000 mm, sloupek PILCLIP® 3000/48 mm, vzpěra 3000/38 mm, PILHRAB 2950/300 mm, rozteč sloupků 3m.	872,66	1.391,66





Oplocení se svařovanou sítí PILONET® SUPER

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
SUPER 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2300/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, rozteč sloupků 2,5m.	407,95	838,95
SUPER 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2500/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, rozteč sloupků 2,5m.	466,49	897,49
SUPER 2000 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, rozteč sloupků 2,5m.	517,31	948,31
SUPER 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2500/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, deska hladká 2450/300 mm, rozteč sloupků 2,5m.	804,43	1.431,43
SUPER 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, deska hladká 2450/300 mm, rozteč sloupků 2,5m	879,41	1.506,41
SUPER 2000 mm, sloupek PILCLIP® 3000/48 mm, vzpěra 3000/38 mm, deska hladká 2450/300 mm, rozteč sloupků 2,5m.	923,50	1.550,50
SUPER 1500 mm, sloupek PILCLIP® 2500/48 mm, vzpěra 2500/38 mm, PILHRAB 2450/300 mm, rozteč sloupků 2,5m.	878,68	1.449,68
SUPER 1800 mm, sloupek PILCLIP® 2700/48 mm, vzpěra 2700/38 mm, PILHRAB 2450/300 mm, rozteč sloupků 2,5m	953,65	1.524,65
SUPER 2000 mm, sloupek PILCLIP® 3000/48 mm, vzpěra 3000/38 mm, PILHRAB 2450/300 mm, rozteč sloupků 2,5m.	997,75	1.568,75



Oplocení s panely PILOFOR® LIGHT

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
LIGHT Zn 2500 × 1030 mm, sloupek Zn 1500/48 mm	305,46	831,86
LIGHT Zn 2500 × 1230 mm, sloupek Zn 1750/48 mm	342,76	869,16
LIGHT Zn 2500 × 1530 mm, sloupek Zn 2100/48 mm	422,02	948,42
LIGHT Zn 2500 × 1730 mm, sloupek Zn 2400/48 mm	464,64	991,04
LIGHT Zn 2500 × 2030 mm, sloupek Zn 2600/48 mm	534,74	1.061,14
LIGHT Zn 2500 × 1030 mm, sloupek Zn 1750/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	628,43	1.286,43
LIGHT Zn 2500 × 1230 mm, sloupek Zn 2100/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	675,59	1.333,59
LIGHT Zn 2500 × 1530 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	747,01	1.405,01
LIGHT Zn 2500 × 1730 mm, sloupek Zn 2600/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	785,54	1.443,54
LIGHT Zn 2500 × 2030 mm, sloupek Zn 3000/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	863,85	1.521,85
LIGHT Zn 2500 × 1030 mm, sloupek Zn 1750/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	673,73	1.301,33
LIGHT Zn 2500 × 1230 mm, sloupek Zn 2100/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	720,89	1.348,49
LIGHT Zn 2500 × 1530 mm, sloupek Zn 2400/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	792,31	1.419,91
LIGHT Zn 2500 × 1730 mm, sloupek Zn 2600/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	830,84	1.458,44
LIGHT Zn 2500 × 2030 mm, sloupek Zn 3000/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	909,15	1.536,75
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1030 mm, sloupek Zn + PVC 1500/48 mm	322,00	848,40
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1230 mm, sloupek Zn + PVC 1750/48 mm	359,25	885,65
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1530 mm, sloupek Zn + PVC 2100/48 mm	440,84	967,24
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1730 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm	484,35	1.010,75
LIGHT Zn + PVC 2500 × 2030 mm, sloupek Zn + PVC 2600/48 mm	555,37	1.081,77
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1030 mm, sloupek Zn + PVC 1750/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	640,54	1.298,54
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1230 mm, sloupek Zn + PVC 2100/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	687,37	1.345,37
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1530 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	764,70	1.422,70
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1730 mm, sloupek Zn + PVC 2600/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	807,14	1.465,14
LIGHT Zn + PVC 2500 × 2030 mm, sloupek Zn + PVC 3100/48 mm, deska hladká 2450/200 mm	889,27	1.547,27
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1030 mm, sloupek Zn + PVC 1750/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	685,84	1.313,44
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1230 mm, sloupek Zn + PVC 2100/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	732,67	1.360,27
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1530 mm, sloupek Zn + PVC 2400/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	810,00	1.437,60
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1730 mm, sloupek Zn + PVC 2600/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	852,44	1.480,04
LIGHT Zn + PVC 2500 × 2030 mm, sloupek Zn + PVC 3100/48 mm, PILHRAB 2450/200 mm	934,57	1.562,17

Oplocení s panely PILOFOR® CLASSIC a SUPER

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
CLASSIC Zn 1030 mm, sloupek 1700/60 × 60 mm	512,53	1.038,93
CLASSIC Zn 1230 mm, sloupek 1700/60 × 60 mm	579,12	1.105,52
CLASSIC Zn 1530 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm	688,75	1.215,15
CLASSIC Zn 1730 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm	768,66	1.295,06
CLASSIC Zn 2030 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm	906,39	1.432,79
CLASSIC Zn 2430 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm	1.054,90	1.581,30
CLASSIC Zn 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	924,74	1.582,74
CLASSIC Zn 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	991,32	1.649,32
CLASSIC Zn 1530 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.190,18	1.848,18
CLASSIC Zn 1730 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.195,81	1.853,81
CLASSIC Zn 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.333,58	1.991,58
CLASSIC Zn 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.460,03	2.118,03
CLASSIC Zn 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	998,98	1.626,58
CLASSIC Zn 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.065,57	1.693,17
CLASSIC Zn 1530 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.190,18	1.817,78
CLASSIC Zn 1730 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.270,06	1.897,66
CLASSIC Zn 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.407,83	2.035,43
CLASSIC Zn 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.534,28	2.161,88
SUPER Zn 1030 mm, sloupek 1700/60 × 60 mm	602,84	1.129,24
SUPER Zn 1230 mm, sloupek 1700/60 × 60 mm	687,36	1.213,76
SUPER Zn 1430 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm	784,64	1.311,04
SUPER Zn 1630 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm	878,74	1.405,14
SUPER Zn 1830 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm	953,50	1.479,90
SUPER Zn 2030 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm	1.046,38	1.572,78
SUPER Zn 2430 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm	1.257,12	1.783,52



Oplocení s panely PILOFOR® CLASSIC a SUPER

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
SUPER Zn 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.015,05	1.673,05
SUPER Zn 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.099,57	1.757,57
SUPER Zn 1430 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.197,67	1.855,67
SUPER Zn 1630 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.283,87	1.941,87
SUPER Zn 1830 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.366,49	2.024,49
SUPER Zn 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.473,58	2.131,58
SUPER Zn 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.662,25	2.320,25
SUPER Zn 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.089,29	1.716,89
SUPER Zn 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.173,81	1.801,41
SUPER Zn 1430 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.271,91	1.899,51
SUPER Zn 1630 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.358,12	1.985,72
SUPER Zn 1830 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.440,73	2.068,33
SUPER Zn 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.547,82	2.175,42
SUPER Zn 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.736,49	2.364,09
CLASSIC Zn + PVC 1030 mm, sloupek 1500/60 × 60 mm	533,09	1.059,49
CLASSIC Zn + PVC 1230 mm, sloupek 1700/60 × 60 mm	624,18	1.150,58
CLASSIC Zn + PVC 1530 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm	742,30	1.268,70
CLASSIC Zn + PVC 1730 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm	809,82	1.336,22
CLASSIC Zn + PVC 2030 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm	943,42	1.469,82
CLASSIC Zn + PVC 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm	1.195,19	1.721,59
CLASSIC Zn + PVC 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	973,43	1.631,43
CLASSIC Zn + PVC 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.153,76	1.811,76
CLASSIC Zn + PVC 1530 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.174,01	1.832,01
CLASSIC Zn + PVC 1730 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.241,48	1.899,48
CLASSIC Zn + PVC 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.375,12	2.033,12
CLASSIC Zn + PVC 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.603,49	2.261,49
CLASSIC Zn + PVC 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.047,68	1.675,28
CLASSIC Zn + PVC 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.115,36	1.742,96
CLASSIC Zn + PVC 1530 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.248,25	1.875,85
CLASSIC Zn + PVC 1730 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.315,73	1.943,33
CLASSIC Zn + PVC 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.449,36	2.076,96
CLASSIC Zn + PVC 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.677,73	2.305,33
SUPER Zn + PVC 1030 mm, sloupek 1500/60 × 60 mm	625,41	1.151,81
SUPER Zn + PVC 1230 mm, sloupek 1700/60 × 60 mm	743,20	1.269,60
SUPER Zn + PVC 1430 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm	841,26	1.367,66
SUPER Zn + PVC 1630 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm	949,44	1.475,84
SUPER Zn + PVC 1830 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm	1.023,41	1.549,81
SUPER Zn + PVC 2030 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm	1.125,67	1.652,07
SUPER Zn + PVC 2430 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm	1.347,99	1.874,39

Oplocení s panely PILOFOR® CLASSIC a SUPER

oplocení o délce 100 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
SUPER Zn + PVC 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.065,75	1.723,75
SUPER Zn + PVC 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.160,14	1.818,14
SUPER Zn + PVC 1430 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.255,62	1.913,62
SUPER Zn + PVC 1630 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.357,75	2.015,75
SUPER Zn + PVC 1830 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.437,73	2.095,73
SUPER Zn + PVC 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.557,37	2.215,37
SUPER Zn + PVC 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, deska hladká 2450/300 mm	1.756,29	2.414,29
SUPER Zn + PVC 1030 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.139,99	1.767,59
SUPER Zn + PVC 1230 mm, sloupek 2000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.234,38	1.861,98
SUPER Zn + PVC 1430 mm, sloupek 2200/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.329,87	1.957,47
SUPER Zn + PVC 1630 mm, sloupek 2400/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.432,00	2.059,60
SUPER Zn + PVC 1830 mm, sloupek 2600/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.511,97	2.139,57
SUPER Zn + PVC 2030 mm, sloupek 3000/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.631,62	2.259,22
SUPER Zn + PVC 2430 mm, sloupek 3200/60 × 60 mm, PILHRAB 2450/300 mm	1.830,53	2.458,13

Gabionové stěny – sypané (PILOFOR® SUPER + sloupky STONE) konfigurace bez kamene (Výplňový i Podkladní)


oplocení o délce 20 m	orientační cena za materiál na 1 bm oplocení Kč bez DPH	orientační cena za materiál a montáž 1 bm oplocení Kč bez DPH
SUPER Zn 1030 mm, sloupek STONE 2000/150 mm, rozteč sloupků 2,5m.	1.566,77	4.749,97
SUPER Zn 1230 mm, sloupek STONE 2000/150 mm, rozteč sloupků 2,5m.	1.713,49	4.896,69
SUPER Zn 1430 mm, sloupek STONE 2000/150 mm, rozteč sloupků 2,5m.	1.882,52	5.065,72
SUPER Zn 1630 mm, sloupek STONE 2400/150 mm, rozteč sloupků 2,5m.	2.150,70	5.333,90
SUPER Zn 1830 mm, sloupek STONE 2400/150 mm, rozteč sloupků 2,5m.	2.291,66	5.474,86



Více než jen plot...



PILECKÝ[®]



PILECKÝ s.r.o.

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín
Česká republika
tel.: +420 318 593 848
fax: +420 318 593 849
e-mail: info@pilecky.cz
www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.

Pol'ná 616/6, 900 89 Častá
Slovensko
tel.: +421 335 586 527
e-mail: info@pilecky.sk
www.pilecky.sk

OTEVÍRACÍ DOBA:

po-pá 7⁰⁰-17⁰⁰ (výdej zboží pouze do 16⁰⁰)
so 8⁰⁰-12⁰⁰