






Geschweißte Gitterzäune - PILONET®



GARTENGITTERZÄUNE

Produktbeschreibung	Länge (m)	Höhe (mm)
PILONET LIGHT PLUS	25	1000
Maschenweite 75 × 100 mm	25	1200
Draht-∅ 2,10 mm	25	1500

			PILONET° MIDDLE Maschenweite 50 × 100 mm Draht-Ø 2,20 mm für Höhen 600–1500 mm	10	400*
				10	600*
				10	*008
Γ	$\overline{}$			10	1000*
			Draht-∅ 2,50 mm		
—	-		für Höhen 1800–2000 mm * nicht mit der Aufwicklung von 25 m verwendbar	25	600
				25	800
				25	1000
				25	1200
				25	1500
				25	1800
				25	2000

Produktbeschreibung	(m)	(mm)
PILONET® ANTHRAZIT	25	1000
Maschenweite 50 × 100 mm	25	1200
Draht-∅ 2,50 mm	25	1500
	25	1800
	25	2000
PILONET* HEAVY	25	1000
Maschenweite 50 × 50 mm	25	1200
Draht-∅ 2,50 mm	25	1500
	25	1800
	25	2000

ANWENDUNGSBEREICH:


private Gärten, Parkanlagen, Schulen...



INDUSTRIE-GITTERZÄUNE

- verzinkt und PVC-beschichtet
- Stahldrähte stark verzinkt
- Rollenlänge 25 m
- Farbe grün

Produktbeschreibung	Länge (m)	Höhe (mm)
PILONET SUPER Maschenweite 50 × 50 mm	25	1000
Draht-Ø 3,00 mm	25	1200
	25	1500
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1	25	1800
	25	2000



	Produktbeschreibung	Verpackung (St.)	
	PILCLIP®-Klammern aus rostfreiem Draht	250	
1	zur Befestigung des Gitterzauns an Pfosten,		
	Draht-∅ 3,5 mm	500	
	Spannzange für PILCLIP®-Klammern zur	1	
•	Montage des Gitterzauns an Pfosten		
	Vermietung möglich gegen eine rückzahlbare Anzahlung, Preis	0 EUR	
	Kreppzange für Gitterzäune PILONET®	1	
	Vermietung möglich gegen eine rückzahlbare Anzahlung, Preis	0 EUR	
L	Spannkamm zum Spannen 1200 mm	1	
	der geschweißten Gitterzäune 1500 mm	1	
	(in der Grundfarbe)		
	Vermietung möglich gegen eine rückzahlbare Anzahlung, Preis	0 EUR	
	Spannkamm aus Kunststoff zum manuellen	1	
	Spannen der geschweißten Gitterzäune		






 Das PILONET®-System kann durch ein breites Angebot an Toren - ein-, zweiflügelige, Schiebetore - auf hohem technischem Niveau ergänzt werden.







ANWENDUNGSBEREICH: Sportstadions, Industriegebäuden, öffentliches Gelände, Werke, Lagerhalle...

Sitz: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Tschechische Republik | Tel.: +420 318 593 878 | Fax: +420 318 593 849 | E-mail: export@pilecky.cz