






























## Zubehör zu Toren

Produktbeschreibung	Verpackung (St.)
 Torschloss mit rostfreiem Schild (für rundes oder gerades Profil - universell)	1
 Einsteckschloss mit rostfreiem Schild (für rundes oder gerades Profil - universell)	1
 Unterlage für Schloss für rundes Profil	1
 Unterlage für Schloss für gerades Profil	1
 Toranschlag - Elektroschloss <b>UNIVERSAL</b>	1
 Schließzylinder 47 (23,5/23,5), für Tore <b>IDEAL®</b> , <b>PILGATE®</b>	1
 Ersatzschlüssel (Matrize) für Schließzylinder 47 - <b>IDEAL®</b>	1
 Schließzylinder 65 (32,5/32,5), für Tore <b>PILOFOR®</b>	1
 Ersatzschlüssel (Matrize) für Schließzylinder 65 - <b>PILOFOR®</b>	1
 Kunststoffkappe für Einsteckschlüssel, schwarz	1
 Kunststoffkappe für Schließzylinder, schwarz für rundes Profil	1
 Kunststoffkappe für Schließzylinder, schwarz	1
 Kappe für Schließzylinderloch - schwarz (2 St.)	2

Produktbeschreibung	Verpackung (St.)
 Schild des zweiflügeligen Tors <b>IDEAL®</b> für das Schlossloch mit Öse	1
 Schild des zweiflügeligen Tors <b>IDEAL®</b> für Anschlaglöcher mit Öse	1
 Set für zweiflügeliges Tor <b>IDEAL® - UNIVERSAL RAL 6005</b>	1
 Set für zweiflügeliges Tor <b>IDEAL® - UNIVERSAL RAL 7016</b>	1
 Drücker aus Kunststoff für rundes Profil schwarz	1
 Drücker aus Aluminium für rundes Profil schwarz	1
 Drücker aus Aluminium schwarz	1
 Rostfreier Drücker mit rostfreiem Schild	1
 Kappe des Drückerlochs - schwarz (2 St.)	2
 Mittelriegel	1
 mittlerer Toranschlag <b>IDEAL®</b>	1
 mittlerer Toranschlag <b>PILOFOR®</b>	1
 Edelstahlklammer für Gittermatten der Tore <b>PILOFOR®</b>	1
 Rostfreie Schraube M6 x 25 mm für Edelstahlklammer - Gittermatten der Tore <b>PILOFOR®</b>	1

# ZUBEHÖR ZU TOREN

Produktbeschreibung	Verpackung (St.)	Produktbeschreibung	Verpackung (St.)
 einstellbares Scharnier Darcromet M12x130 (2 St.)	2	 Toranschlag PVC, schwarz für rundes Profil	1
 rostfreies einstellbares Scharnier M12x130 (2 St.)	2	 Toranschlag PVC, schwarz für gerades Profil	1
 rostfreies einstellbares Scharnier M12x150 (2 St.)	2	 Toranschlag PVC, schwarz für das <b>PILOFOR®</b> Torsystem	1
 einstellbares Scharnier Darcromet M16x140 (2 St.)	2	 Toranschlag aus Metall für rundes Profil Farbe grün RAL 6005	1
 einstellbares Scharnier M16x130 (2 St.)	2	 Schmiedeeisen für Scharnier	1
 einstellbares Scharnier M16x160 (2 St.)	2	 Schmiedeeisen für Scharnier Ø 12 mm	1
 rostfreies einstellbares Scharnier M16x130 (2 St.)	2	 Schmiedeeisen für Scharnier Ø 16 mm	1
 rostfreies einstellbares Scharnier M16x160 (2 St.)	2	 Halter für Stacheldraht und Klängenbänder, verzinkt für Torflügel gerade Endstück, links	1
 Platte M16, vier Öffnungen für Schrauben	1	 Halter für Stacheldraht und Klängenbänder, verzinkt für Torflügel gerade Endstück, rechts	1
 Angel regulierbar M16 samt Platte 50 x 70 mm für gemauerte und metallische Säulen, vier Löcher	1	 Halter für Stacheldraht und Klängenbänder, verzinkt und PVC-beschichtet für Torflügel gerade, Endstück links Farbe grün RAL 6005	1
 Angel regulierbar M16 samt Platte 80 x 80 mm für gemauerte und metallische Säulen, vier Löcher	1	 Halter für Stacheldraht und Klängenbänder, verzinkt und PVC-beschichtet für Torflügel gerade, Endstück rechts Farbe grün RAL 6005	1
 Angel regulierbar M20 samt Platte 100 x 100 mm für gemauerte und metallische Säulen, vier Löcher	1	 Zangenleiste als Übersteigschutz verzinkt Objektschutz zur Befestigung auf Tore Zangenhöhe 30,00 mm, Zangenabstand 50,00 mm	1
 Angel Zn regulierbar M20 samt Platte 100 x 70 mm für gemauerte und metallische Säulen, zwei Löcher	1	 Zangenleiste als Übersteigschutz verzinkt und PVC-beschichtet Objektschutz zur Befestigung auf Tore Zangenhöhe 30,00 mm, Zangenabstand 50,00 mm Farbe grün RAL 6005	1
 drehbewegliche Aufschweißmutter M16	1		
 einstellbares verzinktes Scharnier M20 mit Schweißmutter	1		

Produktbeschreibung	Farbe	Verpackung (St.)
 <p>Torschloss <b>FORTYLOCK 40</b></p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>Torschloss <b>FIFTYLOCK 50</b></p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>Torschloss <b>SIXTYLOCK 60</b></p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>Gartenschloss (Kunststoff) <b>LAKZ40 P1</b> (mit Anschlag SAKL QF, SMKL QF verwendbar) grün für viereckiges Rahmenprofil der Tore von 40 mm geeignet andere Farbausführung gegen Aufpreis (RAL 6009, 9005, 9010, 7016); Packungsinhalt: Schloss, Schließzylinder, Drücker, 3x Schlüssel</p>	grün	1
 <p>Industrieschloss (Aluminium) (mit Anschlag SAKL QF, SMKL QF verwendbar) silbern für viereckiges Rahmenprofil der Tore von 40 - 60 mm geeignet andere Farbausführung gegen Aufpreis (RAL 6005, 6009, 9010, 7016); Packungsinhalt: Schloss, Schließzylinder, Drücker, 3x Schlüssel</p>	<b>NEU</b> LAKQ40 U2	Silber 1
	<b>NEU</b> LAKQ40 U2	schwarz 1
	<b>NEU</b> LAKQ60 U2	Silber 1
	<b>NEU</b> LAKQ60 U2	schwarz 1
	<b>NEU</b> LAKQ80 U2	Silber 1
 <p>Industrie-Codeschloss (Aluminium) <b>LMKQ40 V2</b> (mit Anschlag SAKL QF verwendbar) silbern für viereckiges Rahmenprofil des Tors von 40 - 60 mm geeignet andere Farbausführung gegen Aufpreis (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016); Packungsinhalt: Schloss, Schließzylinder, Drücker, 3x Schlüssel</p>	Silber	1
<b>14 Liefertage</b>		

Produktbeschreibung	Farbe	Verpackung (St.)
 <p>Schiebetorverriegelung</p>	<b>NEU</b> LSKZ60	anthrazit 1
	<b>NEU</b> LSKZ60	schwarz 1
	<b>NEU</b> LSKZ60	Silber 1
	<b>NEU</b> LSKZ80	schwarz 1
	<b>NEU</b> LSKZ80	Silber 1
 <p>Einlage 60mm (30/30) <b>3012-60-STD-GSZ</b></p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>Einlage 80mm (40/40) <b>3012-80-STD-GSZ</b></p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>Kunststoffgriff <b>3006P</b></p>	<b>NEU</b>	schwarz 1
 <p>Alu Drücker <b>3006M-H</b></p>	<b>NEU</b> 3006J-H	- 1
 <p>Türknopf Kugel Aluminium - Satz <b>3006KR</b> 5 Einstellungsvarianten, Vierkant 8 x 8 mm - beide Türknöpfe aktiv - beide Türknöpfe passiv - ein Türknopf aktiv, zweiter passiv - ein Türknopf aktiv + Blindverschluss - ein Türknopf passiv + Blindverschluss</p>	Silber	1

Produktbeschreibung	Farbe	Verpackung (St.)	Produktbeschreibung	Farbe	Verpackung (St.)
 <p>Schilder unter der Verriegelung PVC (40lock,50lock,60lock) <b>3020-HYB-STD</b></p>	<b>NEU</b> schwarz	1	 <p>Montageset für Produkte LOCINOX <b>QUICK-FIX</b> (2 St.)</p>	-	2
 <p>Schilder unter der Verriegelung ALU (40lock,50lock,60lock) <b>3020-HYB-ALU</b></p>	<b>NEU</b> Silber	1	 <p>Rostfreies Gartenscharnier, mit Aluminiumverstärkung <b>GBM12-DP40</b> für Tore mit Vierkantprofil von 40 mm geeignet Schraubenlinie 130 mm (2 St.)</p>	-	2
 <p>Anschlag des Flügeltors (Aluminium) <b>SAKL QF</b> (mit Schlössern LAKQ U2, LMKQ V2, LAKZ P1 verwendbar); silbern für Pfosten mit Vierkantsprofil von 40 - 60 mm geeignet andere Farbausführung gegen Aufpreis (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)</p>	<b>NEU</b> grün	1	 <p>Scharnier-Set 16/110 mm 180°</p>	<b>NEU</b> -	1
 <p></p>	Silber	1	 <p>Platte M16, vier Löcher <b>1005WP - 16</b></p>	<b>NEU</b> -	1
 <p></p>	<b>NEU</b> schwarz	1	 <p>Selbstschließer <b>LION</b></p>	<b>NEU</b> schwarz 14 Liefertage	1
 <p>Anschlag des Flügeltors (Kunststoff) <b>SKRZ</b> (mit dem Schloss LAKZ P1 verwendbar) Farbe grün RAL 6005 für Pfosten mit Rundprofil von 60 mm geeignet</p>	grün	1	 <p>Selbstschließer <b>SAMSON-2</b></p>	<b>NEU</b> Silber 14 Liefertage	1
 <p>Anschlag des Flügeltors (Kunststoff) <b>SMKL QF</b> (mit dem Schloss LAKZ P1 verwendbar) Farbe grün RAL 6005 für Pfosten mit Vierkantprofil ab 40 mm geeignet; andere Farbausführung gegen Aufpreis (RAL 6009, 9005, 9010, 7016)</p>	grün	1	 <p>Selbstschließer <b>MAMMOTH 180</b></p>	<b>NEU</b> Silber 14 Liefertage	1
 <p>Verriegelungsanschlag (40lock,50lock,60lock) <b>SFKP QF</b> - PVC - černý</p>	<b>NEU</b> schwarz	1	 <p>Selbstschließer <b>SAMSON-2</b></p>	<b>NEU</b> Silber 14 Liefertage	1
 <p>Verriegelungsanschlag (40lock,50lock,60lock) <b>SFKM QF</b> - Silber</p>	<b>NEU</b> Silber	1	 <p>Selbstschließer <b>TIGER</b> mit Scharnier</p>	<b>NEU</b> Silber 14 Liefertage	1
 <p>Schiebetoranschlag <b>SSKZ QF</b> - silberfarben</p>	<b>NEU</b> Silber	1	 <p><b>B-SAFE</b> Sicherheitskabel Länge 220mm</p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>unterer Riegel (Aluminium mit Stahl) - Aluminium und Stahl <b>VSA/VSF</b> Abstand der Montagelöcher 140 mm Riegellänge 490 mm</p>	-	1	 <p><b>U-SAFE</b> Sicherheitskabel Länge 300mm</p>	<b>NEU</b> -	1
 <p>Befestigung des mittleren Riegels ohne Anschlag <b>EGS</b> (Stahl mit Kunststoff) - Stahl und Kunststoff für Riegel mit max. Ø 20 mm geeignet Entwässerungsloch Befestigungslänge 170 mm</p>	-	1			

# ANTRIEBE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TORE, SCHIEBE + ZUBEHÖR

Produktbeschreibung		Verpackung (St.)
	VIRGO SMART BT A 20 KIT	NEU 1
	DEIMOS ULTRA BT A 600 KIT	NEU 1
	ARES ULTRA BT A1000	NEU 1
	ARES ULTRA BT A1500	NEU 1
	ICARO ULTRA AC A2000	NEU 1
	PHOBOS BT A40 KIT PL (THALIA)	NEU 1
	BOTTICELLI SMART BT A 850	NEU 1
	MERAK 600	NEU 1
	MERAK ARES	NEU 1
	THALIA LIGHT (Display - nur Platte)	NEU 1
	LEO B CBB DV	NEU 1



# ANTRIEBE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TORE, SCHIEBE + ZUBEHÖR

Produktbeschreibung	Verpackung (St.)
 <p>BAHN BIN 650-850 KETTE 2900</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>BAHN BIN 650-850 KETTE 3500</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>First-CP 22x22, 1m</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Zweikanal-Steuerung-MITTO B RCB 02 R1</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Vierkanal-Steuerung-MITTO B RCB 04 R1</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>LED-Warnlicht-24V - RADIUS LED 24V R1</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>LED-Warnlicht - 230V - RADIUS B LTA 230 R1</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Fotozellen-COMPACTA A 20-180</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Fotozellen für Taschenlampe-ERIS A30</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Signalkombinierer - Externer Empfänger CLONIX 2E</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Vertikales Elektroschloss EBP 24</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>GSM - Empfänger</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>SFR B L (verstellbare Pfostenhalterung)</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>
 <p>Antriebskonsole für Schiebetor</p>	<p><b>NEU</b> 1</p>