

CENNÍK 2022

PILECKÝ



VÝROBA | DISTRIBÚCIA | PREDAJ | MONTÁŽ

Platnosť od 17. októbra 2022



Kto sa kedy

NADREL...

viac už nemusí...

VYSKÚŠAJTE
KONFIGURÁTOR PLOTOV
www.postavsiplot.cz

Nový druh podhrabovej dosky – PILHRAB
viac na strane 33

OBSAH

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ – IDEAL®	3
štvorhranné pletivá, napínacie drôty, stĺpiky a podpery, bránka – všetko pre tenisové kurty	5
umelý „živý plot“; tieniace úplety, príslušenstvo	6
THERMOPIL® – tieniaca páska, príslušenstvo na inštaláciu	7
BAMBOOPIL – stiepaný bambus; REEDPIL – rohož z rákosia	8
príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív; viazacie drôty	8
viazacie drôty; rábicové pletivo Fe; oplotenia z polyetylénu (PE) – POLYNET	9
ZVÁRANÉ SIETE – PILONET®	10
príslušenstvo na inštaláciu zváraných sietí	11
DEKORAČNÉ PLETIVÁ – DEKORAN®	11
stĺpiky k dekoračným pletivám	
BRÁNKY A BRÁNY	12
jednokridlová bránka ECONOMY®	
jednokridlová bránka SOLID®, dvojkridlová brána SOLID®	13
jednokridlová bránka IDEAL® so zámkom a vložkou	14
dvojkridlová brána IDEAL® II. s kovovými okami na visiaci záмок, set príslušenstva na dvojkridlovú bránu IDEAL® – UNIVERSAL	15
jednokridlová bránka PILOFOR®	16
dvojkridlová brána PILOFOR®	17
jednokridlová bránka PILOFOR SUPER®	18
dvojkridlová brána PILOFOR SUPER®	19
príslušenstvo k bránkam a bránam	20
CHOVATEĽSKÉ ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ	24
CHOVATEĽSKÉ ZVÁRANÉ SIETE	25
príslušenstvo k chovateľským zváraným sieťam	
STĽPIKY A PODPERY	26
stĺpiky guľaté – IDEAL®	
stĺpiky s montážnou lištou – PILCLIP®	27
plotové podpery guľaté – IDEAL®	28
príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív a zváraných sietí	29
PODHRABOVÉ DOSKY	33
fólia pod plot	
príslušenstvo na inštaláciu podhrabových dosiek	34
LESNÍCKE PLETIVÁ	35
uzlové – pastierske; uzlové – light pastierske	
uzlové – štandard; uzlové – super	36
uzlové – premium; uzlové – špeciál	37
uzlové – chovateľské; zvárané; príslušenstvo na montáž lesníckych pletív	38
DIALIČNÉ OPLATENIE	39
uzlové pletivo; dvojkridlová brána a jednokridlová bránka; stĺpiky guľaté – IDEAL®; plotové podpery guľaté – IDEAL®	
PRVKY NAJvyššej OCHRANY	40
ostnatý drôt PICHĽÁČEK; žiletková spirála; žiletková páska plochá	
príslušenstvo pre ostnaté drôty a žiletkové pásy	41
ZVÁRANÉ PANELY – PILOFOR®	42
zvárané panely PILOFOR® ECO a LIGHT s profilom	
zvárané panely PILOFOR® CLASSIC s profilom	43
zvárané panely PILOFOR® SUPER ploché	45
zvárané panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché	47
STĽPIKY K ZVÁRANÝM PANELOM PILOFOR®	48
príslušenstvo na montáž zváraných panelov PILOFOR®	49
GABIÓNOVÉ STENY – SYPANÉ	51
GABIÓNY	52
príslušenstvo pre gabióny	53
PLOTOVKY PILWOOD®	54
príslušenstvo k systému PILWOOD®	55
MOBILNÉ PANELY	56
ŠTANDARD – panel a príslušenstvo k mobilnému oplateniu	
ZEMNÉ SKRUTKY	57
„HOBBY SKRUTKA“ – pre domáce využitie	
príslušenstvo na inštaláciu zemných skrutiek	
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOVOVÉ OPLATENIE	58
GARÁŽOVÉ BRÁNY	59
výklopné garážové brány	
dvojkridlové garážové brány	60
sekcne a rolovacie garážové brány; pohon na garážové brány (výklopné a sekcne)	61
HLINÍKOVÉ OPLATENIE – ALUPIL®	62

VÝROBA ATYPICKÝCH ROZMEROV NA OBJEDÁVKU
www.svetbranabranek.cz

IDEAL® Zn – guľatý zvitok nezapletený

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 veľkosť ôk 60 × 60 mm Ø drôtu 2,00 mm guľatý zvitok s dĺžkou 25 m	1000	15	bm	1,84	2,21
	1000	25	bm	1,84	2,21
	1250	15	bm	2,30	2,76
	1250	25	bm	2,30	2,76
	1500	15	bm	2,75	3,30
	1500	25	bm	2,75	3,30
	1600	15	bm	2,94	3,53
	1600	25	bm	2,94	3,53
	1800	15	bm	3,31	3,97
	1800	25	bm	3,31	3,97
	2000	15	bm	3,67	4,40
	2000	25	bm	3,67	4,40

Stĺpiky IDEAL® a podpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 26 a 28.

Napínací drôt Zn

popis výrobku	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 zvitok 52 a 78 m Ø drôtu 3,00 mm	52 (biely štítok)	ks	7,52	9,02
	78 (zelený štítok)	ks	10,28	12,34

IDEAL® Zn + PVC 50 – SUPER

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 veľkosť ôk 55 × 55 mm Ø drôtu 3,0 mm kompaktný zvitok s dĺžkou 25 m farba zelená (RAL 6005)	1000	bm	3,04	3,65
	1250	bm	3,81	4,57
	1500	bm	4,57	5,48
	1600	bm	4,86	5,83
	1800	bm	5,48	6,58
	2000	bm	6,10	7,32

Stĺpiky IDEAL® a podpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 26 a 28.

IDEAL® Zn + PVC – guľatý zvitok nezapletený

popis výrobku	farba	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
veľkosť ôk 55 × 55 mm Ø drôtu 2,50 mm farba zelená (RAL 6005) zvitok s dĺžkou 15, 25 m	zelená	1000	15	bm	2,02	2,42
	zelená	1000	25	bm	2,02	2,42
	zelená	1250	15	bm	2,54	3,05
	zelená	1250	25	bm	2,54	3,05
	zelená	1500	15	bm	3,10	3,72
	zelená	1500	25	bm	3,10	3,72
	zelená	1600	15	bm	3,28	3,94
	zelená	1600	25	bm	3,28	3,94
	zelená	1800	15	bm	3,70	4,44
	zelená	1800	25	bm	3,70	4,44
	zelená	2000	15	bm	4,05	4,86
	zelená	2000	25	bm	4,05	4,86

Stípkový IDEAL® a podpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 26 a 28.

IDEAL® Zn + PVC – KOMPAKT

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
veľkosť ôk 55 × 55 mm Ø drôtu 2,50 mm	1250	25	bm	2,83	3,40
kompaktný zvitok s dĺžkou 25 m	1500	25	bm	3,39	4,07
farba antracit (RAL 7016)	1800	25	bm	4,07	4,88

Stípkový IDEAL® a podpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 26 a 28.

Napínací drôt IDEAL® Zn + PVC

popis výrobku	farba	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
zvitok 26, 33, 44, 48, 52, 66 a 78 m Ø drôtu 3,40 mm farba zelená (RAL 6005), hnedá (RAL 8014), antracit (RAL 7016)	zelená	26 (zelený štítok)	ks	3,61	4,33
	zelená	33 (transp. štítok)	ks	4,33	5,20
	zelená	44 (žltý štítok)	ks	5,76	6,91
	zelená	48 (transp. štítok)	ks	5,89	7,07
	zelená	52 (biely štítok)	ks	6,29	7,55
	zelená	66 (červený štítok)	ks	10,31	12,37
	zelená	78 (zelený štítok)	ks	9,12	10,94
	hnedá	52 (biely štítok)	ks	6,52	7,82
	hnedá	78 (zelený štítok)	ks	9,54	11,45
	antracit	52 (biely štítok)	ks	6,29	7,55
	antracit	78 (zelený štítok)	ks	9,12	10,94

IDEAL® Zn + PVC 45 – TENISOVÉ

- je určené na oplatenia kurtov s výškou 3,0; 3,5; 4,0 m
- pletivo vo zvitkoch podľa štandardných rozmerov kurtu (18 × 36 m), to znamená zvitky po 18 metroch

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 veľkosť ôk 45 × 45 mm Ø drôtu 1,8/2,70 mm farba zelená (RAL 6005)	3000	18	zvitok	245,73	294,88
	3500	18	zvitok	286,67	344,00
	4000	18	zvitok	327,63	393,16

Stĺpiky a podpery IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÉ

popis výrobku	výška (mm)	priemer (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 stĺpiky IDEAL® guľaté farba zelená (RAL 6005) súčasťou stĺpikov je plastová číapočka (bez príchytiek napr. drôtu)	3750	60	ks	44,19	53,03
	4300	60	ks	50,14	60,17
	4900	60	ks	56,66	67,99
	5200	60	ks	59,94	71,93
 podpera IDEAL® farba zelená (RAL 6005) vrátane plastovej koncovky a spojovacieho materiálu	3500	48	ks	30,00	36,00
	4000	48	ks	34,20	41,04
	4750	48	ks	40,61	48,73

Bránka IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÁ

popis výrobku	výška (mm)	šírka (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
bránka IDEAL® TENIS pre tenisové kurt farba zelená (RAL 6005) rám z guľatých profilov (uzatvorený) výplň štvorhranné pletivo veľkosť ôk 45 × 45 mm Ø drôtu 2,70 mm súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane klbových závesov súčasťou je zámok s vložkou FAB	2200	1250	ks	275,11	330,13

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deňí vodou 3+
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm

oceľový prvok

vrstva zinku



Umelý „živý plot“ – znepriehľadnenie oplatenia 95%

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 náhrada živého plotu zvitok obsahuje 3 bm	1000	zvitok	33,89	40,67
	1500	zvitok	50,86	61,03

Tieniace úplety

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka (m)	balenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
90% znepriehľadnenie oplatenia tmavozelená 	1500	25	zvitok	59,51	71,41
	1600	25	zvitok	63,47	76,16
	1800	25	zvitok	71,41	85,69
	2000	25	zvitok	79,34	95,21
90% znepriehľadnenie oplatenia antracit 	1500	25	zvitok	61,96	74,35
	1600	25	zvitok	66,15	79,38
	1800	25	zvitok	74,42	89,30
	2000	25	zvitok	82,69	99,23

Príslušenstvo ku tieniacim úpletom

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
klip na uchytenie tieniacej tkaniny na plotové panely PILOFOR® s okom 50 mm 	1	0,35	0,42

THERMOPIL® – tieniaca páska

Tieniaca páska THERMOPIL® na panely so šírkou 2,5 m a rozstupom drôtov 5 a 20 cm, je výborným riešením na zatienenie panelových oplotení a štvorhranného pletiva.



popis výrobku	výška (cm)	dĺžka (m)	farba	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 THERMOPIL CLASSIC II (19/26)	19	26	zelená	1	50,59	60,71
 THERMOPIL CLASSIC II (19/26)	19	26	antracit	1	50,59	60,71

Príslušenstvo na inštaláciu

popis výrobku	farba	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 THERMOPIL klip	zelená	10	4,39	5,27
	antracit	10	4,39	5,27

BAMBOOPIL – štiepaný bambus

popis výrobku	LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB	výška (cm)	dĺžka (m)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 95% znepriehľadnenie oplotenia Štiepaný bambus je možné natierať aj lakovať. Je odolnejší a pevnejší ako rohož z rákosia. Životnosť: 4 až 7 rokov.		100	5	1	20,45	24,54
		150	5	1	30,69	36,83
		200	5	1	40,83	49,87

REEDPIL – rohož z rákosia

popis výrobku	LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB	výška (cm)	dĺžka (m)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 95% znepriehľadnenie oplotenia Rákos je veľmi tvárny, ale aj krehký materiál. Postupom času rohož sčernie. Nie to chyba materiálu, rohož je vyrobená z prírodného materiálu, teda na slnečnom svetle pracuje.		100	5	1	16,24	19,49
		150	5	1	24,37	29,24
		200	5	1	32,49	38,99

Príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív

popis výrobku		balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	napínač Zn	1	0,61	0,73
	napínač Zn + PVC zelený	1	0,65	0,78
	farba zelená (RAL 6005), farba hnedá (RAL 8014), farba biela (RAL 9010), farba modrá (RAL 5010), farba antracit (RAL 7016)	hnedý	1,04	1,25
		biely	1,04	1,25
		modrý	1,04	1,25
		antracit	1,04	1,25
	napínač SUPER Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	1	4,47	5,36
	napínač KOMBI Zn	1	1,93	2,32
	napínač KOMBI Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	1	2,14	2,57
	napínací hrebeň IDEAL ® na napnutie štvorhranných pletív pre výšky do 1500 mm (v základnej farbe)	1	24,92	29,90
	napínací hrebeň IDEAL ® na napnutie štvorhranných pletív pre výšky nad 1500 mm (v základnej farbe)	1	32,63	39,16
	kliešte IDEAL ® PROFI	1	43,50	52,20
	svorka IDEAL ® Zn	200	5,19	6,23
	svorka IDEAL ® Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	200	5,93	7,12
	svorka IDEAL ® Zn + PVC farba antracit (RAL 7016)	200	5,93	7,12
	svorka IDEAL ® Zn	1000	13,84	16,61
	svorka IDEAL ® Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	1000	17,71	21,25
	svorka IDEAL ® Zn + PVC farba antracit (RAL 7016)	1000	17,71	21,25


Viazacie drôty

popis výrobku	hrúbka drôtu (mm)	dĺžka (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	viazací drôt Zn v drôtenom obale	1,0	3,62	4,34
		1,2	4,18	5,02
	viazací drôt Zn	1,0	1,21	1,45
		1,4	2,60	3,12
		1,8	3,40	4,08
	viazací drôt Zn + PVC v drôtenom obale - zelený (RAL 6005)	1,4	3,22	3,86
	viazací drôt Zn + PVC s odstrihom, plochý - zelený (RAL 6005)	-	3,17	3,80
	viazací drôt Zn + PVC - zelený (RAL 6005)	1,4	24	1,51
	viazací drôt Zn + PVC - zelený (RAL 6005)	1,4	50	3,28
	viazací drôt Zn + PVC - hnedý (RAL 8014)	1,4	50	3,40
	viazací drôt Zn + PVC - biely (RAL 9010)	1,4	50	2,81
	viazací drôt Zn + PVC - antracit (RAL 7016)	1,4	50	3,28
	viazací drôt Zn + PVC - zelený (RAL 6005)	2,6	25	2,97
				3,56

Viazacie drôty

popis výrobku	hrúbka drôtu (mm)	dĺžka (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 viazací drôt Zn 2 ks v balení (2x 0,1 kg)	0,65	–	1,38	1,66
 viazací drôt lakovaný – zelený (RAL 6005) 2 ks v balení (2x 0,1 kg)	0,65	–	1,72	2,06

Rabíkové pletivo Fe

popis výrobku	prevedenie	priemer oka (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 veľkosť ôk 16 x 16 mm Ø drôtu 0,80 mm šírka 1 m zvitok s dĺžkou 50 m	Fe	16 x 16	bm	1,57	1,88

Oplotenia z polyetylénu (PE) – POLYNET






popis výrobku	typ oplotenia	šírka oplotenia (mm)	veľkosť ôk (mm)	balenie 10 m		balenie 50 m	
				cena v EUR/ balenie bez DPH	cena v EUR/ balenie vr. DPH	cena v EUR/ balenie bez DPH	cena v EUR/ balenie vr. DPH
	280 R	800	10 x 10	19,91	23,89	88,22	105,86
	300 R	1050	22 x 22	20,78	24,94	91,71	110,05
	301 R	1000	13 x 13	20,78	24,94	91,71	110,05
	401 R	1250	17 x 17	21,58	25,90	95,64	114,77
	285 R	1500	27 x 27	18,08	21,70	80,79	96,95

ZVÁRANÉ SIETE – PILONET®

- Zn + PVC
- oceľové drôty silno pozinkované
- zvitok s dĺžkou 25 m
- farba zelená (RAL 6005), antracit (RAL 7016)
- zvitky balené v zmršťujúcich fóliách
- bežné použitie pri oplotení záhrad, parkov, tovární, verejných budov atď.

Záhradné siete



popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	dĺžka zvitku (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 PILONET® LIGHT PLUS veľkosť ôk 75 × 100 mm Ø drôtu 2,10 mm	1000	bm	25	1,84	2,21
	1200	bm	25	2,20	2,64
	1500	bm	25	2,72	3,26
 PILONET® MIDDLE veľkosť ôk 50 × 100 mm Ø drôtu 2,20 mm * nie je kompatibilný s návinom 25 m	400*	zvitok	10	15,05	18,06
	600*	zvitok	10	18,37	22,04
	800*	zvitok	10	23,70	28,44
	1000*	zvitok	10	28,19	33,83
 PILONET® MIDDLE veľkosť ôk 50 × 100 mm Ø drôtu 2,20 mm pre výšky 600–1500 mm Ø drôtu 2,50 mm pre výšky 1800–2000 mm	600	bm	25	1,52	1,82
	800	bm	25	1,97	2,36
	1000	bm	25	2,73	3,28
	1200	bm	25	3,20	3,84
	1500	bm	25	3,98	4,78
	1800	bm	25	5,47	6,56
	2000	bm	25	5,78	6,94
 PILONET® ANTRACIT veľkosť ôk 50 × 100 mm Ø drôtu 2,50 mm	1000	bm	25	3,55	4,26
	1200	bm	25	4,18	5,02
	1500	bm	25	5,12	6,14
	1800	bm	25	6,05	7,26
	2000	bm	25	6,69	8,03
 PILONET® HEAVY veľkosť ôk 50 × 50 mm Ø drôtu 2,50 mm	1000	bm	25	3,93	4,72
	1200	bm	25	4,68	5,62
	1500	bm	25	6,33	7,60
	1800	bm	25	7,30	8,76
	2000	bm	25	7,95	9,54



Stĺpiky **PILCLIP®** a podpery **IDEAL®** na inštaláciu zváraných sietí sú uvedené na strane 27 a 28.

Priemyselné siete

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	dĺžka zvitku (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 PILONET® SUPER Zn + PVC veľkosť ôk 50 x 50 mm Ø drôtu 3,00 mm	1000	bm	25	5,45	6,54
	1200	bm	25	6,86	8,23
	1500	bm	25	8,61	10,33
	1800	bm	25	10,34	12,41
	2000	bm	25	11,09	13,31

Stĺpiky **PILCLIP®** a podpery **IDEAL®** na inštaláciu zváraných sietí sú uvedené na strane 27 a 28.

Príslušenstvo na inštaláciu zváraných sietí

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 svorky PILCLIP® z nerezového drôtu na uchytenie siete k stĺpikom, Ø drôtu 3,5 mm	250	24,93	29,92
	500	48,27	57,92
 kliešte na svorky PILCLIP® na montáž sietí k stĺpikom	1	33,11	39,73
 krepovacie kliešte na sieť PILONET®	1	26,02	31,22
 napínací hrebeň na napnutie zváraných sietí (v základnej farbe)	1200 mm	54,36	65,23
	1500 mm	58,21	69,85
 napínací hrebeň z umelej hmoty na ručné napínanie zváraných sietí	1	17,17	20,60

DEKORAČNÉ PLETIVÁ – DEKORAN®

popis výrobku		výška (mm)	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 DEKORAN® pletené pletivo zakončené do oblúka veľkosť ôk 90 x 150 mm Ø drôtu: vodorovné 2,50 mm zvislé 3,00 mm Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	zvítok po 25 m	250	26,77	32,12
		400	33,53	40,24
		650	45,37	54,44
		900	59,10	70,92
		1200	73,54	88,25
	zvítok po 10 m	250	10,75	12,90
		400	13,46	16,15
		650	18,16	21,79
		900	23,63	28,36

Stĺpiky k dekoračným pletivám

popis výrobku	výška/priemer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 kovový stĺpik z PVC súčasťou stĺpika je čapôčka s okami pre vodiaci drôt – farba zelená (RAL 6005)	700/16	1,59	1,91
	1000/20	1,68	2,02
	1200/20	1,93	2,32

BRÁNKY A BRÁNY

JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA ECONOMY®

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 × 100 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC zelená (RAL 6005)
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou je západka, uzamykateľná visiacim zámkom (**zámok nie je súčasťou balenia**)

- vysoká odolnosť výplne
- jednoduchá montáž
- univerzálne prevedenie (ľavá, pravá)
- bezpečnosť
- bezkonkurenčná cena



	šírka * × výška bránky (mm)	výška stĺpikov/priemer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:  1. odmastenie 2. fosfátovanie 3. oplach deťmi vodou 3+ 4. pasivácia (proces Envirox „SG“) 5. lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok vrstva zinku	1078 × 1000	1500/48	72,43	86,92
	1078 × 1200	1700/48	80,50	96,60
	1078 × 1500	2000/48	94,61	113,53

Bránka s výplňou,
ktorú už
neprekonám!

* osová vzdialenosť stĺpikov



BRÁNKY A BRÁNY

JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA SOLID®

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 × 100 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC zelená (RAL 6005)
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou je dózický zámok, plastová kľučka a kovový doraz bránky



Teraz mi už neutecie ani jeden!

- vysoká odolnosť výplne
- jednoduchá montáž
- univerzálne prevedenie (ľavá, pravá)
- bezpečnosť
- bezkonkurenčná cena



PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfatovanie
- 3 oplach demivodou 3+
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok




šírka * × výška bránky (mm)	výška stĺpikov/priemer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
1073 × 950	1500/48	83,58	100,30
1073 × 1200	1750/48	95,15	114,18
1073 × 1450	2000/48	108,17	129,80
1085 × 1750	2300/60	137,20	164,64
1085 × 1950	2500/60	149,34	179,21

* osová vzdialenosť stĺpikov

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA SOLID®

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 × 100 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC zelená (RAL 6005)
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane zabudovaných kĺbových závesov
- uzamykanie brány visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky) v kovových okách



PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfatovanie
- 3 oplach demivodou 3+
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok



šírka * × výška brány (mm)	výška stĺpikov/priemer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
3580 × 950	1600/60	163,42	196,10
3580 × 1200	1850/60	209,23	251,08
3580 × 1450	2100/76	245,31	294,37
3580 × 1750	2400/76	340,93	409,12
3580 × 1950	2600/76	366,91	440,29



BRÁNA JE VYROBENÁ NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE. Zamykanie do kovových ôk visiacim zámkom je možné vymeniť za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (kľučka, zámok, vložka, doraz). Set je samostatne predajný a nie je súčasťou balenia.

Set príslušenstva (IDEAL® – UNIVERSAL) je kompatibilný pre dvojkridlovú bránu SOLID® – nájdete na strane 15.

* osová vzdialenosť stĺpikov

Iné farebné vyhotvenie brán a bránok je možné na objednávku.

BRÁNKY A BRÁNY

JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA IDEAL®

so zámkom a vložkou

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- vyplní štvorhranné pletivo
- veľkosť ôk 55 × 55 mm
- Ø drôtu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC
- farba zelená (RAL 6005), farba antracit (RAL 7016)
- súčasťou bránky sú z stĺpiky vrátane zabudovaných kĺbových závesov
- súčasťou bránky je zámok s vložkou inštalovaný v ráme krídla

VYLEPŠENÉ PREVEDENIE



	šírka * x výška bránky (mm)	výška stĺpikov/ priemer (mm)	Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
PÄTSTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A STĽPIKOV: 1) admasenie 2) fosfatovanie 3) oplach demí vodou 3+ 4) pasivácia (proces Envirox „SG“) 5) lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok vrstva zinku	1085 x 950	1600/60	110,98	133,18	176,14	211,37
	1085 x 1200	1850/60	123,54	148,25	176,14	211,37
	1085 x 1450	2100/60	143,20	171,84	182,27	218,72
	1085 x 1550	2200/60	147,47	176,96	193,91	232,69
	1085 x 1750	2400/60	159,08	190,90	193,91	232,69
	1085 x 1950	2600/60	165,14	198,17	203,35	244,02

* osová vzdialenosť stĺpikov




BRÁNKY A BRÁNY

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA IDEAL® II. s kovovými okami na visiaci zámok

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň štvorhranné pletivo
- veľkosť ôk 55 x 55 mm
- Ø drôtu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC, farba zelená (RAL 6005), farba antracit (RAL 7016)
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane zabudovaných kĺbových závesov
- uzamykanie brány visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky) v kovových ôkach



**VYLEPŠENÉ
PREVEDENIE**



	šírka* x výška bránky (mm)	výška stĺpikov/ priemer (mm)	Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
PÁTSTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A STĽPIKOV: 1 odmastenie 2 fosfatovanie 3 oplach deň vodou 3x 4 pasivácia (proces Envirox „5C“) 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok	3021 x 950	1600/60	167,83	201,40	-	-
	3021 x 1200	1850/60	198,53	238,24	-	-
	3037 x 1450	2100/76	239,34	287,21	-	-
	3037 x 1550	2200/76	265,64	318,77	-	-
	3037 x 1750	2400/76	321,41	385,69	-	-
	3037 x 1950	2600/76	376,50	451,80	-	-
	3605 x 950	1600/60	175,87	211,04	354,86	425,83
	3605 x 1200	1850/60	211,64	253,97	354,86	425,83
	3605 x 1450	2100/76	247,96	297,55	371,75	446,10
	3605 x 1550	2200/76	267,58	321,10	394,31	473,17
VÝROBA BRÁN A BRÁNOK IDEAL® V ATYPICKÝCH ROZMEROCH NA OBJEDNÁVKU	3605 x 1750	2400/76	331,94	398,33	394,31	473,17
	3605 x 1950	2600/76	394,64	473,57	406,28	487,54
	4037 x 950	1600/76	201,92	242,30	-	-
	4037 x 1200	1850/76	239,22	287,06	-	-
	4037 x 1450	2100/76	274,53	329,44	-	-
	4037 x 1550	2200/76	293,05	351,66	-	-
	4037 x 1750	2400/76	366,16	439,39	-	-
	4037 x 1950	2600/76	414,18	497,02	-	-

* osová vzdialenosť stĺpikov

i **BRÁNA JE VYROBENÁ NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE.** Zamykanie do kovových ôk visiacim zámkom je možné vymeniť za plnohodnotný set IDEAL® - UNIVERSAL (kľučka, zámok, vložka, doraz). Set je samostatne predajný a nie je súčasťou balenia.

Set príslušenstva na dvojkřídlovú bránu IDEAL® - UNIVERSAL

	obsah balenia	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	zámok brány s nerezovým štítkom, vložka 47 (23,5/23,5), krytka vložky zámku na guľatý profil 2x, kľučka hliníková na guľatý profil, doraz bránky na guľatý profil kovový, zelený (RAL 6005)	24,27	29,12
	zámok brány s nerezovým štítkom, vložka 47 (23,5/23,5), krytka vložky zámku na guľatý profil 2x, kľučka hliníková na guľatý profil, doraz bránky na guľatý profil kovový, antracit (RAL 7016)	24,27	29,12

BRÁNKY A BRÁNY

JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA PILOFOR®

- rám zo štvorcových profilov (uzavretý)
- výplň zvaraný panel s profilom
- veľkosť ôk 50 × 200 mm
- Ø drôtu 5,00 mm
- úprava Zn a Zn + PVC
- farba zelená (RAL 6005), 2x lakované
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou bránky je zámok FAB, hliníková kľučka a plastový doraz bránky
- **BRÁNKA JE UNIVERZÁLNA (ľavá/pravá)**

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:



	šírka * výška bránky (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	1094 × 1045	1680/60 × 60	382,01	458,41
	1094 × 1245	1880/60 × 60	400,29	480,35
	1094 × 1545	2180/60 × 60	417,38	500,86
	1094 × 1745	2380/60 × 60	417,38	500,86
	1094 × 2045	2680/60 × 60	443,02	531,62

	šírka * výška bránky (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	1094 × 1045	1680/60 × 60	217,64	261,17
	1094 × 1245	1880/60 × 60	240,23	288,28
	1094 × 1545	2180/60 × 60	275,36	330,43
	1094 × 1745	2380/60 × 60	297,20	356,64
	1094 × 2045	2680/60 × 60	333,11	399,73

	šírka * výška bránky (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	1094 × 1045	1680/60 × 60	228,52	274,22
	1094 × 1245	1880/60 × 60	252,24	302,69
	1094 × 1545	2180/60 × 60	289,13	346,96
	1094 × 1745	2380/60 × 60	312,06	374,47
	1094 × 2045	2680/60 × 60	349,77	419,72

Iné farebné vyhotovenie brán a bránok je možné na objednávku.

* osová vzdialenosť stĺpikov

BRÁNKY A BRÁNY

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA PILOFOR®

- rám zo štvorcových profilov (uzavretý)
- výplň zváraný panel s profilom
- veľkosť ôk 50 × 200 mm
- Ø drôtu 5,00 mm
- úprava Zn a Zn + PVC
- farba zelená (RAL 6005), 2x lakovaná
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov a stredovou zástrčou s dorazom
- súčasťou brány je zámok FAB, hliníková kľučka a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNA**

PÄTSTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deň vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm

oceľový prvok vrstva zinku

	šírka * výška brány (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Vizuálna dvojkriдловá brán 1045, 1245, 1545 mm.	4118 × 1045	1680/80 × 80	756,59	907,91
	4118 × 1245	1880/80 × 80	786,96	944,35
	4118 × 1545	2180/80 × 80	811,22	973,46
	4118 × 1745	2380/80 × 80	833,23	999,88
	4118 × 2045	2680/80 × 80	886,96	1.064,35

	šírka * výška brány (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Vizuálna dvojkriдловá brán 1045, 1245, 1545 mm.	4118 × 1045	1680/80 × 80	491,98	590,38
	4118 × 1245	1880/80 × 80	557,57	669,08
	4118 × 1545	2180/80 × 80	666,90	800,28
	4118 × 1745	2380/80 × 80	754,58	905,50
	4118 × 2045	2680/80 × 80	862,15	1.034,58

	šírka * výška brány (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Vizuálna dvojkriдловá brán 1045, 1245, 1545 mm.	4118 × 1045	1680/80 × 80	516,58	619,90
	4118 × 1245	1880/80 × 80	585,45	702,54
	4118 × 1545	2180/80 × 80	700,24	840,29
	4118 × 1745	2380/80 × 80	792,31	950,77
	4118 × 2045	2680/80 × 80	905,26	1.086,31

Iné farebné vyhotovenie brán a bránok je možné na objednávku.


* osová vzdialenosť stĺpikov

BRÁNKY A BRÁNY


JEDNOKRÍDLOVÁ
BRÁNKA PILOFOR SUPER®

- rám zo štvorcových profilov (uzavretý)
- výplň zváraný panel
- veľkosť ôk 50 × 200 mm
- Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm, zvislé 5 mm
- úprava Zn + PVC farba zelená (RAL 6005), farba antracit (RAL 7016), 2× lakované
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou bránky je zámok FAB, hliníková kľučka a plastový doraz bránky
- **BRÁNKA JE UNIVERZÁLNA (ľavá/pravá)**

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA
RÁMU A STĹPIKOV:

	šírka* × výška bránky (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	1090 × 980	1630/60 × 60	367,99	441,59
	1090 × 1180	1830/60 × 60	387,97	465,56
	1090 × 1380	2030/60 × 60	401,59	481,91
	1090 × 1580	2230/60 × 60	430,00	516,00
	1090 × 1780	2430/60 × 60	449,46	539,35
	1090 × 1980	2630/60 × 60	476,05	571,26

	šírka* × výška bránky (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	1090 × 980	1630/60 × 60	231,82	278,18
	1090 × 1180	1830/60 × 60	251,19	301,43
	1090 × 1380	2030/60 × 60	271,48	325,78
	1090 × 1580	2230/60 × 60	293,01	351,61
	1090 × 1780	2430/60 × 60	320,21	384,25
	1090 × 1980	2630/60 × 60	339,66	407,59

	šírka* × výška bránky (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	1090 × 980	1630/60 × 60	245,39	294,47
	1090 × 1180	1830/60 × 60	265,90	319,08
	1090 × 1380	2030/60 × 60	287,37	344,84
	1090 × 1580	2230/60 × 60	310,18	372,22
	1090 × 1780	2430/60 × 60	338,96	406,75
	1090 × 1980	2630/60 × 60	359,55	431,46

INÉ FAREBNÉ VYHOTOVENIE BRÁN A BRÁNOK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

* osová vzdialenosť stĺpikov

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA PILOFOR SUPER®


- rám zo štvorcových profilov (uzavretý)
- výplň zvaraný panel
- veľkosť ôk 50 × 200 mm
- Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm, zvislé 5 mm
- úprava Zn + PVC farba zelená (RAL 6005), farba antracit (RAL 7016), 2× lakované
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov a stredovú zástrčku s dorazom
- súčasťou brány je zámok FAB, hliníková kľučka a plastový doraz brány

BRÁNA JE UNIVERZÁLNA

PÄTSTUPNOVÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deň vodou 3×
- 4 pasivácia
(proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou
farbou 80 µm

oceľový prvok vrstva zinku

	šírka* × výška brány (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Vizualizácia dvojkridlových brán 980, 1180, 1380, 1580 mm. Vizualizácia dvojkridlových brán 1780 a 1980 mm.	4090 × 980	1630/80 × 80	933,06	1.119,67
	4090 × 1180	1830/80 × 80	964,05	1.156,86
	4090 × 1380	2030/80 × 80	992,15	1.190,58
	4090 × 1580	2230/80 × 80	1.015,91	1.219,09
	4110 × 1780	2430/100 × 100	1.046,47	1.255,76
	4110 × 1980	2630/100 × 100	1.085,12	1.302,14

	šírka* × výška brány (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 6005	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Vizualizácia dvojkridlových brán 980, 1180, 1380, 1580 mm. Vizualizácia dvojkridlových brán 1780 a 1980 mm.	4090 × 980	1630/80 × 80	584,93	701,92
	4090 × 1180	1830/80 × 80	642,09	770,51
	4090 × 1380	2030/80 × 80	702,72	843,26
	4090 × 1580	2230/80 × 80	812,90	975,48
	4110 × 1780	2430/100 × 100	903,90	1.084,68
	4110 × 1980	2630/100 × 100	995,31	1.194,37

	šírka* × výška brány (mm)	výška stĺpikov/prierez (mm)	Zn + PVC RAL 7016	
			cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Vizualizácia dvojkridlových brán 980, 1180, 1380, 1580 mm. Vizualizácia dvojkridlových brán 1780 a 1980 mm.	4090 × 980	1630/80 × 80	614,17	737,00
	4090 × 1180	1830/80 × 80	674,19	809,03
	4090 × 1380	2030/80 × 80	737,85	885,42
	4090 × 1580	2230/80 × 80	853,55	1.024,26
	4110 × 1780	2430/100 × 100	949,09	1.138,91
	4110 × 1980	2630/100 × 100	1.045,07	1.254,08

INÉ FAREBNÉ VYHOTOVENIE BRÁN A BRÁNOK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

* osová vzdialenosť stĺpikov

PRÍSLUŠENSTVO K BRÁNKAM A BRÁNAM

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 zámok bránky, brány s nerezovým štítkom (na guľatý alebo rovný profil – univerzálny)	1	10,26	12,31
 zámok bránky, brány s nerezovým štítkom – dózický (na guľatý alebo rovný profil – univerzálny)	1	12,31	14,77
 podložka pod zámok na guľatý profil	1	0,71	0,85
 podložka pod zámok na rovný profil	1	0,71	0,85
 doraz bránky elektrozámok – UNIVERSAL	1	64,33	77,20
 vložka 47 (23,5/23,5), pre bránky a brány IDEAL®, PILGATE®	1	11,71	14,05
 náhradný kľúč (matrica) pre vložku 47 – IDEAL®	1	1,43	1,72
 vložka 65 (32,5/32,5) pre bránky a brány PILOFOR®	1	12,53	15,04
 náhradný kľúč (matrica) pre vložku 65 – PILOFOR®	1	1,43	1,72
 krytka pre dózický zámok plastová, čierna	1	0,66	0,79
 krytka vložky zámku plastová, čierna na guľatý profil	1	0,47	0,56
 krytka vložky zámku plastová, čierna	1	0,47	0,56
 upchávkova otvoru vložky zámku – čierna (2 ks)	2	0,66	0,79


PRÍSLUŠENSTVO K BRÁNKAM A BRÁNAM

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 štítok dvojkrídlovej brány IDEAL® na otvor zámku s okom	1	2,04	2,45
 štítok dvojkrídlovej brány IDEAL® na otvor dorazu s okom	1	2,04	2,45
 set príslušenstva na dvojkrídllovú bránu IDEAL® - UNIVERSAL RAL 6005	1	24,27	29,12
 set príslušenstva na dvojkrídllovú bránu IDEAL® - UNIVERSAL RAL 7016	1	24,27	29,12
 kľučka PVC na guľatý profil čierna	1	4,02	4,82
 kľučka hliníková na guľatý profil čierna	1	5,61	6,73
 kľučka hliníková čierna	1	5,61	6,73
 kľučka nerez s nerez štítky zámku	1	13,01	15,61
 upchávkva otvoru kľučky – čierna (2 ks)	2	0,66	0,79
 stredová zástrč	1	10,06	12,07
 stredový doraz brán IDEAL®	1	6,77	8,12
 stredový doraz brán PILOFOR®	1	16,64	19,97
 nerezová príchytka panela do bránky, brány PILOFOR®	1	0,71	0,85
 nerezová skrutka M6×25 na nerezovú príchytku panelov na bránky a brány PILOFOR®	1	0,31	0,37

PRÍSLUŠENSTVO K BRÁNKAM A BRÁNAM

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 záves regulovateľný darcromet M12x130 (2ks)	2	5,45	6,54
 záves nerezový regulovateľný M12x130 (2ks)	2	9,81	11,77
 záves nerezový regulovateľný M12x150 (2 ks)	2	11,75	14,10
 záves regulovateľný darcromet M16x140 (2ks)	2	6,07	7,28
 záves regulovateľný M16x130 (2 ks)	2	11,27	13,52
 záves regulovateľný M16x160 (2 ks)	2	12,59	15,11
 záves regulovateľný nerezový M16x130 (2 ks)	2	27,22	32,66
 záves regulovateľný nerezový M16x160 (2 ks)	2	31,76	38,11
 platňa M16, štyri otvory na skrutky	1	3,01	3,61
 záves Zn regulovateľný M16 s platňou 50 x 70 mm pre murované a kovové stĺpiky, štyri diery	1	5,89	7,07
 záves Zn regulovateľný M16 s platňou 80 x 80 mm pre murované a kovové stĺpiky, štyri diery	1	6,64	7,97
 záves Zn regulovateľný M20 s platňou 100 x 100 mm pre murované a kovové stĺpiky, štyri diery	1	9,63	11,56
 záves Zn regulovateľný M20 s platňou 70 x 100 mm pre murované a kovové stĺpiky, dve diery	1	9,63	11,56
 otočná varná matica M16	1	1,51	1,81
 záves Zn regulovateľný M20 s varnou maticou	1	5,98	7,18

PRÍSLUŠENSTVO K BRÁNKAM A BRÁNAM

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 doraz bránky, brány PVC, čierny na guľatý profil	1	6,79	8,15
 doraz bránky, brány PVC, čierny na rovný profil	1	6,17	7,40
 doraz bránky, brány PVC, čierny pre bránky a brány PILOFOR®	1	6,79	8,15
 doraz bránky kovový na guľatý profil zelený (RAL 6005)	1	4,47	5,36
 varné lôžko závesu (1 ks)	1	1,43	1,72
 varné púzdro na záves Ø 12 mm	1	1,60	1,92
 varné púzdro na záves Ø 16 mm	1	1,82	2,18
 bavolet ZN na krídlo bránky, brány rovný koncový ľavý	1	12,71	15,25
 bavolet ZN na krídlo bránky, brány rovný koncový pravý	1	12,71	15,25
 bavolet ZN+PVC na krídlo bránky, brány rovný, koncový ľavý farba zelená (RAL 6005)	1	15,08	18,10
 bavolet ZN+PVC na krídlo bránky, brány rovný, koncový pravý farba zelená (RAL 6005)	1	15,08	18,10
 píłka proti preliezaniu Zn upevnenie na brány a bránky výška píľky 30,00 mm, medzera medzi zubami 50,00 mm	1	14,22	17,06
 píłka proti preliezaniu Zn + PVC upevnenie na brány a bránky výška píľky 30,00 mm, medzera medzi zubami 50,00 mm farba zelená (RAL 6005)	1	17,07	20,48

CHOVATEĽSKÉ ŠESTŤHRANNÉ PLETIVÁ



- viacúčelové pletivá pre chov domácich zvierat
- vhodné ako ochrana proti škodcom

popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 Zn	13/1000/50 m	1,97	2,36
	16/1000/50 m	1,57	1,88
	20/1000/50 m	1,23	1,48
	25/1000/50 m	1,15	1,38
	40/1000/50 m	0,98	1,18
	50/1000/50 m	0,75	0,90

popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 HOBBY balenie Zn	13/500/10 m	14,90	17,88
	25/500/10 m	10,33	12,40
	25/1000/10 m	18,72	22,46

popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 farba zelená (RAL 6005) Zn + PVC	13/1000/25 m	3,10	3,72
	16/1000/25 m	2,86	3,43
	20/1000/25 m	2,30	2,76
	25/1000/25 m	2,41	2,89
	30/1000/25 m	2,15	2,58
	40/1000/25 m	2,13	2,56

popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 HOBBY balenie farba zelená (RAL 6005) Zn + PVC	13/500/10 m	18,18	21,82
	13/1000/10 m	31,22	37,46
	25/500/10 m	11,63	13,96

CHOVATEĽSKÉ ZVÁRANÉ SIETE



- viacúčelové výrobky pre chov domácich zvierat
- vhodné ako ochrana proti škodcom
- vhodné pre teriária, králikárne a voliéry vďaka svojej vysokej stabilite
- vhodné na ohradenie kompostov

popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 farba zelená Zn + PVC	25 × 25/2,0/1000/10 m	6,04	7,25
popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 HOBBY balenie farba zelená Zn + PVC	12,7 × 12,7/0,9/500/5 m	13,60	16,32
	19 × 19/1,1/500/5 m	11,06	13,27
	19 × 19/1,1/1000/5 m	30,09	36,11
popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 Zn	6,3 × 6,3/0,55/1000/25 m	4,78	5,74
	8,0 × 8,0/0,8/1000/25 m	5,15	6,18
	10,6 × 10,6/0,9/1000/25 m	5,74	6,89
	12,7 × 12,7/1,05/1000/25 m	4,53	5,44
	16 × 16/1,2/1000/25 m	5,36	6,43
	19 × 19/1,45/1000/25 m	6,53	7,84
	25,4 × 25,4/1,6/1000/25 m	6,63	7,96
popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 HOBBY balenie Zn	12,7 × 12,7/1,05/500/5 m	15,78	18,94
	19 × 19/1,05/500/5 m	12,03	14,44
	19 × 19/1,45/1000/5 m	41,65	49,98

Príslušenstvo k chovateľským zváraným sieťam

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 kliešte HOBBY na spájanie zváraných sietí	1	28,94	34,73
 svorky HOBBY na spájanie zváraných sietí	150	6,03	7,24

STĹPIKY A PODPERY

Stĺpiky guľaté – IDEAL®

- silno pozinkované
- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznú odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (**testované v komore soľnou hmlou**)
- jedná sa o **najvyšší stupeň povrchovej ochrany** a lakovania v ČR

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA:

- 1 odmastenie
 - 2 fosfátovanie
 - 3 oplach deťmi vodou 3x
 - 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
 - 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm
- oceľový prvok vrstva zinku

popis výrobku		výška/priemer/hrúbka steny (mm)	cena v EUR/ks bez DPH	cena v EUR/ks vr. DPH
 STĹPIK Zn čierna plastová čiapečka súčasťou stĺpika je čierna príchytka napínacieho drôtu		1750/38/1,25	7,22	8,66
		2000/38/1,25	7,92	9,50
		2300/38/1,25	8,98	10,78
		2600/38/1,50	10,06	12,07
		1500*/48/1,50	8,46	10,15
		1750*/48/1,50	9,54	11,45
		2000*/48/1,50	10,94	13,13
		2100/48/1,50	11,90	14,28
		2400/48/1,50	13,68	16,42
		2600/48/1,50	14,75	17,70
 STĹPIK Zn + PVC zelená plastová čiapečka súčasťou stĺpika je zelená príchytka napínacieho drôtu farba zelená (RAL 6005)		1750/38/1,25	7,99	9,59
		2000/38/1,25	9,06	10,87
		2300/38/1,25	9,91	11,89
		2600/38/1,50	10,99	13,19
		1500*/48/1,50	9,27	11,12
		1750*/48/1,50	9,97	11,96
		2000*/48/1,50	10,92	13,10
		2100/48/1,50	11,82	14,18
		2400/48/1,50	13,17	15,80
		2600/48/1,50	14,38	17,26
 STĹPIK Zn + PVC čierna plastová čiapečka farba antracit (RAL 7016)		1750*/48/1,50	10,48	12,58
		2000*/48/1,50	11,48	13,78
		2400*/48/1,50	13,83	16,60
		2600*/48/1,50	15,10	18,12

Podpery pre guľaté stĺpiky IDEAL® strana 28.

Stĺpiky s montážnou lištou – PILCLIP®

- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznú odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (**testované v komore soľnou hmlou**)
- jedná sa o **najvyšší stupeň povrchovej ochrany** a lakovania v ČR
- vďaka prelisu má stĺpik PILCLIP® niekoľkonásobne **vyššiu pevnosť a tuhosť** voči bežnému guľatému stĺpiku (napr. Ø stĺpika PILCLIP® 48 mm sa vyrovná bežnému guľatému stĺpiku s priemerom Ø 60 mm)
- **inštalácia oplatenia** na stĺpiky PILCLIP® **je sofistikovanejšia a užívateľsky priaznivejšia** v porovnaní s guľatým stĺpikom

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deťmi vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm

oceľový prvok
vrstva zinku

popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)	cena v EUR/ks bez DPH	cena v EUR/ks vr. DPH
 STĽPIK Zn + PVC súčasťou stĺpika je zelená PVC čiapočka farba zelená (RAL 6005)	1700/48/1,50	11,26	13,51
	2000/48/1,50	13,22	15,86
	2300/48/1,50	15,37	18,44
	2500/48/1,50	16,65	19,98
	2700/48/1,50	17,63	21,16
	3000/48/1,50	20,55	24,66
 STĽPIK Zn + PVC súčasťou stĺpika je čierna PVC čiapočka farba antracit (RAL 7016)	1700/48/1,50	11,82	14,18
	2000/48/1,50	13,88	16,66
	2300/48/1,50	16,14	19,37
	2500/48/1,50	17,47	20,96


Podpery pre stĺpik **PILCLIP®** strana 28.



Plotové podpery guľaté – IDEAL®

- silno pozinkované
- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznú odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch **(testované v komore soľnou hmlou)**
- podperné stĺpiky sú v hornej časti zrezané na upevnenie k stĺpiku s plastovou koncovkou
- súčasťou podpier je spojovací materiál
- podpery **IDEAL®** sa používajú rovnako aj pre stĺpiky **PILCLIP®**

spojovací materiál
pre vzperu



PÄŤSTUPŇOVÁ OCHRANA:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deťmi vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm

oceľový prvok

vrstva zinku

popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 PODPERA Zn	1750/38/1,25	7,46	8,95
	2000/38/1,25	8,40	10,08
	2500/38/1,25	9,79	11,75
 PODPERA Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	1750/38/1,25	8,63	10,36
	2000/38/1,25	9,24	11,09
	2500/38/1,25	11,35	13,62
	2700/38/1,50	16,64	19,97
	3000/38/1,50	17,91	21,49
 PODPERA Zn + PVC farba antracit (RAL 7016)	3000/48/1,50	23,48	28,18
	2000/38/1,25	9,71	11,65
	2500/38/1,25	11,91	14,29





Príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív a zváraných sietí

popis výrobku	farba	výška (cm)	priemer (mm)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
konzola na uchytenie pletiva na murovaný, kovový stĺpik Zn  	Zn	100	8	1	5,11	6,13
	Zn	100	12	1	10,12	12,14
	Zn	125	8	1	6,62	7,94
	Zn	125	12	1	11,58	13,90
	Zn	150	8	1	7,63	9,16
	Zn	150	12	1	13,11	15,73
	Zn	160	8	1	8,40	10,08
	Zn	160	12	1	13,56	16,27
	Zn	180	8	1	9,41	11,29
	Zn	180	12	1	14,75	17,70
konzola na uchytenie pletiva na murovaný, kovový stĺpik Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)  	zelená	100	8	1	6,62	7,94
	zelená	100	12	1	11,58	13,90
	zelená	125	8	1	8,14	9,77
	zelená	125	12	1	13,44	16,13
	zelená	150	8	1	9,16	10,99
	zelená	150	12	1	16,12	19,34
	zelená	160	8	1	10,20	12,24
	zelená	160	12	1	16,39	19,67
	zelená	180	8	1	11,19	13,43
	zelená	180	12	1	17,49	20,99
	zelená	200	8	1	12,73	15,28
	zelená	200	12	1	18,95	22,74

Príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív a zváraných sietí

popis výrobku	farba	priemer (mm)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 čiapočka PVC	zelená	38	1	0,39	0,47
	čierna	38	1	0,39	0,47
	zelená	48	1	0,44	0,53
	čierna	48	1	0,44	0,53
	zelená	60	1	0,68	0,82
	zelená	76	1	0,84	1,01
 čiapočka PVC	čierna	80 x 80	1	1,28	1,54
 čiapočka PVC 5/4" čiapočka PVC 5/4" čiapočka PVC 6/4" čiapočka PVC 6/4" čiapočka PVC 2" čiapočka PVC 2"	zelená	-	1	0,45	0,54
	hnedá	-	1	0,45	0,54
	zelená	-	1	0,51	0,61
	hnedá	-	1	0,51	0,61
	zelená	-	1	0,62	0,74
	hnedá	-	1	0,62	0,74
 koncovka podpery PVC	zelená	38	1	0,41	0,49
	čierna	38	1	0,41	0,49
	zelená	48	1	0,58	0,70
	čierna	48	1	0,58	0,70
 nadstavec pre stíplik nadstavec pre stíplik - zelená (RAL 6005)	strieborný	38	1	3,46	4,15
	zelený	38	1	3,90	4,68
 nadstavec pre stíplik nadstavec pre stíplik - zelená (RAL 6005)	strieborný	48	1	3,76	4,51
	zelený	48	1	4,07	4,88
 spojovací materiál pre podporu	-	-	1	0,79	0,95
 koncovka na podperu Al	-	38	1	1,57	1,88
koncovka na podperu Al	-	48	1	1,85	2,22
 koncovka na podperu Al + PVC farba (RAL 6005) koncovka na podperu Al + PVC farba (RAL 6005)	zelená	38	1	1,98	2,38
	zelená	48	1	2,23	2,68
 objímka na stíplik Zn objímka na stíplik Zn + PVC farba zelená (RAL 6005) objímka na stíplik Zn + PVC farba antracit (RAL 7016)	-	38	1	0,79	0,95
	-	48	1	0,83	1,00
	-	60	1	1,41	1,69
 objímka na stíplik Zn + PVC farba zelená (RAL 6005) objímka na stíplik Zn + PVC farba antracit (RAL 7016)	zelená	38	1	0,92	1,10
	zelená	48	1	0,92	1,10
	antracit	48	1	0,92	1,10
	zelená	60	1	1,41	1,69

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 skrutka s maticou M8 (skrutka M8 x 25 + matica)	1	0,12	0,14
 príchytka napínacieho drôtu vrátane skrutky – zelená	10	3,10	3,72
 príchytka napínacieho drôtu vrátane skrutky – čierna	10	3,10	3,72
 príchytka nabíjacia – zelená	1	0,35	0,42
 príchytka nabíjacia – čierna	1	0,35	0,42
 stípková vodováha	1	3,46	4,15
 vŕtacia súprava na ručné hĺbenie dier na stĺpiky ručný vrták Ø 15 cm farba zelená (RAL 6005)	1	37,90	45,48
 ručný bager na vyberanie zemin pri kopaní dier pre stĺpiky	1	74,68	89,62
 závitová tyč dĺžky 1 m Zn	M10	1	1,91
	M12	1	2,67
	M14	1	3,63
	M16	1	5,28
	M18	1	6,17
 kotva prievlaková M10x90 Zn	1	0,75	0,90
 farba v spreji zelená (RAL 6005) 400 ml	1	6,43	7,72
 farba v spreji čierna (RAL 9005) 500 ml	1	6,43	7,72
 farba v spreji antracit (RAL 7016) 400 ml	1	6,91	8,29
 Zink Alu farba na ochranu povrchu proti korózii 400 ml	1	12,80	15,36

Príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív a zváraných sietí

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre bránky a brány Ø 60 mm Zn	1	25,45	30,54
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre bránky a brány Ø 76 mm Zn	1	26,95	32,34
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre bránky a brány 60 x 60 mm Zn	1	15,93	19,12
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre bránky a brány 80 x 80 mm Zn	1	22,87	27,44
 LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky s profilom 50 x 50 mm Zn	1	9,54	11,45
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky s profilom 100 x 100 mm Zn	1	22,23	26,68
 platňa na montáž stĺpikov na stenu pre stĺpiky IDEAL® Ø 38 mm Zn	1	11,81	14,17
 platňa na montáž stĺpikov na stenu pre stĺpiky IDEAL® Ø 48 mm Zn	1	11,81	14,17
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky IDEAL® Ø 38 mm Zn	1	11,55	13,86
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky IDEAL® Ø 48 mm Zn	1	11,55	13,86
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ EXCENTRICKÁ pre stĺpiky IDEAL® Ø 48 mm Zn	1	12,90	15,48
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky PILCLIP® Ø 48 mm s prelisom Zn	1	12,70	15,24
 platňa pre montáž podpery na betónový základ pre podpery IDEAL® Ø 38 mm Zn	1	10,22	12,26
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky PILOFOR® s profilom 60 x 60 mm Zn	1	11,55	13,86
 platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky PILODEL® s profilom 60 x 40 mm Zn	1	11,55	13,86

PODHRABOVÉ DOSKY

- betónové panely nahrádzajúce podmurovku
- vhodné pod klasické pletivo, zvárané siete alebo zvárané panely
- podhrabové dosky sú uchytené na guľaté a hranaté stĺpiky pomocou stabilizačných držiakov
- dĺžka 245 cm je vhodná pre panely **PILOFOR®**, dĺžka 295 cm je vhodná pre ostatné druhy pletív a zváraných sietí
- **preprava podhrabových dosiek je spoplatnená podľa platného cenníka spoločnosti PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.**

popis výrobku	dĺžka/výška/šírka (mm)	váha (kg)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 hladké prevedenie	2450/250/40	55	1	16,74	20,09
	2450/500/40	100	1	26,68	32,02
	2950/250/40	65	1	20,01	24,01

Nový druh podhrabovej dosky PILHRAB

- jednoduchá preprava a manipulácia
- veľmi ľahká inštalácia
- možno použiť na inštaláciu nepriehľadnej steny*
- pre nepriehľadné steny možno kombinovať výšky dosiek 20 a 30 cm alebo pri požiadavke na zvýšenie podhrabovej dosky zakladaním na seba*
- podhrabové dosky nahrádzajú podmurovku, sú vhodné pod klasické pletivo, zvárané siete alebo zvárané panely
- podhrabové dosky sú prichytené na okružle alebo hranaté stĺpiky pomocou stabilizačných držiakov
- dĺžka 245 cm je vhodná k panelom PILOFOR, dĺžka 295 cm je vhodná pre ostatné druhy pletív a zváraných sietí
- minimálna trvanlivosť 10 rokov

LEHKÁ – PEVNÁ – TRVANLIVÁ

JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA A MANIPULACE


VELMI SNADNÁ INSTALACE

LŽE POUŽÍT PRO INSTALACI NEPRŮHLÉDNÉ STĚNY



Kto sa kedy
NADREL...

viac už nemusí...

popis výrobku	dĺžka/výška/šírka (mm)	váha (kg)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 materiál PVC, RAL 7035 tolerancia dĺžky ± 10 mm tolerancia výšky ± 3 mm	2450/200/50	4,71	1	25,81	30,97
	2950/200/50	5,64	1	30,69	36,83
	2450/300/50	7,01	1	34,87	41,84
	2950/300/50	8,45	1	41,63	49,96

Fólia pod plot

- koniec prerastania trávy a buriny do vášho plotu
- jednoduché kladenie recyklovateľného výrobku POD nový – starý PLOT
- veľmi jednoducho položíte – ukotvíte – zasypete – a tráva pod plotom neprerastie



popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 fólia pod plot 25 cm/10 m + 20 ks plastových klincov SET obsahuje: 10 m čiernej fólie z LDPE materiálu; 20 ks kotviacich plastových klincov; návod na pokládku	–	19,81	23,77
 fólia pod plot 25 cm/50 m	1	61,69	74,03
 kotviace plastové klince 12 cm/1 ks	1	0,19	0,23

Príslušenstvo na inštaláciu podhrabových dosiek

popis výrobku	výška (mm)	hrúbka (mm)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 stabilizačný držiak PVC priebežný Ø otvoru 38 mm	200	40	1	3,29	3,95
 stabilizačný držiak PVC priebežný Ø otvoru 48 mm	200	40	1	3,85	4,62
 stabilizačný držiak PVC priebežný 60 × 60 mm	250	40	1	4,72	5,66
 stabilizačný držiak PVC priebežný 60 × 40 mm	250	40	1	4,85	5,82
 stabilizačný držiak Zn priebežný Ø otvoru 48 mm	200	50	1	6,99	8,39
	300	50	1	7,29	8,75
 stabilizačný držiak Zn koncový	200	50	1	3,45	4,14
	300	50	1	3,75	4,50
 stabilizačný držiak PVC koncový	200	50	1	1,61	1,93
	300	50	1	1,82	2,18
 držiak podhrabovej dosky pre podpery IDEAL® Ø 38mm Zn		50	1	6,04	7,25
 TEX skrutka 6,3 × 32 mm (samovrtná)			1	0,15	0,18
 TEX skrutka 6,3 × 50 mm (samovrtná)			1	0,20	0,24



- viacúčelové uzlové Zn pletivá vhodné najmä pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
- zvitok s dĺžkou 50 m

UZLOVÉ – PASTIERSKE

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
LIGHT PASTIERSKE vrstva zinkovania 70 g/m ² Ø okrajového drôtu 2,00 mm Ø vnútorného drôtu 1,60 mm veľkosť ôk 150 x 150 mm	1200/9/150	bm	0,96	1,15



UZLOVÉ – LIGHT

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
LIGHT vrstva zinkovania 70 g/m ² Ø okrajového drôtu 2,00 mm Ø vnútorného drôtu 1,60 mm	1500/14/150	bm	1,25	1,50
	1500/20/150	bm	1,51	1,81
	1600/15/150	bm	1,32	1,58
	1600/20/150 NEW	bm	1,57	1,88
	1600/23/150	bm	1,73	2,08
	1800/20/150	bm	1,66	1,99
	2000/17/150	bm	1,50	1,80
	2000/22/150 NEW	bm	1,76	2,11
	2000/25/150	bm	1,91	2,29



LESNÍCKE PLETIVÁ

STANDARD



UZLOVÉ – ŠTANDARD

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 ŠTANDARD vrstva zinkovania 70 g/m ² Ø okrajového drôtu 2,20 mm Ø vnútorného drôtu 1,80 mm 	1000/8/150	bm	1,02	1,22
	1200/10/150	bm	1,20	1,44
	1500/14/150	bm	1,49	1,79
	1600/15/150	bm	1,58	1,90
	1600/20/150 NEW*	bm	1,93	2,32
	1600/23/150	bm	2,10	2,52
	1800/20/150	bm	1,92	2,30
	2000/17/150	bm	1,85	2,22
	2000/22/150	bm	2,11	2,53
	2000/25/150	bm	2,32	2,78

* okrajové drôty 2,50 mm

UZLOVÉ – SUPER

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 SUPER vrstva zinkovania 70 g/m ² Ø okrajového drôtu 2,50 mm Ø vnútorného drôtu 2,00 mm 	1500/20/150	bm	2,53	3,04
	1600/15/150	bm	2,02	2,42
	1600/20/150 NEW	bm	2,48	2,98
	1600/23/150	bm	2,70	3,24
	2000/17/150	bm	2,43	2,92
	2000/25/150	bm	3,14	3,77



UZLOVÉ – PREMIUM

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
  vrstva zinkovania 240 g/m² Ø okrajového drôtu 2,50 mm Ø vnútorného drôtu 2,00 mm	1600/20/150	bm	3,04	3,65
	2000/17/150	bm	2,93	3,52
	2000/25/150	bm	3,79	4,55

UZLOVÉ – ŠPECIÁL

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
TITAN LIGHT   vrstva zinkovania 240 g/m² Ø drôtu 2,00 mm	2000/14/150	bm	4,19	5,03
TITAN   vrstva zinkovania 240 g/m² Ø drôtu 2,50 mm	1800/14/150	bm	5,77	6,92
	2000/15/150	bm	6,81	8,17
	2410/17/150	bm	7,47	8,96

LESNÍCKE PLETIVÁ



UZLOVÉ – CHOVATEĽSKÉ

- vysoká odolnosť proti pohybu v štyroch smeroch
- nadštandardná pevnosť, estetický vzhľad
- malé uzly, ktoré neprekážajú

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
  TORUS R vrstva zinku 240 g/m ² uzlové pletivo Ø drôtu 2,50 mm dĺžka zvitku 50 m	1000/10/150	bm	3,12	3,74
	1200/11/150	bm	3,47	4,16

ZVÁRANÉ

- zvárané pletivá Zn alebo Zn + PVC vhodné na individuálnu ochranu drevín proti ohlodaniu drobnou zverou

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 BENITA Zn (Ø drôtu 1,80 mm) dĺžka zvitku 50 m	1200/11/65	bm	2,76	3,31
	1500/14/65	bm	3,14	3,77
	1800/18/60	bm	4,11	4,93
 BENITA Zn (Ø drôtu 2,00 mm) dĺžka zvitku 50 m	1500/15/60	bm	4,25	5,10
 BENITA Zn + PVC farba zelená (RAL 6005) (Ø drôtu 2,10 mm) dĺžka zvitku 25 m	2000/17/150	bm	5,01	6,01

Príslušenstvo na montáž lesníckych pletív


popis výrobku	(mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 RAPIL MEDIUM spona	pre drôty o Ø 1,60–2,40	ks	1,19	1,43
 RAPIL SUPER spona	pre drôty o Ø 2,50–4,00	ks	1,66	1,99
 skoby Zn (balenie 5 kg – min. odber)	Ø 3,10; dĺžka 31	1 kg	3,05	3,66
	Ø 3,40; dĺžka 34	1 kg	3,05	3,66
	Ø 3,80; dĺžka 38	1 kg	3,05	3,66
	Ø 4,20; dĺžka 42	1 kg	3,05	3,66
 kliešte RAPIDO		1 ks	106,72	128,06



UZLOVÉ PLETIVO

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 TITAN vrstva zinkovania 240g/m ² Ø drôtu 2,50 mm	2100/15/150 (50 m)	6,81	8,17
	2200/16/150 (50 m)	7,21	8,65

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA A JEDNOKŘÍDLÉ BRANKY

popis výrobku	šírka* (mm)	výška (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
dvojkřídlá brána DIAL'NICA Zn 	4000	1900	1891,21	2 269,45
	5000	1900	2149,00	2 578,80
jednokřídlá branka DIAL'NICA SO ŠÍKMÝMI ZÁVESMI R89 Zn 	1000	2200	856,50	1 027,80
jednokřídlá branka DIAL'NICA VÝKLOPNÁ R89 Zn 	1000	2200	655,65	786,78
jednokřídlá branka DIAL'NICA S POSUVNÝMI ZÁVESMI R89 Zn 	1000	2200	736,00	883,20

* osová vzdialenosť stĺpikov

STĹPIKY GULATÉ - IDEAL®

popis výrobku	výška (mm)	priemer (mm)	hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 stĺpik IDEAL® Zn čierna plastová čiapka	2650	60	3,0	40,50	48,60
	2850	60	3,0	41,62	49,94
	3000	60	3,0	43,77	52,52

PLOTOVÉ PODPERY GULATÉ - IDEAL®

popis výrobku	výška (mm)	priemer (mm)	hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 podpera IDEAL® Zn súčasťou podpier je spojovací materiál	2500	48	2,5	25,82	30,98
	2700	48	2,5	27,60	33,12

PRVKY NAJVYŠŠEJ OCHRANY


Ostnatý drôt PICHĽÁČEK

- špičková kvalita silno pozinkovaného (**240 g/m²**) ostnatého drôtu
- úprava Zn a Zn + PVC

popis výrobku	balenie v zvitkoch/hmotnosť	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Zn	50 m/2,60 kg	14,81	17,77
	100 m/5,10 kg	25,23	30,28
	250 m/15 kg	64,26	77,11
 Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	50 m/3,20 kg	16,72	20,06
	100 m/5,40 kg	25,35	30,42


Žiletková špirála

- silno pozinkované
- dokonalá ochrana objektu

popis výrobku	priemer vinutia (mm)	počet sponiek v návíne	optimálna rozvinutá dĺžka (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	450	3	8-10	34,66	41,59
	730	5	9-10	50,74	60,89
	980	5	12-15	75,35	90,42

Žiletková páska plochá

- šírka pásy 20 mm, vzdialenosť ostrov 25 mm

	balenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	50 m	37,63	45,16

Príslušenstvo pre ostnaté drôty a žiletkové pásky

- kovové ramená s úpravou Zn a Zn + PVC
- dĺžka ramena 450 mm s otvormi pre 3 rady

popis výrobku		balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	bavolet na guľatý stĺpik IDEAL ® Ø 48mm jednostranný farba zelená (RAL 6005)	hliníkový	1	8,31
		hliníkový + PVC	1	10,15
	bavolet na guľatý stĺpik IDEAL ® Ø 48 mm tvar „V“ farba zelená (RAL 6005)	Zn	1	16,21
		Zn + PVC	1	20,26
	bavolet na guľatý stĺpik IDEAL ® Ø 48mm rovinný, koncový farba zelená (RAL 6005)	Zn	1	12,99
		Zn + PVC	1	14,85
	bavolet na štvorhranný stĺpik PILODEL ® 60 x 40 mm jednostranný farba zelená (RAL 6005)	hliníkový	1	11,70
		hliníkový + PVC	1	13,29
	bavolet na štvorhranný stĺpik PILODEL ® 60 x 40 mm tvar „V“ farba zelená (RAL 6005)	Zn		15,78
		Zn + PVC		18,11
	bavolet na štvorhranný stĺpik PILOFOR ® 60 x 60 mm jednostranný, Zn	vnútorný	1	12,91
		vonkajší	1	12,91
	bavolet na štvorhranný stĺpik PILOFOR ® 60 x 60 mm jednostranný, Zn + PVC farba zelená (RAL 6005)	vnútorný	1	14,68
		vonkajší		14,68
	bavolet na štvorhranný stĺpik PILOFOR ® 60 x 60 mm tvar „V“ farba zelená (RAL 6005)	Zn	1	15,78
		Zn + PVC	1	17,09

ZVÁRANÉ PANELY

- obdĺžnikové oká
- upevnenie na stĺpiky so štvorhranným profilom (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- upevnenie na stĺpiky s obdĺžnikovým profilom (**LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- upevnenie na guľaté stĺpiky Ø 48 mm (**ECO, LIGHT**)
- šírka panelov 2500 mm
- úprava:
Fe,
zvarovaný z galvanicky pozinkovaných drôtov,
žiarovo zinkované (Zn),
Zn + PVC farba zelená (RAL 6005), farba antracit (RAL 7016)



Zvárané panely PILOFOR® ECO s profilom

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR ECO Zn + PVC RAL 6005		odporúčaná výška guľatého stĺpika	odporúčaný počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 75 × 200 mm	1230	19,47	23,36	1700	4	2
Ø drôtu 4 mm	1530	24,74	29,69	2000	4	3
	1730	27,33	32,80	2400	4	3

Zvárané panely PILOFOR® LIGHT s profilom

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn		odporúčaná výška guľatého stĺpika	odporúčaný počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm	1030	24,45	29,34	1500	3	2
Ø drôtu 4 mm	1230	26,62	31,94	1700	4	2
	1530	33,38	40,06	2000	4	3
	1730	36,86	44,23	2400	4	3
	2030	43,95	52,74	2600	4	4

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 6005		odporúčaná výška guľatého stĺpika	odporúčaný počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm	1030	23,42	28,10	1500	3	2
Ø drôtu 4 mm	1230	25,91	31,09	1700	4	2
	1530	32,93	39,52	2000	4	3
	1730	36,36	43,63	2400	4	3
	2030	42,83	51,40	2600	4	4

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 7016		odporúčaná výška guľatého stĺpika	odporúčaný počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm	1030	23,42	28,10	1500	3	2
Ø drôtu 4 mm	1230	25,91	31,09	1700	4	2
	1530	32,93	39,52	2000	4	3
	1730	36,36	43,63	2400	4	3
	2030	42,83	51,40	2600	4	4

Poznámka: k panelom PILOFOR LIGHT sa používajú guľaté stĺpiky Ø 48 mm – strana 26 a objímky na strane 49.

INÉ FAREBNÉ PREVEDENIE PANELOV JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

ZVÁRANÉ PANELE

URČENÉ NA ĎALŠIU
POVRCHOVÚ ÚPRAVU

Zvárané panely PILOFOR® CLASSIC s profilom

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR CLASSIC Fe		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtu 5 mm	1030	28,52	34,22	1500	3	2
	1230	33,65	40,38	1700	4	2
	1530	41,87	50,24	2000	4	3
	1730	46,26	55,51	2200	5	3
	2030	54,73	65,68	2600	6	4

URČENÉ NA ĎALŠIU
POVRCHOVÚ ÚPRAVU

Zvárané panely PILOFOR® CLASSIC s profilom

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR CLASSIC zváraný z galvanicky pozinkovaných drôtov		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtu 5 mm	1030	27,45	32,94	1500	3	2
	1230	32,40	38,88	1700	4	2
	1530	40,26	48,31	2000	4	3
	1730	44,44	53,33	2200	5	3
	2030	52,47	62,96	2600	6	4

Zvárané panely PILOFOR® CLASSIC s profilom

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtu 5 mm	1030	32,17	38,60	1500	3	2
	1230	37,95	45,54	1700	4	2
	1530	47,14	56,57	2000	4	3
	1730	52,02	62,42	2200	5	3
	2030	61,43	73,72	2600	6	4
	2430	71,96	86,35	3200	7	4

ZVÁRANÉ PANELE

Zvárané panely
PILOFOR® CLASSIC s profilom

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 6005		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtu 5 mm 	1030	35,88	43,06	1500	3	2
	1230	41,89	50,27	1700	4	2
	1530	51,69	62,03	2000	4	3
	1730	55,19	66,23	2200	5	3
	2030	63,89	76,67	2600	6	4
	2430	85,14	102,17	3200	7	4

Zvárané panely
PILOFOR® CLASSIC s profilom

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 7016		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtu 5 mm 	1030	37,68	45,22	1500	3	2
	1230	43,98	52,78	1700	4	2
	1530	54,27	65,12	2000	4	3
	1730	57,95	69,54	2200	5	3
	2030	67,08	80,50	2600	6	4

INÉ FAREBNÉ PREVEDENIE PANELOV JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

URČENÉ NA ĎALŠIU
POVRCHOVÚ ÚPRAVU

Zvárané panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR SUPER Fe		odporúčaná výška stĺpika	odporúčany počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm svislé 5 mm	1430	51,90	62,28	2000	4
	1630	57,64	69,17	2200	5
	1830	63,40	76,08	2400	5
	2030	69,07	82,88	2600	6

URČENÉ NA ĎALŠIU
POVRCHOVÚ ÚPRAVU

Zvárané panely PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR SUPER zvareny z galvanicky pozinkovaných drôtov		odporúčaná výška stĺpika	odporúčany počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm svislé 5 mm	1030	39,05	46,86	1500	3
	1230	46,73	56,08	1700	4
	1430	54,26	65,11	2000	4
	1630	60,27	72,32	2200	5
	1830	66,29	79,55	2400	5
	2030	72,18	86,62	2600	6

ZVÁRANÉ PANELY

Zvárané panely
PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn		odporúčaná výška stĺpika	odporúčany počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm zvislé 5 mm	1030	41,91	50,29	1500	3
	1230	49,62	59,54	1700	4
	1430	57,60	69,12	2000	4
	1630	64,00	76,80	2200	5
	1830	70,36	84,43	2400	5
	2030	76,62	91,94	2600	6
	2430	93,77	112,52	3200	7

Zvárané panely
PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn + PVC RAL 6005		odporúčaná výška stĺpika	odporúčany počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm zvislé 5 mm	1030	46,97	56,36	1500	3
	1230	56,06	67,27	1700	4
	1430	63,94	76,73	2000	4
	1630	71,99	86,39	2200	5
	1830	78,17	93,80	2400	5
	2030	85,59	102,71	2600	6
	2430	104,20	125,04	3200	7

Zvárané panely
PILOFOR® SUPER ploché

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn + PVC RAL 7016		odporúčaná výška stĺpika	odporúčany počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 6 mm zvislé 5 mm	1030	46,97	56,36	1500	3
	1230	56,06	67,27	1700	4
	1430	63,94	76,73	2000	4
	1630	71,99	86,39	2200	5
	1830	78,17	93,80	2400	5
	2030	85,59	102,71	2600	6

INÉ FAREBNÉ PREVEDENIE PANELOV JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

ZVÁRANÉ PANELY

Zvárané panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché

NA OBJEDNÁVKU

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 8 mm zvislé 6 mm	1030	64,51	77,41	1500	3
	1230	75,57	90,68	1700	4
	1430	86,08	103,30	2000	4
	1630	96,42	115,70	2200	5
	1830	106,80	128,16	2400	5
	2030	116,70	140,04	2600	6
	2430	144,33	173,20	3200	7

Zvárané panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché

NA OBJEDNÁVKU

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 6005		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 8 mm zvislé 6 mm	1030	63,02	75,62	1500	3
	1230	74,53	89,44	1700	4
	1430	84,96	101,95	2000	4
	1630	95,71	114,85	2200	5
	1830	105,15	126,18	2400	5
	2030	115,23	138,28	2600	6
	2430	128,21	153,85	3200	7

Zvárané panely PILOFOR® SUPER STRONG ploché

NA OBJEDNÁVKU

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 7016		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm Ø drôtov: vodorovné 2 × 8 mm zvislé 6 mm	1030	63,02	75,62	1500	3
	1230	74,53	89,44	1700	4
	1430	84,96	101,95	2000	4
	1630	95,71	114,85	2200	5
	1830	105,15	126,18	2400	5
	2030	115,23	138,28	2600	6
	2430	128,21	153,85	3200	7


INÉ FAREBNÉ PREVEDENIE PANELOV JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

STĹPIKY K ZVÁRANÝM PANELOM – PILOFOR®

Stĺpiky PILOFOR® 60 × 60 mm
k zváraným panelom PILOFOR®

popis výrobku	výška stĺpika (mm)	Zn		Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
štvorcový prierez 60 × 60 mm	1500	–	–	15,86	19,03	–	–
hrúbka steny 1,50 mm	1700	17,42	20,90	18,46	22,15	19,38	23,26
súčasťou stĺpika sú nalisované matice M6	2000	19,61	23,53	20,59	24,71	21,62	25,94
a čierna PVC čiapka	2200	21,87	26,24	23,84	28,61	–	–
	2400	23,32	27,98	25,79	30,95	27,08	32,50
	2600	25,57	30,68	27,74	33,29	29,12	34,94
	2800	27,01	32,41	30,15	36,18	–	–
	3000	29,27	35,12	32,44	38,93	–	–
	3200	30,72	36,86	35,17	42,20	–	–

Iné farebné prevedenie stĺpikov je možné na objednávku.

Stĺpiky PILODEL® 60 × 40 mm
k zváraným panelom PILOFOR®

popis výrobku	výška stĺpika (mm)	Zn		Zn + PVC RAL 6005		Zn + PVC RAL 7016	
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
obdĺžnikový profil 60 × 40 mm	1500	11,90	14,28	12,68	15,22	–	–
hrúbka steny 1,50 mm	1700	13,29	15,95	14,45	17,34	15,17	18,20
súčasťou stĺpika je čierna PVC čiapka	2000	15,62	18,74	16,83	20,20	17,67	21,20
	2200	17,35	20,82	18,62	22,34	19,55	23,46
	2400	18,79	22,55	19,87	23,84	20,87	25,04
	2600	20,42	24,50	21,38	25,66	22,45	26,94
	3000	26,29	31,55	26,42	31,70	–	–
	3200	26,17	31,40	28,55	34,26	–	–

Iné farebné prevedenie stĺpikov je možné na objednávku.

Príslušenstvo na montáž zváraných panelov PILOFOR®

popis výrobku			balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	objímka z PVC na uchytenie panelov ku guľatým stĺpikom vrátane skrutky na stĺpiku Ø 48 mm farba zelená, čierna, sivá (PILOFOR® LIGHT)	zelená	1	0,84	1,01
		čierna	1	0,84	1,01
		sivá	1	0,84	1,01
	objímka na panely PILOFOR® na stĺpik Ø 48mm, Zn	koncová	1	1,14	1,37
		priebežná	1	1,40	1,68
	objímka na panely PILOFOR® na stĺpik Ø 48mm, Zn + PVC, farba zelená (RAL 6005)	koncová	1	1,40	1,68
		priebežná	1	1,54	1,85
	príchytky panela PILOFOR® PVC na stĺpik Ø 48mm vrátane skrutky	zelená	1	0,74	0,89
		čierna	1	0,74	0,89
	príchytky panela PILOFOR® LIGHT farba zelená (RAL 6005)	Zn	1	0,22	0,26
		Zn + PVC	1	0,22	0,26
	háková skrutka s maticou (PILOFOR® CLASSIC)		1	1,25	1,50
	príchytky Zn na prichytenie panelov CLASSIC, SUPER na hranatý stĺpik príchytky panela PILOFOR® nerez-motýlik	Zn	1	0,80	0,96
			1	0,85	1,02
	príchytky Zn k na prichytenie panelov k obdĺžnikovým stĺpikom PILODEL® 60 x 40 mm	koncová	1	1,74	2,09
		priebežná	1	2,08	2,50
		rohová	1	2,08	2,50
	príchytky Zn + PVC k na prichytenie panelov k obdĺžnikovým stĺpikom PILODEL® 60 x 40 mm farba zelená (RAL 6005)	koncová	1	1,98	2,38
		priebežná	1	2,49	2,99
		rohová	1	2,49	2,99
	príchytky Zn + PVC k na prichytenie panelov k obdĺžnikovým stĺpikom PILODEL® 60 x 40 mm farba antracit (RAL 7016)	koncová	1	1,98	2,38
		priebežná	1	2,49	2,99
		rohová	1	2,49	2,99
	objímka na stĺpik 60 x 60 mm, farba zelená	koncová	1	2,08	2,50
		priebežná	1	2,08	2,50
	objímka na stĺpik 60 x 60 mm, farba čierna RAL 9005	koncová	1	2,08	2,50
		priebežná	1	2,08	2,50
	príchytky z PVC a nehrdzavejúcej ocele na prichytenie panelov k obdĺžnikovým stĺpikom PILODEL® PRO 60 x 40 mm	zelená	1	1,64	1,97
		čierna	1	1,64	1,97
	objímka PVC na stĺpiky 60 x 40 mm pre panely PILOFOR®	zelená	1	2,47	2,96
		čierna	1	2,47	2,96
	príchytky PVC na stĺpik 60 x 40 mm pre panely PILOFOR® vrátane skrutky	zelená	1	0,74	0,89
		čierna	1	0,74	0,89
	príchytky panela PILOFOR® - ST na stĺpik 60 x 40 mm, PVC	zelená	1	1,40	1,68
		čierna	1	1,40	1,68
	príchytky panela PILOFOR® - PRO na stĺpik 60 x 40 mm, PVC	zelená	1	1,42	1,70
		čierna	1	1,42	1,70
	príchytky panela PILOFOR® osadenie, kovový prítlak, 60 x 40 mm, PVC	zelená	1	2,21	2,65
		čierna	1	2,21	2,65

LEN
DO VYPREDANIA ZÁSOB

LEN
DO VYPREDANIA ZÁSOB

Príslušenstvo na montáž zváraných panelov PILOFOR®

popis výrobku		balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	
	panelová spojka z nerezovej ocele (PILOFOR® LIGHT, CLASSIC)	1	0,39	0,47	
	kliešte na panelové spojky (PILOFOR® LIGHT, CLASSIC) (možnosť prenájmu vid' nižšie)	1	365,91	439,09	
	rohová spona pre panel PILOFOR® SUPER	1	1,25	1,50	
	svorky z nehrdzavejúcej ocele ku stene (2 ks v balení) (PILOFOR® LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)	2	5,98	7,18	
	príchytky panelu PILOFOR® k stĺpiku alebo na stenu, zelená RAL 6005, čierna RAL 9005	zelená	2	1,80	2,16
		čierna	2	1,80	2,16
	príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky (PILOFOR® CLASSIC)	zelená	1	0,68	0,82
		čierna	1	0,68	0,82
		sivá	1	0,68	0,82
		biela	1	0,68	0,82
	príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky (PILOFOR® SUPER)	zelená	1	0,68	0,82
		čierna	1	0,68	0,82
		sivá	1	0,68	0,82
		biela	1	0,68	0,82
	príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky (PILOFOR® SUPER STRONG)	zelená	1	0,68	0,82
		čierna	1	0,68	0,82
		biela	1	0,68	0,82
	PVC príchytky panelov PILOFOR® CLASSIC ku konštrukcii brány	1	0,36	0,43	
	PVC príchytky panelov PILOFOR® SUPER ku konštrukcii brány	1	0,36	0,43	
	nerezová príchytky panelov PILOFOR® CLASSIC ku konštrukcii brány	1	0,75	0,90	
	nerezová príchytky panelov PILOFOR® SUPER ku konštrukcii brány	1	0,75	0,90	
	poistná skrutka Zn na upevnenie príchytky so zalamovacou hlavou (PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)	dĺžka 42 mm	1	1,30	1,56
		dĺžka 52 mm	1	1,30	1,56
	skrutka M6 pozinkovaná (PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)	dĺžka 40 mm	1	0,47	0,56
	čiapočka PILODEL® PVC 60 x 40 mm čierna	1	0,47	0,56	
	čiapočka PILOFOR® PVC 60 x 60 mm čierna	1	0,57	0,68	
	čiapka stĺpika 60 x 40 mm s háčikmi na čele	zelená	1	0,65	0,78
		čierna	1	0,65	0,78
	čiapka stĺpika Ø 48 mm s háčikmi na čele	zelená	1	0,87	1,04
		čierna	1	0,87	1,04



PRENÁJOM KLIEŠŤI NA PANELOVÉ SPOJKY

- cena 0 EUR
- vratná záloha 439,09 EUR

GABIÓNOVÉ STENY – SYPANÉ

Sypané gabiónové steny sa skladajú z jednotlivých komponentov – zvárané panely (PILOFOR® SUPER, PILOFOR® SUPER STRONG); ocelové stĺpiky STONE so šírkou 160 mm; gabiónové spony STONE 150 mm.

Výhody sypanej gabiónovej steny so šírkou 160 mm:

- Tenké vyhotovenie gabiónovej steny – vhodné do priestorov, kde nie je možné použiť klasický gabión
- Jednoduchá konštrukcia gabiónu – dlhé steny, ploty
- Rýchlosť výstavby gabiónu – zostavuje sa z veľkých montážnych celkov
- Nízke náklady na obstaranie kameňa a jeho dopravu – stena je tenká, nižšia spotreba kameňa v porovnaní s klasickým gabiónom
- Nízke náklady na realizáciu gabiónu – nižšia spotreba kameňa a teda nižšie náklady na obstaranie kameňa
- Nízke náklady na plnenie gabiónovej steny kameňom – plnenie sypaním, nižšia časová náročnosť ako pri klasických gabiónových košoch
- Výrazný architektonický prvok – prírodný vzhľad
- Vysoká životnosť gabiónovej steny – zvárané panely majú vysokú životnosť vďaka svojej povrchovej úprave. V prípade použitia kvalitného kameňa je gabiónová stena zárukou dlhotrvajúcej životnosti a funkčnosti konštrukcie.



Gabiónové steny vo vyššie uvedenom vyhotovení nie je možné použiť ako steny oporné.

popis výrobku	výška (mm)	šírka (mm)	hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
stĺpik STONE 2000	2000	150	2	39,25	47,10
stĺpik STONE 2400	2400	150	2	47,32	56,78

Gabiónová sieť STONE


Materiál: 95% Zn + 5% Al. Zváraná sieť, určená na výstavbu gabiónových konštrukcií. Sieť je možné rozmerovo upravovať iba strihaním pomocou pákových nožníc – **nikdy nerežeme uhlovou brúskou**, pretože by sa poškodila povrchová úprava. Naša sieť je zváraná pomocou elektród. Pri zváraní dochádza k prechodu časti ochranného materiálu do zvaru, čím je zaistená korozívna odolnosť zliatiny. Na základe skúšok je možné konštatovať, že odolnosť proti hrdzaveniu je v prírodnom prostredí 60 - 120 rokov. Na výplň gabiónových konštrukcií je možné použiť širokú škálu materiálov. Okrem kameniva aj drevené fragmenty, drevenú guľatinu, sklené mušle atď., alebo tiež nič, prípadne rastliny vhodného druhu. V tomto prípade slúži konštrukcia ako vodiaca pri tvarovaní obrastu.



popis výrobku	rozmer (mm)	veľkosť ôk (mm)	Ø drôtu (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
gabiónová sieť STONE	2000 × 1200	25 × 100	4	57,00	68,40
	2000 × 1400	25 × 100	4	67,00	80,40
	2000 × 1600	25 × 100	4	76,00	91,20
	2000 × 1800	25 × 100	4	86,00	103,20

Príslušenstvo pre gabióny


popis výrobku	dĺžka (mm)	počet kusov (ks)	Ø drôtu (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
spona	150	1	3,5	0,32	0,38
spona STONE	150	1	4,0	0,35	0,42

GABIÓNY



popis výrobku	rozmery (mm)	oko (mm)	Ø drôtu (mm)	spona (ks)	sponka (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
gabiónový kôš SUPER 50 	500 × 500 × 500	100 × 100	4	4	80	21,09	25,31
gabiónový kôš SUPER 100 	1000 × 500 × 500	100 × 100	4	8	100	33,50	40,20
gabiónový kôš BASIC 	300 × 300 × 300	50 × 50	3,5	2	80	12,20	14,64
gabiónový kôš BASIC 30 	600 × 300 × 300	50 × 50	3,5	3	100	21,47	25,76
gabiónový kôš BASIC 60 	600 × 600 × 300	50 × 50	3,5	6	150	29,88	35,86
gabiónový kôš BASIC 120 	1200 × 600 × 300	50 × 50	3,5	12	200	53,83	64,60
gabiónový trojuholník 	600 × 848 × 300	50 × 50	3,5	3	100	24,37	29,24
gabiónová stena 120 	1200 × 600 × 120	100 × 37,5	3,0	14	180	45,26	54,31
gabiónová stena 180 	1800 × 600 × 120	100 × 37,5	3,0	18	220	72,72	87,26

Príslušenstvo ku gabiónom

popis výrobku		dĺžka (mm)	počet kusov (ks)	Ø drôtu (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	špirála	600	1	3,0	0,47	0,56
	špirála	1000	1	3,0	0,65	0,78
	spona	120	1	4,0	0,23	0,28
	spona	300	1	4,0	0,29	0,35
	spona	500	1	4,0	0,35	0,42
	sponky	19	80	2,3	1,26	1,51
	kliešte na sponky	–	1	–	7,92	9,50



PLOTOVKY PILWOOD®

Plotovky **PILWOOD®** z materiálu WPC (revolučný materiál wood-plastic composite kombinuje **pomer dreva 60 %** a vysokokvalitný, zdravotne neškodný **polymér HDPE 40 %**) sú vhodnou voľbou vďaka svojej vysokej odolnosti a dlhoročnej životnosti bez nutnosti náterov. Ide o jeden z **najodolnejších** a **najtrvanlivejších bezúdržbových** materiálov pre váš plot. Plotovky sú vyrábané v ČR a ponúkajú kvalitný profil s plným prefarbením.

- kvalitný český výrobok
- garancia až 25 rokov*
- bez natierania a lakovania
- jednoduchá údržba
- vysoká odolnosť voči rozmarom počasia
- originálny dizajn

Systém PILWOOD®

popis výrobku	rozměr dĺžka × šírka × hrúbka (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
ANTRACIT 	1000 × 120 × 11	7,42	8,90
	1000 × 90 × 15	7,42	8,90
	1200 × 120 × 11	8,89	10,67
	1200 × 90 × 15	8,89	10,67
	1500 × 120 × 11	11,11	13,33
	1500 × 90 × 15	11,11	13,33
	2000 × 120 × 11	14,81	17,77
ČERVENOHNEDÁ 	2000 × 90 × 15	14,81	17,77
	1000 × 120 × 11	7,42	8,90
	1000 × 90 × 15	7,42	8,90
	1200 × 120 × 11	8,89	10,67
	1200 × 90 × 15	8,89	10,67
	1500 × 120 × 11	11,11	13,33
	1500 × 90 × 15	11,11	13,33
HNEDÁ 	2000 × 120 × 11	14,81	17,77
	2000 × 90 × 15	14,81	17,77
	1000 × 120 × 11	7,42	8,90
	1000 × 90 × 15	7,42	8,90
	1200 × 120 × 11	8,89	10,67
	1200 × 90 × 15	8,89	10,67
	1500 × 120 × 11	11,11	13,33
PIESKOVÁ 	1500 × 90 × 15	11,11	13,33
	1500 × 120 × 11	11,11	13,33
	2000 × 120 × 11	14,81	17,77
	2000 × 90 × 15	14,81	17,77
	1000 × 120 × 11	7,42	8,90
	1000 × 90 × 15	7,42	8,90
	1200 × 120 × 11	8,89	10,67
SIVÁ 	1200 × 90 × 15	8,89	10,67
	1500 × 120 × 11	11,11	13,33
	1500 × 90 × 15	11,11	13,33
	2000 × 120 × 11	14,81	17,77
	2000 × 90 × 15	14,81	17,77
	1000 × 120 × 11	7,42	8,90
	1000 × 90 × 15	7,42	8,90



* záruka podľa záručných podmienok spoločnosti PILECKÝ SLOVENSKO s. r. o.



**VYSOKÁ
ODOLNOSŤ**



**JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA**



**BEZ NATIERANIA
A LAKOVANIA**



**KVALITNÝ
ČESKÝ VÝROBK**



**25
LET
GARANCIA
AŽ 25 ROKOV***



**ORIGINÁLNY
DIZAJN**

Príslušenstvo k systému PILWOOD®

produkt	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
priečnik 60 x 40 mm dĺžka 2000 mm ANTRACIT (RAL 7016)	17,67	21,20
priečnik 60 x 40 mm dĺžka 2000 mm, ČERVENOHNEDÁ (RAL 8004)	18,99	22,79
priečnik 60 x 40 mm dĺžka 2000 mm HNEDÁ (RAL 8014)	18,99	22,79
priečnik 60 x 40 mm dĺžka 2000 mm PIESKOVÁ (RAL 1001)	18,99	22,79
priečnik 60 x 40 mm dĺžka 2000 mm SIVÁ (RAL 7030)	18,99	22,79

produkt	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
PILWOOD® príchytka malá „L“ (1 ks/bal.)	0,53	0,64
PILWOOD® príchytka malá „L“ (2 ks/bal.)	1,14	1,37
PILWOOD® set pre priečnik	1,45	1,74
PILWOOD® príchytka veľká „L“ (1 ks/bal.)	0,90	1,08
PILWOOD® príchytka veľká „L“ (2 ks/bal.)	1,98	2,38
PILWOOD® set pre pozdižnu plotovku	2,15	2,58
príchytka PILWOOD® žalúzia „ľavá“, Zn - čierna	0,95	1,14
príchytka PILWOOD® žalúzia „pravá“, Zn - čierna	0,95	1,14
príchytka PILWOOD® set pre žalúzií	2,14	2,57
pratová skrutka M6 x 20 mm s podložkou a maticou (1 ks/bal.)	0,06	0,07
pratová skrutka M6 x 20 mm s podložkou a maticou (4 ks/bal.)	0,48	0,58
PILWOOD® nit 4,8 x 25 mm hĺ. 16 mm (1 ks/bal.)	0,07	0,08
PILWOOD® nit 4,8 x 25 mm hĺ. 16 mm (50 ks/bal.)	3,50	4,20
PILWOOD® skrutka TEX 6,3 x 32 mm (20 ks/bal.)	1,85	2,22




MOBILNÉ PANELY



- silno pozinkované
- ľahké mobilné panely s jednoduchou montážou
- vhodné na dočasné oplotenie budov, výkopov, stavenísk alebo kultúrnych akcií na voľnom priestranstve
- rám je zhotovený z uzatvorených profilov
- výplň zo zváraných drôtov bez profilu

ŠTANDARD

- zvislé drôty hore ukončené s presahom – vyšší stupeň zabezpečenia

popis výrobku	dĺžka (mm)	výška (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 panel	3500	1150	57,28	68,74
 panel	3430	2000	65,00	78,00
 dvierka	1200	2000	74,29	89,15

Príslušenstvo k mobilnému oploteniu

popis výrobku	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 podstavec betónový s otvormi	10,82	12,98
 koliesko k mobilnej bráne	30,60	36,72
 univerzálna spojka mobilného oplotenia	2,18	2,62
 záves pre mobilnú bránu alebo bránku	13,99	16,79

ZEMNÉ SKRUTKY

VYUŽITIE: drôtené ploty, stĺpiky, altánky, záhradné domčeky, pergoly, garážové státie, solárne panely

popis výrobku	váha (kg)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 VRUPIL 6365 Zn, Ø 63 mm dĺžka 650 mm, pre stĺpiky Ø 38 mm, Ø 48 mm	1,95	14,33	17,20
 VRUPIL 6380 Zn, Ø 63 mm dĺžka 800 mm, pre stĺpiky Ø 38 mm, Ø 48 mm	2,10	13,74	16,49

„HOBBY SKRUTKA“ – PRE DOMÁCE VYUŽITIE

- žiadne výkopy a betónovanie
- opakované využitie

popis výrobku	vnútorný priemer/ dĺžka (mm)	váha (kg)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 VRUPIL 6356 pre stĺpiky Ø 38 mm, Ø 48 mm pre výšky do 1600 mm, s redukčnými krúžkami, plastovú čiapočkou a tyčou k zavrtanie	63/560	1,80	13,29	15,95

Príslušenstvo na inštaláciu zemných skrutiek

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 adaptér zemného vrtu pre hranoly 100 × 100 mm	1	8,82	10,58
 redukcia na ukotvenie štvorhranného stĺpika PILOFOR® 60 × 60 mm do zemnej skrutky Zn	1	19,62	23,54

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOVOVÉ OPLOTENIE

LEN
DO VYPREDANIA ZÁSOB

Plotový panel

popis výrobku	farba	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 stĺpková objímka pre plotový panel 50 x 50 mm čierny (RAL 9005)	čierna	1	0,56	0,67
 spojka pre plotový panel „L“ (4 ks v balení) čierny (RAL 9005)	čierna	4	0,97	1,16
 spojka pre plotový panel „T“ (2 ks v balení) čierny (RAL 9005)	čierna	2	0,69	0,83
 príchytky na skrutku panelu PILEG® do betónu	-	1	0,06	0,07
 redukcia do panelu PILEG®	čierna	1	0,09	0,11
 skrutka na plotový panel PILEG® do murovaného stĺpika čierny (RAL 9005)	čierna	1	0,63	0,76

Bránka


popis výrobku	farba	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 kotva a záves pre montáž bránky do betónových stĺpikov	Zn	1	1,29	1,55
 záves pre montáž bránky	Zn	1	0,70	0,84

Dvojkridlová brána

popis výrobku	farba	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 dolná haspra brány	Zn	1	0,87	1,04
 stredový doraz dvojkridlovej brány	Zn	1	1,38	1,66

Výklopné garážové brány

- brány sú vyhotovené z konštrukcie pozinkovaných uzavretých profilov
- plášť je vyrobený z oceľového a pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- brány môžu byť nezateplené/zateplené polystyrénom o hrúbke 30 mm s vnútorným prekrytím panelom z PVC
- prevedenie výplne je možné v dvanástich farebných variantoch
- farebné prevedenie: tmavo hnedá, čierne, medená hnedá, zelená, vínovo červená, strieborná, antracitová, biela
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech
- u všetkých brán možnosť automatického pohonu



Typizované výklopné brány NOVUM

Štandardné farby: RAL7016 (antracitová), RAL 8014 (hnedá), RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9016 (biela)

Plášť: vertikálny, oceľový plech T10

Zateplenie: NIE

rozmer (mm)		
2380 × 1990	2480 × 1990	2580 × 1990
2380 × 2090	2480 × 2090	2580 × 2090

+ ďalších 8 rozmerov

Typizované výklopné brány PROGRESS

Štandardné farby: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (svetlo šedá), RAL 7016 (antracitová), RAL 8014 (hnedá),

RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9006 (strieborná), RAL 9016 (biela), zlatý dub, orech

Plášť: vertikálny, oceľový plech T10

Zateplenie: ÁNO (21,67 EUR bez DPH/m²)

rozmer (mm)
2380 × 2150
2580 × 2090
2980 × 2230

+ ďalších 16 rozmerov

Špeciálne výklopné brány KOMFORT + SELECT

Štandardné farby: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (svetlo šedá), RAL 7016 (antracitová), RAL 8014 (hnedá),


RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9006 (strieborná), RAL 9016 (biela), zlatý dub, orech + ďalšie farby podľa RAL

Iné farebné prevedenie podľa RAL za príplatok (+25 EUR bez DPH/m²).


Plášť: podľa možnosti, viď' zobrazené nižšie

Zateplenie: ÁNO (21,67 EUR bez DPH/m²)


Výklopné brány je možné vyrobiť na objednávku až do rozmeru 4000 × 2700 mm.




Zvislé plytké




Vzor 1
Horizontálne plytké




Vzor 2
Horizontálne hlboké




Vzor 4
Zvislé hlboké




Vzor 5
Zvislý hlboký
s pruhom




Vzor 3
Horizontálny hlboký
s pruhom




Vzor 6




Vzor 7




Vzor 20



Vzor 30





Vzor 40



Vzor 50

Dvojkridlové garážové brány


- plášť brány je vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- brány môžu byť nezateplené/zateplené polystyrénom o hrúbke 30 mm s prekrytím panelom z PVC
- prevedenie výplne je možné v šiestich variantoch
- farebné prevedenie: tmavo hnedá, čierna, medená hnedá, zelená, vínovo červená, strieborná, antracitová, biela
- iné farebné prevedenie podľa RAL za príplatok (+25 EUR bez DPH/m²)
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech (+20,44 EUR bez DPH/m²)
- zateplenie +25 EUR bez DPH/m²
- garážové brány sú možné v jednokridlovom prevedení



Jednokridlové a dvojkridlové brány

Štandardné farby: RAL 6005 (zelená), RAL 7016 (antracitová), RAL 7035 (svetlo šedá), RAL 8014 (hnedá), RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9006 (strieborná), RAL 9016 (biela), zlatý dub, orech

výška (mm)	nezateplená	
	šírka 2400 mm	šírka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓




Jednokridlové a dvojkridlové brány


Štandardné farby: zlatý dub, orech

výška (mm)	nezateplená	
	šírka 2400 mm	šírka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓


Jednokridlové a dvojkridlové brány je možné vyrobiť na objednávku až do rozmeru 5000 x 4000 mm.




Zvislé plytké




Vzor 1
Horizontálny plytký




Vzor 2
Horizontálny hlboký



Vzor 4
Zvislý hlboký




Vzor 6
Šikmé „SV“




Vzor 7
Šikmé „SA“

Sekčné garážové brány


- plášť je vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- brány sú vždy zateplené polyuretánom sily 40 mm ($U_k = 1,00 \text{ W/m}^2 \times K$)
- výplne v štyroch prevedeniach štruktúry povrchu panelu:
 - WOODGRAIN (štruktúra dreva)
 - SMOOTHGRAIN (hladká štruktúra s mikroprelismi)
 - SANDGRAIN (hladká štruktúra s mikroprelismi)
 - SILKLINE (hladký povrch)
- farebné prevedenie: podľa RAL + možnosť imitácie dreva
- šesť druhov prevedenia pružín a vodiacich koľajníc
- štandardne dodávané s ručným ovládaním, prevedenie s pohonom za príplatok




VRATA UNITHERM – pre pasívne stavby ($U_k = 0,79 \text{ W/m}^2 \times K$)




Nízke výlisky




Vysoké prelisy



Bez prelisov



Prelis V




Kazetové prelisy

Rolovacie garážové brány


Rolovacie garážové brány sú určené na použitie na súkromných stavbách a hospodárskych priestoroch. Roleta brán je vyrobená z hliníkových profilov vyplnených bezfreónovou polyuretánovou penou. Roleta je navíjaná na ocelový navíjací hriadeľ umiestnený na preklade vnútri miestnosti. Zvislé vodiace lišty sú hliníkové, lakované práškovou farbou. Štandardné brány sú vybavené elektrickým pohonom, interným klávesovým vypínačom a externým vypínačom na kľúč, a kľučkou pre núdzové otváranie. Brány sú štandardne montované za otvorom (vnútri miestnosti).

- štandardné prevedenie s pohonom, bez ručného ovládania




Profil AW 77

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038, zlatý dub, tmavý dub.



Profil AW 100

RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.



Pohon na garážové brány (výklopne a sekčné)


- 24V elektromechanický reťazový alebo remeňový pohon na pružinové a sekčné garážové brány na rezidenčné použitie s maximálnou ťažnou silou 600N (60 kg)
- elektronické koncové spínače s encoderom a mechanickým dorazom pri otváraní, systém proti zovretiu v riadiacej jednotke, ktorá je programovateľná pomocou displeja, zabudovaný prijímač s pamäťou pre 64 ovládačov
- čas na otvorenie 28s

pohon

BOTTICELLI VENERE D



HLINÍKOVÉ OPLOTENIE – ALUPIL®



skupina MODERNÝ

N01 / skupina MODERNÝ



N02 / skupina MODERNÝ



N03 / skupina MODERNÝ



N04 / skupina MODERNÝ



N05 / skupina MODERNÝ



N06 / skupina MODERNÝ



skupina KLASIK

C01 / skupina KLASIK



C02 / skupina KLASIK



C03 / skupina KLASIK



C04 / skupina KLASIK



skupina RETRO

R01 / skupina RETRO



R02 / skupina RETRO




R03 / skupina RETRO



skupina MODERNÝ – TOP

F01 / skupina MODERNÝ – TOP





Viac ako len plot...

PILECKÝ

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.

Pol'ná 616/6, 900 89 Častá

Slovensko

tel.: +421 335 586 527

e-mail: info@pilecky.sk

www.pilecky.sk

PILECKÝ s.r.o.

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

Česká republika

tel.: +420 318 593 848

fax: +420 318 593 849

e-mail: info@pilecky.cz

www.pilecky.cz